

均等耐荷重
350kg
改正RoHS
10物質対応

高さ調整装置台 NEW
 ・組立式・**角パイプ**・**G** グリーン購入法
適合商品・**抗菌粉体塗装**

SIAA
 ISO 22196
 抗菌加工

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

高さ900～1200mm の範囲で25mm毎に高さ調整可能!!

作業スペースをとらない装置台！

- 特長
- 本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。
 - 下段も木製天板(パーティクルボード)にすることで、天板と同等の強度！
 - 天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応！

高さ
H1200
H900mm

有効内高さ
H900
H600mm

昇降可動部

TDW-770D

●使用例

撮影場所：ヤマト科学(株)東京技術センター

●使用例

撮影場所：(株)池田理化 TEST STATION

均等耐荷重 **150kg**

均等耐荷重 **200kg**

上天板

下天板 W610×D610mm

W700 D700

H1200 H900

均等耐荷重 **150kg**

均等耐荷重 **200kg**

上天板

下天板 W1410×D610mm

W1500 D700

H1200 H900

●上天板と下天板共に特殊アクリル系樹脂天板です。(単位：mm)					●上天板と下天板共に特殊アクリル系樹脂天板です。(単位：mm)				
間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
700×700×900～1200	101631 TDW-770D	44kg	¥108,980	¥127,500	1500×700×900～1200	101632 TDW-1570D	58kg	¥159,400	¥186,500

●販売店名

工場器具・機器の専門メーカー

株式会社サカエ
<https://www.sts-sakae.co.jp/>
 2024年10月発行

SAKAE

NEW 2025年新商品先行販売

TOOL WAGON

WORKTABLE



抗菌粉体塗装を採用!

・抗菌粉体塗装・マーク付商品のみ

SIAA
 ISO 22196
 抗菌加工
無機抗菌剤・塗装
塗装面(天板・側板・メッシュ部等)
JPD122665X0001E

SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

工場器具・機器の専門メーカー



堅牢性と美観がさらに向上したスペシャルワゴン。取手も付いて使いやすくなりました。

サカイ独自の堅牢構造

「支柱突き合わせ方式」

棚板2重折り

一般タイプ

サカイ突き合わせタイプ

改良

突き合わせ方式

●棚板は皿型・フラット型変更可能

皿型

変更かんたん

フラット型

●棚板断面図

奥行 D450

間口 W600

高さ H880

奥行 D450

間口 W750

高さ H600

SRJ-6483

SRJ-7462NUW

●カラー：

●グリーン

●パールホワイト

●ダークグレー（半ツヤ）

オプション直進安定金具

詳細は総合カタログ392ページをご覧ください

特許登録番号 第5369263号

用途に合わせて変更できます

CHECK!

自在キャスターの回転を止める金具です。

金具付

進行方向

直進性、旋回性を選んで頂けます

●金具を付けた場合

2輪固定

直進性

●金具を付けない場合

4輪自在

旋回性

※金具の色は説明用です。実際はメッキ色になります。

均等耐荷重

120kg

H600mm

(W600×D450mm)

SRJ-6462

SRJ-6462NUW

SRJ-6462D

●棚板厚：0.8mm

間口×奥行 ×高さ	車輪タイプ	棚板	カラー	75φゴム車				75φナイロンウレタン車			
				○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
600×450 ×600	4輪自在	2段	●	022401 SRJ-6462	12kg	¥20,550	¥24,040	022404 SRJ-6462NU	11kg	¥22,350	¥26,150
			○	022402 SRJ-6462W				022405 SRJ-6462NUW			
			●	022403 SRJ-6462D				022406 SRJ-6462NUD			

※キャスターは、ストッパー付2個

均等耐荷重

120・150kg

改正RoHS

10物質対応

組立式

グリーン購入法
適合商品

抗菌粉体塗装

SIAA

ISO 22196

抗菌加工

スペシャルワゴン（重量タイプ）

NEW

均等耐荷重

120kg

H600mm

(W750×D450mm)

SRJ-7462NU

SRJ-7462W

SRJ-7462NUD

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行 ×高さ	車輪タイプ	棚板	カラー	75φゴム車				75φナイロンウレタン車			
				○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×450 ×600	4輪自在	2段	●	022407 SRJ-7462	14kg	¥24,390	¥28,540	022410 SRJ-7462NU	13kg	¥26,220	¥30,680
			○	022408 SRJ-7462W				022411 SRJ-7462NUW			
			●	022409 SRJ-7462D				022412 SRJ-7462NUD			

均等耐荷重

150kg

H880mm

(W600×D450mm)

SRJ-6483

SRJ-6483NUW

SRJ-6483D

●棚板厚：0.8mm

間口×奥行 ×高さ	車輪タイプ	棚板	カラー	75φゴム車				75φナイロンウレタン車			
				○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
600×450 ×880	4輪自在	3段	●	022413 SRJ-6483	15kg	¥25,000	¥29,250	022416 SRJ-6483NU	14kg	¥26,780	¥31,330
			○	022414 SRJ-6483W				022417 SRJ-6483NUW			
			●	022415 SRJ-6483D				022418 SRJ-6483NUD			

均等耐荷重

150kg

H880mm

(W750×D450mm)

SRJ-7483NU

SRJ-7483W

SRJ-7483NUD

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行 ×高さ	車輪タイプ	棚板	カラー	75φゴム車				75φナイロンウレタン車			
				○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×450 ×880	4輪自在	3段	●	022419 SRJ-7483	17kg	¥30,030	¥35,140	022422 SRJ-7483NU	16kg	¥31,800	¥37,210
			○	022420 SRJ-7483W				022423 SRJ-7483NUW			
			●	022421 SRJ-7483D				022424 SRJ-7483NUD			

※キャスターは、ストッパー付2個

1

2

均等耐荷重
350 kg

改正RoHS
10物質対応

軽量作業台KKタイプ 木目天板仕様 **NEW**


組立式・角パイプ・Gグリーン購入法
適合商品・抗菌粉体塗装

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

高さ(座り作業用) **↑H740mm**

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。



●本体色: パールホワイト



間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×740mm	040241 KK-38MKW	21kg	¥35,810	¥41,900
900×750×740mm	040242 KK-39MKW	25kg	¥42,770	¥50,000

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1200×600×740mm	040243 KK-48MKW	24kg	¥39,920	¥46,710
1200×750×740mm	040244 KK-49MKW	29kg	¥48,140	¥56,300
1200×900×740mm	040245 KK-40MKW	34kg	¥57,550	¥67,300



間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1500×600×740mm	040246 KK-58MKW	27kg	¥47,860	¥56,000
1500×750×740mm	040247 KK-59MKW	35kg	¥56,260	¥65,800
1500×900×740mm	040248 KK-50MKW	43kg	¥66,690	¥78,000

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1800×600×740mm	040249 KK-68MKW	30kg	¥52,380	¥61,300
1800×750×740mm	040250 KK-69MKW	40kg	¥61,430	¥71,900
1800×900×740mm	040251 KK-70MKW	51kg	¥72,290	¥84,600

●オプション中板 **運賃別途**

適合天板寸法	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
W 900×D600mm	532981 CKK-9060NW	2kg	¥4,510	¥ 5,280
W 900×D750mm	532986 CKK-9075NW	3kg	¥4,600	¥ 5,380
W1200×D600mm	532976 CKK-1260NW	3kg	¥5,130	¥ 6,000
W1200×D750mm	532982 CKK-1275NW	4kg	¥5,990	¥ 7,010
W1200×D900mm	532977 CKK-1290NW	4kg	¥7,130	¥ 8,340
W1500×D600mm	532978 CKK-1560NW	4kg	¥6,370	¥ 7,450
W1500×D750mm	532983 CKK-1575NW	5kg	¥7,360	¥ 8,610
W1500×D900mm	532979 CKK-1590NW	5kg	¥8,450	¥ 9,890
W1800×D600mm	532980 CKK-1860NW	5kg	¥7,380	¥ 8,630
W1800×D750mm	532984 CKK-1875NW	6kg	¥8,550	¥10,000
W1800×D900mm	532985 CKK-1890NW	7kg	¥9,470	¥11,080

●オプション中棚 **Gグリーン購入法
対応商品**

均等耐荷重
50 kg

●棚取付アタッチメント

適合天板寸法	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
W 900×D600mm	533172 KK-0960KLW	9kg	¥16,860	¥19,730
W 900×D750mm	533173 KK-0975KLW	9kg	¥18,040	¥21,110
W1200×D750mm	533177 KK-1275KLW	11kg	¥19,760	¥23,120
W1500×D750mm	533181 KK-1575KLW	13kg	¥21,440	¥25,080
W1800×D750mm	533185 KK-1875KLW	15kg	¥23,160	¥27,100
W1800×D900mm	533186 KK-1890KLW	17kg	¥24,860	¥29,090

●棚取付アタッチメント4個付

3 ※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)

均等耐荷重
350 kg

改正RoHS
10物質対応

軽量作業台KKタイプ 木目天板仕様 **NEW**


組立式・角パイプ・Gグリーン購入法
適合商品・抗菌粉体塗装

SIAA
ISO 22196
抗菌加工


高さ(座り作業用) **↑H740mm**

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。



●本体色: ダークグレー(半ツヤ)



間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×740mm	040261 KK-38MKD	21kg	¥35,810	¥41,900
900×750×740mm	040262 KK-39MKD	25kg	¥42,770	¥50,000

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1200×600×740mm	040263 KK-48MKD	24kg	¥39,920	¥46,710
1200×750×740mm	040264 KK-49MKD	29kg	¥48,140	¥56,300
1200×900×740mm	040265 KK-40MKD	34kg	¥57,550	¥67,300



間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1500×600×740mm	040266 KK-58MKD	27kg	¥47,860	¥56,000
1500×750×740mm	040267 KK-59MKD	35kg	¥56,260	¥65,800
1500×900×740mm	040268 KK-50MKD	43kg	¥66,690	¥78,000

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1800×600×740mm	040269 KK-68MKD	30kg	¥52,380	¥61,300
1800×750×740mm	040270 KK-69MKD	40kg	¥61,430	¥71,900
1800×900×740mm	040271 KK-70MKD	51kg	¥72,290	¥84,600

●オプションキャビネット **カチ付**

間口×奥行×高さ	○品番(パールホワイト)	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
400×500× 83mm	000000 NKL-S10W	7kg	¥14,950	¥17,490
400×500×164mm	000000 NKL-S20W	10kg	¥20,610	¥24,110
400×500×246mm	000000 NKL-S30W	13kg	¥34,890	¥40,820

●キャビネット取付金具2本付
●品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。
作業台奥行寸法 **A**: 600mm用、**B**: 750mm用、**C**: 900mm用

●カンヌキは、後側へ移動できます。

引出し寸法

●仕切板の取付けはできません。

●キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセットできます。
●前面、背面どちらにもセットできます。
W1500・W1800タイプには2個取付けも可能です。

4



高さ(座り作業用)
↑H740mm

高さ(立作業用)
↑H825mm


中量作業台に新色登場

使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の中量作業台です。

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
本体は角パイプ（構造用鋼管）を使用しているため非常に
堅牢でしかもホコリが溜まりません。



●コーナーパッド **運賃別途**



○品番	価格(税抜)/個	メーカー希望 小売価格/個
538208 CC-ST	¥370	¥430

●オプションキャビネット



キャビネット詳細は
総合カタログ
291
ページをご覧ください

●カンヌキは、後側へ移動できます。(固定式のみ)

耐震固定金具

固定金具
ロックナット
アジャスター
アンカー
ボルト

耐震固定金具
使用例

○品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望 小売価格/セット
520097 AJ-FSKM16	¥6,670	¥7,800

地震の際の耐震対策及び、作業時の安全性
向上としてご使用いただけます。
アジャスターネジ径 M16専用

●1セット：固定金具2個、ロックナット2個付。
※アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジ
タイプ(M12×90ℓ)は付属していません。

防振アジャスター

ネジ径
M16
P=2.0
50φ

詳細は
総合カタログ
287
ページをご覧ください

脚部にはアジャスターが付いていますから、
床面とのレベル調整ができ、容易に水平が
出せます。

●オプション中板 **NEW** (◆印のみ) **運賃別途**

適合天板寸法	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
W 900×D600mm	542291 CKK-9060KTNW◆	2kg	¥4,000	¥ 4,680
W 900×D750mm	532986 CKK-9075NW	3kg	¥4,600	¥ 5,380
W1200×D600mm	542292 CKK-1260KTNW◆	3kg	¥4,780	¥ 5,590
W1200×D750mm	532982 CKK-1275NW	4kg	¥5,990	¥ 7,010
W1500×D750mm	532983 CKK-1575NW	5kg	¥7,360	¥ 8,610
W1500×D900mm	532979 CKK-1590NW	5kg	¥8,450	¥ 9,890
W1800×D600mm	542294 CKK-1860KTNW◆	5kg	¥6,680	¥ 7,820
W1800×D750mm	532984 CKK-1875NW	6kg	¥8,550	¥10,000
W1800×D900mm	532985 CKK-1890NW	7kg	¥9,470	¥11,080




中板 **1枚** 取付け時
均等耐荷重 **50kg**



中板 **2枚** 取付け時
均等耐荷重 **100kg**

均等積載荷重
800kg 固定式




間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×740mm	035360 KT-383MW	28kg	¥36,880	¥43,150
900×750×740mm	035361 KT-393MW	31kg	¥41,480	¥48,530
1200×600×740mm	035362 KT-483MW	34kg	¥44,460	¥52,000
1200×750×740mm	035363 KT-493MW	37kg	¥49,730	¥58,200

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1500×750×740mm	035364 KT-593MW	42kg	¥57,720	¥67,500
1500×900×740mm	035365 KT-503MW	48kg	¥62,970	¥73,700
1800×600×740mm	035366 KT-683MW	45kg	¥64,630	¥75,600
1800×750×740mm	035367 KT-693MW	48kg	¥68,180	¥79,800
1800×900×740mm	035368 KT-703MW	52kg	¥73,350	¥85,800

均等積載荷重
300kg 移動式

キャスター100φ



間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×825mm	041282 KT-383MBW	32kg	¥57,960	¥67,800
900×750×825mm	041283 KT-393MBW	35kg	¥62,560	¥73,200
1200×600×825mm	041286 KT-483MBW	38kg	¥65,540	¥76,700
1200×750×825mm	041287 KT-493MBW	41kg	¥70,810	¥82,800

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1500×750×825mm	041291 KT-593MBW	46kg	¥78,800	¥ 92,200
1500×900×825mm	041292 KT-503MBW	52kg	¥84,050	¥ 98,300
1800×600×825mm	041294 KT-683MBW	49kg	¥85,710	¥100,300
1800×750×825mm	041295 KT-693MBW	52kg	¥89,260	¥104,400
1800×900×825mm	041296 KT-703MBW	56kg	¥94,430	¥110,500

均等耐荷重

500kg

中量作業台CSタイプ パールホワイト

NEW

改正RoHS

10物質対応

組立式

角パイプ

グリーン購入法
適合商品

抗菌粉体塗装

SIAA

ISO 22196

抗菌加工

使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。

高さ(座り作業用)

↑H740mm

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

メラミン天板

メラミン樹脂

パーティクルボード

樹脂エッジ

メラミン樹脂

●コーナーパッド

コーナーパッド詳細は総合カタログ

292

ページをご覧ください

作業台組立動画

https://youtu.be/n5bjvWg1V3Y

W900

D600

H740

CS-096MW

カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能です。

W1200

D750

H740

CS-127MW

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×740mm	034839 CS-096MW	21kg	¥37,990	¥44,450
900×750×740mm	034840 CS-097MW	23kg	¥42,770	¥50,000

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×600×740mm	034841 CS-126MW	27kg	¥43,770	¥51,200
1200×750×740mm	034842 CS-127MW	29kg	¥51,260	¥60,000

W1500

D750

H740

CS-157MW

W1800

D750

H740

CS-187MW

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1500×750×740mm	034843 CS-157MW	37kg	¥55,960	¥65,500
1500×900×740mm	034844 CS-159MW	44kg	¥70,830	¥82,900

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1800×750×740mm	034845 CS-187MW	40kg	¥68,250	¥79,900
1800×900×740mm	034846 CS-189MW	51kg	¥77,110	¥90,200

●オプションキャビネット

グリーン購入法
適合商品

カギ付

W500

D500

H83

NKL-10W

W500

D500

H164

NKL-20W

引出し代・均等耐荷重

333mm

引出し率 85%

有効内寸法 443

正面板高さ 80

有効内寸法 393

有効高さ 51

●仕切板の取付けはできません。

間口×奥行×高さ

○品番

質量

価格(税抜)

メーカー希望小売価格

500×500×83mm

000000 **NKL-10W**

7kg

¥16,450

¥19,250

500×500×164mm

000000 **NKL-20W**

11kg

¥23,530

¥27,530

●キャビネット取付金具2本付

●均等耐荷重: 30kg

●品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。

作業台奥行寸法 **A**: 600mm用、**B**: 750mm用、**C**: 900mm用

オプションキャビネット組立動画

https://youtu.be/vkf12mK1LEI

●オプション中板

運賃別途

グリーン購入法
対応商品

均等耐荷重

(中板1枚当り) 50kg

●中板を2枚取付けると全面底板タイプとなり、機能が一段とアップします。

中板2枚セット例

中板

適合天板寸法

○品番

質量

価格(税抜)

メーカー希望小売価格

W 900×D600mm

532981 **CKK-9060NW**

2kg

¥4,510

¥ 5,280

W 900×D750mm

532986 **CKK-9075NW**

3kg

¥4,600

¥ 5,380

W1200×D600mm

532976 **CKK-1260NW**

3kg

¥5,130

¥ 6,000

W1200×D750mm

532982 **CKK-1275NW**

4kg

¥5,990

¥ 7,010

W1500×D750mm

532983 **CKK-1575NW**

5kg

¥7,360

¥ 8,610

W1500×D900mm

532979 **CKK-1590NW**

5kg

¥8,450

¥ 9,890

W1800×D750mm

532984 **CKK-1875NW**

6kg

¥8,550

¥10,000

W1800×D900mm

532985 **CKK-1890NW**

7kg

¥9,470

¥11,080

均等耐荷重

(架台1台当り) 80kg

均等耐荷重

(棚板1枚当り) 40kg

改正RoHS

10物質対応

モニタービーム付簡易架台・ドロップイン配線ダクト

NEW

SIAA

ISO 22196


抗菌加工

均等耐荷重

80kg

モニタービーム付簡易架台

抗菌粉体塗装



間口×奥行×高さ	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	○品番(パールホワイト)	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×300×810mm	037981 KT-092KHM	037985 KT-092KHMI	037989 KT-092KHMW	17kg	¥71,960	¥ 84,200
1200×300×810mm	037982 KT-122KHM	037986 KT-122KHMI	037990 KT-122KHMW	20kg	¥76,020	¥ 88,900
1500×300×810mm	037983 KT-152KHM	037987 KT-152KHMI	037991 KT-152KHMW	26kg	¥84,690	¥ 99,100
1800×300×810mm	037984 KT-182KHM	037988 KT-182KHMI	037992 KT-182KHMW	29kg	¥88,860	¥104,000

●セット内容：簡易架台（棚2段）＋モニタービーム（1本）＋モニターベース（1コ） ●推奨モニターサイズ：16～26インチ

ドロップイン配線ダクト

運賃別途




グリーン購入法
対応商品

コードやホースなどの配線を痛めずキレイに収納

●間口の背面側、奥行側どちらにも取付可能！



●使用例



適用	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600mm用	534431 DP-600D	¥8,750	¥10,240
750mm用	534432 DP-750D	¥9,200	¥10,760
900mm用	534433 DP-900D	¥9,950	¥11,640

●W1200・1500・1800の作業台には600・750・900サイズを2つお使い下さい。
●配線コード：35mm迄

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)

7 ※キャスターは、ストッパー付2個 ※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)

8

均等耐荷重
(1台当り) **40・80kg**

均等耐荷重
(1棚当り) **40kg**

簡易架台（奥行タイプ）**NEW**

●組立式●

グリーン購入法
適合商品

間口タイプは
総合カタログ
269～271
ページをご覧ください

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

均等耐荷重
40kg
(1段仕様)

均等耐荷重
80kg
(2段仕様)

高さ450mm

●棚板1段仕様

●棚板2段仕様

KT-061K

KT-061KI

KT-061KW

KT-072K

KT-072KI

KT-072KW

●取付可能天板：板厚＝40mmまで（CK・TCK作業台には取付けできません）。

間口×奥行×高さ	適合作業台（奥行）	棚板段数	○品番（グリーン） ●粉体塗装●	○品番（アイボリー） ●粉体塗装●	○品番（パールホワイト） ●抗菌粉体塗装●	質量	価格（税抜）	メーカー希望 小売価格
600×300×450mm	600mm	1	037689 KT-061K	037693 KT-061KI	037697 KT-061KW	6kg	¥22,980	¥26,890
750×300×450mm	750mm	1	037690 KT-071K	037694 KT-071KI	037698 KT-071KW	8kg	¥23,400	¥27,380

※D900には間口用（KT-091□）をご購入ください。

600×300×450mm	600mm	2	037691 KT-062K	037695 KT-062KI	037699 KT-062KW	8kg	¥29,690	¥34,740
750×300×450mm	750mm	2	037692 KT-072K	037696 KT-072KI	037700 KT-072KW	10kg	¥30,550	¥35,740

※D900には間口用（KT-092□）をご購入ください。

均等耐荷重
80kg

高さ810mm

●棚板2段仕様

●棚板3段仕様

●棚板4段仕様

KT-062KH

KT-062KHI

KT-062KHW

KT-073KH

KT-073KHI

KT-073KHW

KT-064KH

KT-064KHI

KT-064KHW

●取付可能天板：板厚＝40mmまで（CK・TCK作業台には取付けできません）。

間口×奥行×高さ	適合作業台（奥行）	棚板段数	○品番（グリーン） ●粉体塗装●	○品番（アイボリー） ●粉体塗装●	○品番（パールホワイト） ●抗菌粉体塗装●	質量	価格（税抜）	メーカー希望 小売価格
600×300×810mm	600mm	2	037960 KT-062KH	037966 KT-062KHI	037972 KT-062KHW	11kg	¥48,350	¥56,600
750×300×810mm	750mm	2	037961 KT-072KH	037967 KT-072KHI	037973 KT-072KHW	14kg	¥49,550	¥58,000

※D900には間口用（KT-092KH□）をご購入ください。

600×300×810mm	600mm	3	037962 KT-063KH	037968 KT-063KHI	037974 KT-063KHW	13kg	¥55,060	¥64,400
750×300×810mm	750mm	3	037963 KT-073KH	037969 KT-073KHI	037975 KT-073KHW	16kg	¥56,690	¥66,300

※D900には間口用（KT-093KH□）をご購入ください。

600×300×810mm	600mm	4	037964 KT-064KH	037970 KT-064KHI	037976 KT-064KHW	15kg	¥61,780	¥72,300
750×300×810mm	750mm	4	037965 KT-074KH	037971 KT-074KHI	037977 KT-074KHW	18kg	¥63,830	¥74,700

※D900には間口用（KT-094KH□）をご購入ください。

均等耐荷重
300kg

均等耐荷重
300kg

ギヤー式昇降作業台 UDNタイプ **NEW**

●要日数★●完成品●

グリーン購入法
適合商品

●抗菌粉体塗装●

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

※当社作業台の均等耐荷重表示は
安全率20%を見ております。

ストローク
H400mm

停止時均等耐荷重 **300kg**
積載時昇降最大荷重 **100kg**

改正RoHS 10物質対応サカエリウム天板

サカエリウム
(改正RoHS10物質対応) MDF
樹脂エッジ化粧パーティクル
ボード

メラミン天板

メラミン
樹脂
パーティクル
ボード
樹脂エッジ
メラミン樹脂

680～1080mmの範囲で任意の高さに調整可能。余裕のストローク400mm

特長

●ハンドルによる細かい高さ調整が可能です
(ハンドル1回転で2mm昇降)。
●天板に物を置いたままでも、楽々高さ調整
ができます。(最大100kgまで)

ノブボルト

ハンドル

ノブボルト

ハンドル

●ノブボルトをゆるめて
ハンドルを引き出せば
高さ調整が可能。
調整後はノブボルトを
締めてしっかり固定。
ハンドル使用後は収納
も可能。

耐震固定金具

前震固定金具詳細は
総合カタログ
285
ページをご覧ください

アジャスター径：M12用
※オプション品と
なります。

■H680～750mm
座り作業として

■H760～880mm
立ち作業として

■H890～1080mm
立ち作業として

奥側にカンヌキを
配置。足元に余裕
があります。

かさの高い
大きな商品に。

小さくて細かい
作業の商品に。

UDN-097FEN

UDN-127MI

UDN-157FEN

UDN-187MI

(単位：mm)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	改正RoHS 10物質対応サカエリウム天板				メラミン天板			
	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×750×680～1080	035491 UDN-097FEN	44kg	¥296,520	¥346,900	035991 UDN-097MI	44kg	¥296,730	¥347,200
1200×750×680～1080	035492 UDN-127FEN	49kg	¥302,520	¥353,900	035992 UDN-127MI	49kg	¥302,350	¥353,700
1500×750×680～1080	035493 UDN-157FEN	60kg	¥312,110	¥365,200	035993 UDN-157MI	60kg	¥311,550	¥364,500
1800×750×680～1080	035494 UDN-187FEN	70kg	¥315,000	¥368,600	035994 UDN-187MI	66kg	¥314,830	¥368,400

●アジャスター：40φ ネジ径：M12×P1.75

用途に応じてカスタムができる作業台!!


取付位置は自由自在!!




●オプション取付例




高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。



単体詳細寸法図




W900タイプ単体



間口×奥行×高さ(作業台高さ)	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
930×875×1800(730~1080)	040830 WTC-0975TWD	48kg	¥97,660	¥114,300

※天板有効寸法：W900×D750mm


W1200タイプ単体




間口×奥行×高さ(作業台高さ)	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1230×875×1800(730~1080)	040831 WTC-1275TWD	55kg	¥103,780	¥121,400

※天板有効寸法：W1200×D750mm

連結詳細寸法図




W900タイプ連結




間口×奥行×高さ(作業台高さ)	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×875×1800(730~1080)	040840 WTC-0975RWD	39kg	¥75,780	¥88,700
	040842 WTC-0975LWD			

W1200タイプ連結



間口×奥行×高さ(作業台高さ)	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1200×875×1800(730~1080)	040841 WTC-1275RWD	46kg	¥81,890	¥95,800
	040843 WTC-1275LWD			

上部アーム（ワークライト付）





※上部アーム用金具（MM-C、MM-S、MM-L）は別売です。（単位：mm）

間口×奥行×高さ(組付時)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
885×450×410	540448 WTC-900WSD	5kg	¥60,830	¥71,200
1185×450×410	540449 WTC-1200WSD	6kg	¥63,260	¥74,000

●均等耐荷重：20kg

パンチングパネル





●パンチングパネルは専用のフックをご使用下さい。
※専用フックは含まれておりません。（単位：mm）

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
890×35×195	540432 WTC-900PPD	2kg	¥10,200	¥11,930
1190×35×195	540433 WTC-1200PPD	3kg	¥12,000	¥14,040

●均等耐荷重：30kg


底棚



間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
892×285×30	540436 WTC-900SD	4kg	¥8,000	¥ 9,360
1192×285×30	540437 WTC-1200SD	6kg	¥9,680	¥11,330

●均等耐荷重：50kg



上部アーム用金具



○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
540445 WTC-SF	¥7,800	¥9,130

●MM-C、MM-S、MM-L金具各3個入り

スチールパネル




（単位：mm）

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
890×35×195	540434 WTC-900SPD	2kg	¥8,350	¥ 9,770
1190×35×195	540435 WTC-1200SPD	3kg	¥9,520	¥11,140

●均等耐荷重：30kg


棚板



間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
890×337×70	540430 WTC-900RTD	5kg	¥14,120	¥16,520
1190×337×70	540431 WTC-1200RTD	7kg	¥15,920	¥18,630

●均等耐荷重：30kg ●棚板有効寸法：886×300×50mm ●棚板有効傾斜角：0°、20°
●前のコボレ止め取外し可能

モニタービーム





（単位：mm）

適用	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W 900mm用	540663 WTC-900MBSET	2kg	¥26,350	¥30,830
W1200mm用	540664 WTC-1200MBSET	3kg	¥26,980	¥31,570

●VESA規格(75×75mm、100×100mm)対応 ●モニター取付用ビス付 ●均等耐荷重：8kg

天板コボレ止め



（単位：mm）

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
868×30×80	540440 WTC-900WKD	1kg	¥5,590	¥6,540
1168×30×80	540441 WTC-1200WKD	2kg	¥6,660	¥7,790

●間口取付用です。 ●天板高さにより奥側取付不可


天板交換も可能。別作にて承ります。

ステンレスR付天板仕様
耐薬性・耐食性に優れた
ステンレス天板仕様にも交換可能！
均等耐荷重
(天板) **150 kg**

特殊アクリル天板仕様
耐薬性に優れている特殊アクリル系
樹脂天板仕様にも交換可能！
均等耐荷重
(天板) **150 kg**

抗菌・抗ウイルス天板仕様
抗菌・抗ウイルス効果のある
天板にも交換可能！
均等耐荷重
(天板) **150 kg**

ボックスフック





（単位：mm）

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
890×36×95	540438 WTC-900PBD	2kg	¥6,230	¥7,290
1190×36×95	540439 WTC-1200PBD	3kg	¥7,150	¥8,370

●均等耐荷重：40kg

マルチスタンド



（単位：mm）

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
890×156×245	540442 WTC-900MD	4kg	¥14,260	¥16,680
1190×156×245	540443 WTC-1200MD	5kg	¥16,250	¥19,010

●均等耐荷重：30kg ●有効寸法：W900=860×125×242mm、W1200=1160×125×242mm