

均等耐荷重
300 kg



高さ調整装置台 移動式 **NEW**

組立式
角パイプ


グリーン購入法
適合商品
抗菌粉体塗装

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
高さ992～1292mm の範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
作業スペースをとらない装置台!

- 特長**
- 本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。
 - 下段も木製天板(パーティクルボード)にすることで、天板と同等強度!
 - 天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応!



●脚部伸縮自由 (ストローク300mm!!)
 伸ばす
 縮める



●衝撃に強く、ぐらつきません。




昇降可動部は、ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、又、板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度を確保しています。
 詳細は2025総合・Webカタログ 219ページをご覧ください



●上天板と下天板共に特殊アクリル系樹脂天板です。(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税別)	メーカー希望小売価格
700×700×992~1292	101636 TDW-770BD	48kg	¥137,790	¥161,200

●下天板有効寸法: W510×D510mm ●キャスター: 100φゴム車 (ストッパー付4個)



●上天板と下天板共に特殊アクリル系樹脂天板です。(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税別)	メーカー希望小売価格
1500×700×992~1292	101637 TDW-1570BD	62kg	¥193,200	¥226,000

●下天板有効寸法: W1310×D510mm ●キャスター: 100φゴム車 (ストッパー付4個)

●販売店名

工場器具・機器の専門メーカー
 株式会社 **サカエ**
<https://www.sts-sakae.co.jp/>
 2025年10月発行

SAKAE

New 2026年 新商品先行販売



工場器具・機器の専門メーカー


S 株式会社サカエ

スピーディーに組み立て可能で高さ調整もできる安価型作業台!!


※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ（構造用鋼管）を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

高さ600～900mm の範囲で任意の高さに調整可能!!




●素早い組み立てが可能!



●脚部伸縮自由



●脚部には目盛り付!



※脚部には目盛りが入っているの
で、調整が簡単に行えます。

●樹脂製アジャスターを標準装備。
●レベル調整が容易にでき、床を
傷つけることもありません。

●オプションキャビネット カギ付

●本体色：パールホワイト



間口×奥行×高さ	品番(パールホワイト)	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
400×500×83mm	000000 KA-S10W	7kg	¥15,860	¥18,560
400×500×164mm	000000 KA-S20W	10kg	¥22,110	¥25,870
400×500×246mm	000000 KA-S30W	13kg	¥34,890	¥40,820

●キャビネット取付金具2本付
●品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。
作業台奥行寸法 [A]：600mm用、[B]：750mm用、[C]：900mm用


●オプション中板 運賃別途

均等耐荷重
(中板1枚当り) **50kg**




適合天板寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
W 900×D600mm	532981 CKK-9060NW	2kg	¥4,510	¥5,280
W 900×D750mm	532986 CKK-9075NW	3kg	¥4,600	¥5,380
W1200×D600mm	532976 CKK-1260NW	3kg	¥5,130	¥6,000
W1200×D750mm	532982 CKK-1275NW	4kg	¥5,990	¥7,010
W1200×D900mm	532977 CKK-1290NW	4kg	¥7,130	¥8,340
W1500×D600mm	532978 CKK-1560NW	4kg	¥6,370	¥7,450
W1500×D750mm	532983 CKK-1575NW	5kg	¥7,360	¥8,610
W1500×D900mm	532979 CKK-1590NW	5kg	¥8,450	¥9,890
W1800×D600mm	532980 CKK-1860NW	5kg	¥7,380	¥8,630
W1800×D750mm	532984 CKK-1875NW	6kg	¥8,550	¥10,000
W1800×D900mm	532985 CKK-1890NW	7kg	¥9,470	¥11,080

●本体寸法



●キャビネット引出し寸法



●転倒防止金具





●オプション耐震固定金具




詳細は2025総合・
Webカタログ
220
ページをご覧ください

詳細は2025総合・
Webカタログ
219
ページをご覧ください



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×600～900mm	042572 TKA-096MW	19kg	¥32,160	¥37,630
900×750×600～900mm	042573 TKA-097MW	21kg	¥34,670	¥40,560
1200×600×600～900mm	042576 TKA-126MW	23kg	¥35,780	¥41,860
1200×750×600～900mm	042577 TKA-127MW	26kg	¥39,690	¥46,440
1200×900×600～900mm	042578 TKA-129MW	31kg	¥41,500	¥48,560



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1500×600×600～900mm	042580 TKA-156MW	27kg	¥40,890	¥47,840
1500×750×600～900mm	042581 TKA-157MW	30kg	¥44,700	¥52,300
1500×900×600～900mm	042582 TKA-159MW	35kg	¥46,580	¥54,500
1800×600×600～900mm	042584 TKA-186MW	31kg	¥43,180	¥50,500
1800×750×600～900mm	042585 TKA-187MW	34kg	¥47,340	¥55,400
1800×900×600～900mm	042586 TKA-189MW	40kg	¥50,670	¥59,300

均等耐荷重
130kg
EXTEROHS
10物質対応

均等耐荷重
(天板) **100kg**

カスタマイズ作業台 “ワーテック” 移動式 **NEW**

- 組立式●
- 角パイプ●
- G グリーン購入法 適合商品
- 抗菌粉体塗装●




製品動画
https://youtu.be/vnx1QbeGGg




用途に応じてカスタムができる作業台!!

取付位置は自由自在!!




メラミン天板仕様 単体



(単位: mm)

間口×奥行×高さ(作業台高さ)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
930×875×1913 (850~1200)	040834 WTC-0975TBWD	52kg	¥121,830	¥142,500

※天板有効寸法: W900×D750mm ●キャスター: 100φゴム車



(単位: mm)

間口×奥行×高さ(作業台高さ)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1230×875×1913 (850~1200)	040835 WTC-1275TBWD	59kg	¥128,890	¥150,800

※天板有効寸法: W1200×D750mm ●キャスター: 100φゴム車


ステンレス天板R付仕様 単体



(単位: mm)

間口×奥行×高さ(作業台高さ)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
930×875×1913 (850~1200)	040836 WTC-0975SU4TBWD	47kg	¥135,480	¥158,500

※天板有効寸法: W900×D750mm ●キャスター: 100φゴム車




(単位: mm)

間口×奥行×高さ(作業台高さ)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1230×875×1913 (850~1200)	040837 WTC-1275SU4TBWD	52kg	¥148,980	¥174,300

※天板有効寸法: W1200×D750mm ●キャスター: 100φゴム車

ロールバーセット



WTC-900RPD

●使用例



●梱包材のサイズ

外形: 420φまで
幅: W 900mm用=600mmまで、
W1200mm用=900mmまで


※ロール材芯内径は40φmm以上を使用して下さい。芯材無しのロール材は使用不可です。

(単位: mm)

適用	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W 900用	540464 WTC-900RPD	4kg	¥31,850	¥37,260
W1200用	540465 WTC-1200RPD	5kg	¥33,430	¥39,110


●均等耐荷重: 10kg

カッター受



WTC-900RKUD

●使用例



(単位: mm)

適用	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W 900用	540466 WTC-900RKUD	3kg	¥30,930	¥36,190
W1200用	540467 WTC-1200RKUD	4kg	¥34,740	¥40,650

●均等耐荷重: 10kg

キャビネットセット



WTC-1200NKL20W

●使用例



※W900用は左右どちらかに1個、W1200用は左右に最大2個取付け可能です。
※W1200の本体に2個取付ける場合は、弊社係員にお問い合わせ下さい。

(単位: mm)

適用	キャビネット	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W 900用	1段	540450 WTC-900NKL10W	12kg	¥42,990	¥50,300
	2段	540451 WTC-900NKL20W	16kg	¥49,240	¥57,600
W1200用	1段	540453 WTC-1200NKL10W	14kg	¥46,930	¥54,900
	2段	540454 WTC-1200NKL20W	18kg	¥53,180	¥62,200


●引出し内寸法: W443×D393×H51mm ●仕切不可 ●キャビネット取付金具付

吊り棚セット



WTC-900NTN10D

●使用例



●オプション吊り棚用コボレ止め

回転式のコボレ止め
で簡単に操作が行え
ます。

032212 **NTN-KD**
○価格(税抜) **¥3,640**

詳細は2025総合・Webカタログ 223ページをご覧ください

(単位: mm)

適用	間口×奥行×高さ(間口×奥行×高さ)	縦向き(間口×奥行×高さ)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W 900用	380×500×150	150×500×380	540452 WTC-900NTN10D	10kg	¥33,750	¥39,490
W1200用			540455 WTC-1200NTN10D	12kg	¥37,690	¥44,100

●有効内寸法: W375×D490×H145mm ●キャビネット取付金具付

均等耐荷重 50・150kg CSパールワゴン キャスターバンパー付（取手ハイタイプ） **NEW**

●組立式 ●グリーン購入法 適合商品 ●抗菌粉体塗装

衝撃を和らげるキャスターバンパー付ワゴンです。

均等耐荷重 150kg 旋回性 H600mm 棚板2段 4輪自在 キャスターバンパー付

支柱 25.4φmm 棚板断面図 50 D400 W600 最大 H860

オプションフットブレーキ (2025総合・Web カタログP332) オプション振動吸収 キャスター (P11)

キャスターバンパー CSP-6062HTBP ●グリーン CSP-6062HTNUBPW ○パールホワイト

●棚板厚：CSP-6062=0.8mm、CSP-7562=1.0mm ●取手：50mmピッチで段替え可能 (単位：mm)

オプションキャスターバンパー詳細は 11 ページをご覧ください

CSP-6062HTSEBPD ●ダークグレー（半ツヤ） CSP-6062HTNUBPI ●アイボリー

軽い!! 静か!!

間口×奥行 ×高さ	棚板 カラー	100φゴム車				100φナイロンウレタン車				100φサイレントエラストマー車			
		品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
600×400 ×600	●	329201 CSP-6062HTBP	11kg	¥29,770	¥34,830	329205 CSP-6062HTNUBP	11kg	¥32,770	¥38,340	329209 CSP-6062HTSEBP	11kg	¥30,960	¥36,220
	○	329202 CSP-6062HTBPW				329206 CSP-6062HTNUBPW				329210 CSP-6062HTSEBPW			
	●	329203 CSP-6062HTBPI				329207 CSP-6062HTNUBPI				329211 CSP-6062HTSEBPI			
	●	329204 CSP-6062HTBPD				329208 CSP-6062HTNUBPD				329212 CSP-6062HTSEBPD			
750×500 ×600	●	329217 CSP-7562HTBP	16kg	¥32,400	¥37,910	329221 CSP-7562HTNUBP	15kg	¥35,200	¥41,180	329225 CSP-7562HTSEBP	15kg	¥33,440	¥39,120
	○	329218 CSP-7562HTBPW				329222 CSP-7562HTNUBPW				329226 CSP-7562HTSEBPW			
	●	329219 CSP-7562HTBPI				329223 CSP-7562HTNUBPI				329227 CSP-7562HTSEBPI			
	●	329220 CSP-7562HTBPD				329224 CSP-7562HTNUBPD				329228 CSP-7562HTSEBPD			

●キャスターバンパー2個付き

均等耐荷重 150kg 旋回性 H740mm 棚板3段 4輪自在 キャスターバンパー付

支柱 25.4φmm 棚板断面図 50 D400 W600 最大 H1000

オプションフットブレーキ (2025総合・Web カタログP332) オプション振動吸収 キャスター (P11)

キャスターバンパー CSP-6073HTBP ●グリーン CSP-6073HTNUBPW ○パールホワイト

●棚板厚：CSP-6073=0.8mm、CSP-7573=1.0mm ●中棚・取手：50mmピッチで段替え可能 (単位：mm)

オプションキャスターバンパー詳細は 11 ページをご覧ください

CSP-6073HTSEBPD ●ダークグレー（半ツヤ） CSP-6073HTNUBPI ●アイボリー

軽い!! 静か!!

間口×奥行 ×高さ	棚板 カラー	100φゴム車				100φナイロンウレタン車				100φサイレントエラストマー車			
		品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
600×400 ×740	●	329233 CSP-6073HTBP	15kg	¥34,950	¥40,890	329237 CSP-6073HTNUBP	14kg	¥37,960	¥44,410	329241 CSP-6073HTSEBP	14kg	¥36,010	¥42,130
	○	329234 CSP-6073HTBPW				329238 CSP-6073HTNUBPW				329242 CSP-6073HTSEBPW			
	●	329235 CSP-6073HTBPI				329239 CSP-6073HTNUBPI				329243 CSP-6073HTSEBPI			
	●	329236 CSP-6073HTBPD				329240 CSP-6073HTNUBPD				329244 CSP-6073HTSEBPD			
750×500 ×740	●	329249 CSP-7573HTBP	21kg	¥39,600	¥46,330	329253 CSP-7573HTNUBP	21kg	¥42,470	¥49,690	329257 CSP-7573HTSEBP	21kg	¥40,520	¥47,410
	○	329250 CSP-7573HTBPW				329254 CSP-7573HTNUBPW				329258 CSP-7573HTSEBPW			
	●	329251 CSP-7573HTBPI				329255 CSP-7573HTNUBPI				329259 CSP-7573HTSEBPI			
	●	329252 CSP-7573HTBPD				329256 CSP-7573HTNUBPD				329260 CSP-7573HTSEBPD			

●キャスターバンパー2個付き

衝撃を和らげるキャスターバンパー付ワゴンです。

均等耐荷重 150kg 旋回性 H880mm 棚板3段 4輪自在 キャスターバンパー付

支柱 25.4φmm 棚板断面図 50 D500 W750 最大 H1140

オプションフットブレーキ (2025総合・Web カタログP332) オプション振動吸収 キャスター (P11)

キャスターバンパー CSP-7583HTBP ●グリーン CSP-7583HTNUBPW ○パールホワイト

●棚板厚：CSP-6083=0.8mm、CSP-7583=1.0mm ●中棚・取手：50mmピッチで段替え可能 (単位：mm)

オプションキャスターバンパー詳細は 11 ページをご覧ください

CSP-7583HTSEBPD ●ダークグレー（半ツヤ） CSP-7583HTNUBPI ●アイボリー

軽い!! 静か!!

間口×奥行 ×高さ	棚板 カラー	100φゴム車				100φナイロンウレタン車				100φサイレントエラストマー車			
		品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
600×400 ×880	●	329265 CSP-6083HTBP	16kg	¥34,400	¥40,250	329269 CSP-6083HTNUBP	15kg	¥37,320	¥43,660	329273 CSP-6083HTSEBP	15kg	¥35,450	¥41,480
	○	329266 CSP-6083HTBPW				329270 CSP-6083HTNUBPW				329274 CSP-6083HTSEBPW			
	●	329267 CSP-6083HTBPI				329271 CSP-6083HTNUBPI				329275 CSP-6083HTSEBPI			
	●	329268 CSP-6083HTBPD				329272 CSP-6083HTNUBPD				329276 CSP-6083HTSEBPD			
750×500 ×880	●	329281 CSP-7583HTBP	22kg	¥39,400	¥46,100	329285 CSP-7583HTNUBP	22kg	¥42,220	¥49,400	329289 CSP-7583HTSEBP	22kg	¥40,320	¥47,170
	○	329282 CSP-7583HTBPW				329286 CSP-7583HTNUBPW				329290 CSP-7583HTSEBPW			
	●	329283 CSP-7583HTBPI				329287 CSP-7583HTNUBPI				329291 CSP-7583HTSEBPI			
	●	329284 CSP-7583HTBPD				329288 CSP-7583HTNUBPD				329292 CSP-7583HTSEBPD			

●キャスターバンパー2個付き

均等耐荷重 50kg 旋回性 H645mm 棚板2段 4輪自在 振動吸収キャスター付

支柱 25.4φmm 棚板断面図 50 D400 W600 最大 H905

作動荷重 30kg

通常キャスターに比べて、
振動が1/5に!

キャスターバンパー CSP-6062HTSDBP ●グリーン CSP-6062HTSDBPW ○パールホワイト

●棚板厚：CSP-6062=0.8mm、CSP-7562=1.0mm ●取手：50mmピッチで段替え可能 (単位：mm)

オプションキャスターバンパー詳細は 11 ページをご覧ください

CSP-6062HTSDBPD ●ダークグレー（半ツヤ） CSP-6062HTSDBPI ●アイボリー

軽い!! 静か!!

間口×奥行×高さ	棚板カラー	品番		キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
		品番	品番				
600×400×645	●	329213	CSP-6062HTSDBP	100φ 帯電防止ウレタン車	11kg	¥118,940	¥139,200
	○	329214	CSP-6062HTSDBPW				
	●	329215	CSP-6062HTSDBPI				
	●	329216	CSP-6062HTSDBPD				
750×500×645	●	329229	CSP-7562HTSDBP	100φ 帯電防止ウレタン車	15kg	¥115,210	¥134,800
	○	329230	CSP-7562HTSDBPW				
	●	329231	CSP-7562HTSDBPI				
	●	329232	CSP-7562HTSDBPD				

●キャスターバンパー2個付き

※作動荷重とは、振動吸収キャスター内部のダンパーが最も振動を低減できる目安となる荷重です。
※キャスターは、ストッパー付2個

均等耐荷重
50 kg
RoHS
10物質対応

CSパールワゴン キャスターバンパー付（取手ハイタイプ）**NEW**
●組立式 ●グリーン購入法
適合商品 ●抗菌粉体塗装

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

衝撃を和らげるキャスターバンパー付ワゴンです。

均等耐荷重
50 kg
作動荷重 **30 kg**

旋回性 H785mm 棚板3段 4輪自在 振動吸収キャスター付

通常キャスターに比べて、
振動が1/5に！

オプションキャスター
バンパー詳細は
11
ページをご覧ください

支柱
25.4φmm
棚板断面図
50
50
H785
250
50
最大
H1045

キャスターバンパー CSP-6073HTSDBP ●グリーン
CSP-6073HTSDBPW ○パールホワイト

●棚板厚：CSP-6073=0.8mm、CSP-7573=1.0mm ●中棚・取手：50mmピッチで段替え可能

間口×奥行×高さ	棚板カラー	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
600×400×785mm	●	329245 CSP-6073HTSDBP	100φ 帯電防止ウレタン車	14kg	¥122,070	¥142,800
	○	329246 CSP-6073HTSDBPW				
	●	329247 CSP-6073HTSDBPI				
	●	329248 CSP-6073HTSDBPD				
750×500×785mm	●	329261 CSP-7573HTSDBP	21kg	¥120,930	¥141,500	
	○	329262 CSP-7573HTSDBPW				
	●	329263 CSP-7573HTSDBPI				
	●	329264 CSP-7573HTSDBPD				

●キャスターバンパー2個付き

均等耐荷重
50 kg
作動荷重 **30 kg**

旋回性 H925mm 棚板3段 4輪自在 振動吸収キャスター付

通常キャスターに比べて、
振動が1/5に！

オプションキャスター
バンパー詳細は
11
ページをご覧ください

支柱
25.4φmm
棚板断面図
50
50
H925
290
50
最大
H1185

キャスターバンパー CSP-7583HTSDBP ●グリーン
CSP-7583HTSDBPW ○パールホワイト

●棚板厚：CSP-6083=0.8mm、CSP-7583=1.0mm ●中棚・取手：50mmピッチで段替え可能

間口×奥行×高さ	棚板カラー	品番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
600×400×925mm	●	329277 CSP-6083HTSDBP	100φ 帯電防止ウレタン車	15kg	¥119,210	¥139,500
	○	329278 CSP-6083HTSDBPW				
	●	329279 CSP-6083HTSDBPI				
	●	329280 CSP-6083HTSDBPD				
750×500×925mm	●	329293 CSP-7583HTSDBP	22kg	¥119,650	¥140,000	
	○	329294 CSP-7583HTSDBPW				
	●	329295 CSP-7583HTSDBPI				
	●	329296 CSP-7583HTSDBPD				

●キャスターバンパー2個付き

※作動荷重とは、振動吸収キャスター内部のダンパーが最も振動を低減できる目安となる荷重です。
※キャスターは、ストッパー付2個

均等耐荷重
100 kg
RoHS
10物質対応

ピッキングカート（ネスティング仕様）**NEW**
●組立式 ●角パイプ ●グリーン購入法
適合商品 ●抗菌粉体塗装

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

ピッキング作業や梱包作業をより効率化するピッキングカート！

●パソコン置きとしても！
コンテナ置きとしてはもちろん、パソコン置き
や簡易的な作業場としても利用できます。

●マグネットフックで
作業効率UP！
コンテナを
最大4つまで
運搬可能！
側面に収納用マグネットフックなどを取付ける
ことで、よく使う物をサッと取出しやすくなり
ます。

●コンテナの収納に
折りたたんだコンテナを収納しておくことで、
使いたい時にすぐ取出せます。
●適合サイズ：W530×D366×H322mm

●オプションフロアストッパー
運賃別途
フロアストッパーは
2025組合・Webカタログ
1052
ページをご覧ください

●作業台での作業もスムーズに！
コンテナを降ろさなくても、差し込むだけで作業台
上での作業が可能です。
(H900まで対応可。※KF作業台・W作業台除く)

●ネスティングにより収納スペースが
50%減！
ネスティング可能なので、使わない時はまとめて収
納できます。(2台目以降、1台あたり50%減)

高さ H980
奥行 D730
560
前棚均等積載荷重：
20kg
後棚均等積載荷重：
20kg
850
間口 W1060
フロアストッパー付
PCN-1073FW

間口×奥行×高さ	フロアストッパー	品番	車輪タイプ	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1060×730×980mm	なし	211111 PCN-1073W	自在2・固定2	40kg	¥84,400	¥ 98,700
	あり	211112 PCN-1073FW		42kg	¥91,490	¥107,000

●耐荷重：20kg（前棚・後棚1段あたり） ●キャスター：75φゴム車 ●キャスターの前後入れ替え可能。

オプションマグネットフックでさらに便利にカスタマイズ！**NEW**（印のみ）
この他にも様々なオプションを取り揃えております。

●使用例
●マグネット
スプレー缶フック
●マグネット
テープカッターフック
●マグネット
収納フック

●マグネット
で
簡単取付け

61.6 140 48 57 40 61 145 86
(単位：mm)
045801 MGT-SPF ¥5,580 ¥6,530
●許容荷重：3kg ●マグネット式

61.6 140 48 57 40 61 145 86
(単位：mm)
045807 MGT-TCF ¥4,520 ¥5,290
●許容荷重：3kg ●マグネット式

50 160 50 48
(単位：mm)
045808 MGT-SNF ◆¥12,770 ¥14,940
●許容荷重：3kg ●マグネット式
●2個1セット ●様々なサイズに対応可能

オプションマグネットフックは
2025組合・Webカタログ
675
ページをご覧ください

※写真のコンテナや工具類は撮影用です。価格には含まれておりません。
※本体と同時注文の場合、運賃はかかりません。（運賃別途表示商品のみ） ※キャスターは、ストッパー付2個

均等耐荷重 420・480kg

ツーリングワゴン・ラック 防じんカバー付 **NEW**

・組立式・抗菌粉体塗装



ツールをホコリから守る防じんカバー付のツーリングワゴン・ラックが新登場！ 全面をカバーが覆っているの、安全性にも優れています。



補助金具付

●ボルト1本で取付けることができるので、簡単にカバーの垂れを防止できます。

糸入りカバー

●カバーの中にポリエステル製の糸が入っているため、裂けにくくなっています。

ファスナー付

●左右にファスナーが付いているのでカバーを取外さなくてもツールの取出しが可能です。

収 納

●柔らかい素材でできているため、使用しない時は折りたたんで収納することができます。



●カバーオープン時

●オプション防じんカバー
※ご希望に応じて、別寸法も承ります。
詳細は、弊社係員にお問い合わせください。(都度見積もり)

●適合機種
TLR-26 (トレー付き)
HSK-26 (トレー付き)
TLN-26 (トレー付き)

(単位: mm)

開口×奥行×高さ	品 番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1040×480×1270	116529 COV-26SET	¥59,530	¥69,700


●材質: PVC

特許取得商品 第5990851号

フットブレーキ操作方法

ロック方法


ペダルを踏み込むことによりブレーキがかかります。



※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

解除方法

ペダルを押し上げることでブレーキが解除されます。



均等耐荷重 480kg W1030・6段タイプ (ホルダーUT-50・UT-40・UT-30)



特許取得商品

フットブレーキ付 自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ (単位: mm)

開口×奥行×高さ	ホルダー収納数	品 番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1030×600×1480	UT-50: 8列×5段	116530 TLR-26AJKTBCV	125φ ナイロン ウレタン車	51kg	¥241,580	¥282,600
	UT-40: 11列×5段	116531 TLR-26CJKTCV				
	UT-30: 20列×5段	116532 TLR-26EJKTBCV				

自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ (単位: mm)

開口×奥行×高さ	ホルダー収納数	品 番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1030×600×1480	UT-50: 8列×5段	116533 TLR-26AJKTCV	125φ ナイロン ウレタン車	49kg	¥228,310	¥267,100
	UT-40: 11列×5段	116534 TLR-26CJKTCV				
	UT-30: 20列×5段	116535 TLR-26EJKTBCV				

4輪自在キャスタータイプ

(単位: mm)

開口×奥行×高さ	ホルダー収納数	品 番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1030×600×1480	UT-50: 8列×5段	116536 TLR-26ANTCV	125φ ナイロン ウレタン車	49kg	¥228,310	¥267,100
	UT-40: 11列×5段	116537 TLR-26CNTCV				
	UT-30: 20列×5段	116538 TLR-26ENTCV				

オプション油受
(2025総合・Web
カタログP627)

均等耐荷重 420kg W1030・6段タイプ (ホルダーHSK-63P・HSK-100P)



HSKツール専用

オプション油受
(2025総合・Web
カタログP627)

特許取得商品

フットブレーキ付 自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ (単位: mm)

開口×奥行×高さ	ホルダー収納数	品 番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1030×600×1480	HSK- 63P: 9列×5段	116539 HSK-26RAJKTBCV	125φ ナイロン ウレタン車	51kg	¥271,600	¥317,800
	HSK-100P: 7列×5段	116540 HSK-26RBJKTBCV				

自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ (単位: mm)

開口×奥行×高さ	ホルダー収納数	品 番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1030×600×1480	HSK- 63P: 9列×5段	116541 HSK-26RAJKTBCV	125φ ナイロン ウレタン車	49kg	¥258,320	¥302,200
	HSK-100P: 7列×5段	116542 HSK-26RBJKTBCV				


4輪自在キャスタータイプ

(単位: mm)

開口×奥行×高さ	ホルダー収納数	品 番	キャスター	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1030×600×1480	HSK- 63P: 9列×5段	116543 HSK-26RAKTCV	125φ ナイロン ウレタン車	49kg	¥258,320	¥302,200
	HSK-100P: 7列×5段	116544 HSK-26RBKTCV				

均等耐荷重 480kg ツーリングラック

●W1030・6段タイプ (UTホルダー付)



(単位: mm)

開口×奥行×高さ	ホルダー収納数	品 番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1030×575×1330	UT-50: 8列×5段	116545 TLN-26ANTCV	35kg	¥179,360	¥209,900
	UT-40: 11列×5段	116546 TLN-26CNTCV			
	UT-30: 20列×5段	116547 TLN-26ENTCV			

均等耐荷重 420kg ツーリングラック

●W1030・6段タイプ (HSKホルダー付)




(単位: mm)

開口×奥行×高さ	ホルダー収納数	品 番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1030×575×1330	HSK- 63P: 9列×5段	116548 HSK-26AKTCV	35kg	¥219,680	¥257,000
	HSK-100P: 7列×5段	116549 HSK-26BKTCV			


均等耐荷重 **50~150kg** **NEW**
クリーンルーム用ステンレスCSパールワゴン
 組立式 G クリーン購入法 適合商品

棚板 支柱 SUS304 (BA仕上げ)
 取手 スチール (クロムメッキ仕上げ)

堅牢・安全・美観を備え、人や物に優しいワゴン
クリーンルーム内での精密機械の運搬に最適です。



●支柱 ●導電性ブッシュ ●衝撃を和らげるキャスターバンパー (運賃別途)




壁などに衝突した際の衝撃を和らげ、壁やワゴン自体が傷つくことを防ぎます。
 ●オプションキャスターバンパー (2個入り)
 ○品番 価格(税抜) メーカー希望小売価格
 521253 BP-2 ¥1,860 ¥2,180
 ※全てのキャスター部分 (4カ所) への取り付けをご希望の場合は2セットご購入下さい。


●オプション振動吸収キャスター



●クリーンルームに適したパンチング棚仕様



●体にやさしいハイ取手



均等耐荷重 **100kg** (2段)
 均等耐荷重 **150kg** (3段)

通常キャスター



ステンレス SUS304
 ●棚板厚: 1.0mm ●キャスターネジ径: M12×P1.75
 ●中棚: 50mmピッチで段替え可能 (3段タイプのみ) ●キャスターバンパー2個付き

間口×奥行 ×高さ	段数	100φナイロンウレタン車 (ステンレス金具)				100φ導電性ゴム車 (ステンレス金具)			
		○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
600×400 ×880mm	2段	083661 CSP3-6092HTSNUBP	11kg	¥ 88,790	¥103,900	083665 CSP3-6092HTDCBP	11kg	¥ 74,350	¥ 87,000
	3段	083662 CSP3-6093HTSNUBP	14kg	¥108,260	¥126,700	083666 CSP3-6093HTDCBP	14kg	¥ 93,730	¥109,700
750×500 ×880mm	2段	083663 CSP3-7592HTSNUBP	14kg	¥100,000	¥117,000	083667 CSP3-7592HTDCBP	14kg	¥ 85,570	¥100,100
	3段	083664 CSP3-7593HTSNUBP	18kg	¥125,790	¥147,200	083668 CSP3-7593HTDCBP	18kg	¥111,230	¥130,100

均等耐荷重 **50kg** **振動吸収キャスター**

作動荷重 **30kg**

通常キャスターに比べて、振動が1/5に!




ステンレス SUS304
 ●棚板厚: 1.0mm ●キャスターネジ径: M12×P1.75
 ●中棚: 50mmピッチで段替え可能 (3段タイプのみ) ●キャスターバンパー2個付き


間口×奥行 ×高さ		段数	100φ帯電防止ウレタン車 (ステンレス金具)			
			○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
600×400 ×925mm	2段	083669	CSP3-6092HTSDBP	12kg	¥175,780	¥205,700
	3段	083670	CSP3-6093HTSDBP	15kg	¥195,810	¥229,100
750×500 ×925mm	2段	083671	CSP3-7592HTSDBP	15kg	¥187,000	¥218,800
	3段	083672	CSP3-7593HTSDBP	18kg	¥213,520	¥249,800

均等耐荷重 **50kg** **NEW**
クリーンルーム用パソコンスタンド
 組立式 G クリーン購入法 対応商品

クリーンルーム内のパソコン操作に最適!




固定タイプ



間口×奥行×高さ	スライド棚	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
650×500×1000mm	なし	081721 CRP4-6510	18kg	¥103,020	¥120,500
	あり	081722 CRP4-6510SD	22kg	¥125,530	¥146,900

●中棚・スライド棚・背板は100mmピッチで段替え可能。

移動タイプ



間口×奥行×高さ	キャスター	スライド棚	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
650×500×1100mm	100φ ナイロンウレタン車 (ステンレス金具)	なし	081723 CRP4-6510SNU	19kg	¥122,740	¥143,600
		あり	081724 CRP4-6510SDSNU	24kg	¥145,240	¥169,900
	100φ 導電性ゴム車	なし	081725 CRP4-6510DC	20kg	¥107,660	¥126,000
		あり	081726 CRP4-6510SDDC	24kg	¥130,160	¥152,300

●中棚・スライド棚・背板は100mmピッチで段替え可能。

●選べる便利なオプション

●コボレ止め (運賃別途)
 棚板や天板からの商品の落下を防止! 持ち手としても使えます。
 ○品番 価格(税抜) メーカー希望小売価格
 581305 CRP3-KB ¥9,180 ¥10,740
 ●コボレ止め2本入り (1セット)

●固定ベルト (運賃別途)
 移動中の機器のぐらつきを抑え、転倒や落下の危険性を軽減!
 ○品番 価格(税抜) メーカー希望小売価格
 581306 CRP-10B ¥6,480 ¥7,580
 ●ベルト1本・金具2個入り

●耐震固定金具 (運賃別途)
 アンカーボルト 打込金具 オネタイプ M12×90 (アンカーボルト付属) 本体 六角ナット3種 M12 (アジャスターロック用) 六角ナット1種 M12 (アンカーベース締付用) アンカーベース アジャスター 床面
ステンレス SUS304
 ○品番 価格(税抜)/個 メーカー希望小売価格/個
 644602 SU-FSK ¥7,750 ¥9,070
 ※アジャスターと六角ナットは本体に付属しているものをご使用下さい。

均等耐荷重
200 kg

改正RoHS

10物質対応

軽量実験用作業台（特殊アクリル系樹脂天板仕様）移動式

NEW

組立式

角パイプ

グリーン購入法適合商品

抗菌粉体塗装

SIAA

ISO 22196


抗菌加工

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。



KHC-1875B+オプション中板CKK-1875ND 2枚付


●本体寸法



(単位: mm)

品番	本体有効寸法	
	A	B
KHC-0960B(W)	630	448
KHC-1275B(W)	930	
KHC-1575B(W)	1230	528
KHC-1875B(W)	1530	
KHC-1890B(W)		678

●特殊アクリル系樹脂天板



●試験データ

試薬品約0.2mgを表面に滴下し時計皿で覆い、室温で24時間放置後水洗いし、乾布で清掃して表面状態を観察する。

薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果
95% 濃硫酸	○	46% フッ化水素酸	○	30% クエン酸	○	アセトン	○
60% 硝酸	○	30% 苛性ソーダ	○	アニリン	○	耐熱温度	180℃以内
35% 塩酸	○	28% アンモニア水	○	飽和過マンガン酸カリ	△		
50% リン酸	○	60% 酢酸	○	ベンゼン	○		

○: 変化なし ○: 表面が変色するが材質の変化なし △: 一部侵される ×: 侵される

特殊アクリル系樹脂天板

●本体色: ダークグレー (半ツヤ)




KHC-1275B

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×907mm	¹⁰¹⁶⁷¹ KHC-0960B	24kg	¥ 60,320	¥ 70,600
1200×750×907mm	¹⁰¹⁶⁷⁶ KHC-1275B	29kg	¥ 74,380	¥ 87,000
1500×750×907mm	¹⁰¹⁶⁸⁰ KHC-1575B	35kg	¥ 86,030	¥100,700
1800×750×907mm	¹⁰¹⁶⁸⁴ KHC-1875B	39kg	¥ 95,070	¥111,200
1800×900×907mm	¹⁰¹⁶⁸⁵ KHC-1890B	44kg	¥105,700	¥123,700

●キャスター: 100φナイロンウレタン車 (M12×P1.75)

特殊アクリル系樹脂天板

●本体色: パールホワイト



KHC-1890BW

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×907mm	¹⁰¹⁶⁹¹ KHC-0960BW	24kg	¥ 60,320	¥ 70,600
1200×750×907mm	¹⁰¹⁶⁹⁶ KHC-1275BW	29kg	¥ 74,380	¥ 87,000
1500×750×907mm	¹⁰¹⁷⁰⁰ KHC-1575BW	35kg	¥ 86,030	¥100,700
1800×750×907mm	¹⁰¹⁷⁰⁴ KHC-1875BW	39kg	¥ 95,070	¥111,200
1800×900×907mm	¹⁰¹⁷⁰⁵ KHC-1890BW	44kg	¥105,700	¥123,700

●キャスター: 100φナイロンウレタン車 (M12×P1.75)

●オプション中板



中板詳細は2025総合・Webカタログ
1292
ページをご覧ください

●オプション中棚



中棚詳細は2025総合・Webカタログ
224
ページをご覧ください

●改正RoHS 10物質対応帯電防止マット



帯電防止マット詳細は2025総合・Webカタログ
1283
ページをご覧ください

均等耐荷重
200 kg

改正RoHS

10物質対応

軽量実験用作業台（メラミン天板仕様）移動式

NEW

組立式

角パイプ

グリーン購入法適合商品

抗菌粉体塗装

SIAA

ISO 22196


抗菌加工

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。



KHM-1875B+オプション中板CKK-1875ND 2枚付


●本体寸法



(単位: mm)

品番	本体有効寸法	
	A	B
KHM-1275B(W)	930	
KHM-1575B(W)	1230	528
KHM-1875B(W)	1530	

●メラミン天板



●試験データ

試薬品約0.2mgを表面に滴下し時計皿で覆い、室温で24時間放置後水洗いし、乾布で清掃して表面状態を観察する。

薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果	薬品の種類	試験結果
95% 濃硫酸	△	46% フッ化水素酸	○	30% クエン酸	○	アセトン	○
60% 硝酸	△	30% 苛性ソーダ	○	アニリン	○	耐熱温度	180℃以内
35% 塩酸	○	28% アンモニア水	○	飽和過マンガン酸カリ	△		
50% リン酸	○	60% 酢酸	○	ベンゼン	○		

○: 変化なし ○: 表面が変色するが材質の変化なし △: 一部侵される ×: 侵される

メラミン天板

●本体色: ダークグレー (半ツヤ)



KHM-1275B

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×750×907mm	¹⁰¹⁷¹¹ KHM-1275B	29kg	¥60,450	¥70,700
1500×750×907mm	¹⁰¹⁷¹⁵ KHM-1575B	35kg	¥69,690	¥81,500
1800×750×907mm	¹⁰¹⁷¹⁹ KHM-1875B	39kg	¥76,380	¥89,400

●キャスター: 100φナイロンウレタン車 (M12×P1.75)

メラミン天板

●本体色: パールホワイト



KHM-1875BW

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×750×907mm	¹⁰¹⁷²¹ KHM-1275BW	29kg	¥60,450	¥70,700
1500×750×907mm	¹⁰¹⁷²⁵ KHM-1575BW	35kg	¥69,690	¥81,500
1800×750×907mm	¹⁰¹⁷²⁹ KHM-1875BW	39kg	¥76,380	¥89,400

●キャスター: 100φナイロンウレタン車 (M12×P1.75)

●オプションキャスター



キャスター詳細は2025総合・Webカタログ
263
ページをご覧ください

●直進安定金具



直進安定金具詳細は2025総合・Webカタログ
212
ページをご覧ください

●キャビネット



※仕切板の取付けはできません。
●本体色: パールホワイト
キャビネット詳細は2025総合・Webカタログ
1288
ページをご覧ください