

均等耐荷重 200kg

ワークライドカート **NEW**

●組立式● **G** グリーン購入法
適合商品 ●抗菌粉体塗装●

移動しながら、商品管理やピッキング・梱包作業をこなせるカートラック！




作業スペースとして使える棚板！



ノートパソコンや小型プリンターなどを置くことで、移動しながらのピッキングや管理作業を快適に行えます。

収納をカスタマイズできるパンチングパネル！



支柱にパンチングパネルがついているので、フックなどを使って収納を自由にカスタマイズすることが可能です。

作業に必要な資材置き場！



作業に必要なコンテナや段ボールなどを置くスペースとして使用できます。

棚板は210mmピッチでお好みの高さに変更できるので、置きたい物のサイズに合わせてご使用いただけます。(棚板の追加も可能です。)


●オプション棚板



適応サイズ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W 670用	210660 WRC-06TAW	4kg	¥18,980	¥22,210
W1030用	210661 WRC-10TAW	6kg	¥22,430	¥26,240

(単位：mm)


均等耐荷重 200kg 高さ1230mmタイプ



サイズ(W×D×H)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
670×600×1230	210670 WRC-0635WD	35kg	¥107,290	¥125,500
1030×600×1230	210671 WRC-1035WD	44kg	¥122,030	¥142,800

●キャスター：WRC-0635=100φナイロンウレタン車、WRC-1035=125φナイロンウレタン車
※キャスターは、ストッパー付2個 (4輪自在)

均等耐荷重 200kg 高さ1480mmタイプ



サイズ(W×D×H)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
670×600×1480	210672 WRC-0636WD	38kg	¥111,830	¥130,800
1030×600×1480	210673 WRC-1036WD	47kg	¥126,580	¥148,100

●キャスター：WRC-0636=100φナイロンウレタン車、WRC-1036=125φナイロンウレタン車
※キャスターは、ストッパー付2個 (4輪自在)

●販売店名

工場器具・機器の専門メーカー

株式会社 **サカエ**
https://www.sts-sakae.co.jp/
2026年10月発行

SAKAE

NEW 2027年 新商品先行販売



Worktables

Tool Wagons



Loading Equipment

Transportation Equipment



工場器具・機器の専門メーカー

S **サカエ**

均等耐荷重
180kg
RoHS
10物質対応


軽量作業台KAタイプ ダークグレー **NEW**
●組立式 ●角パイプ ●Gグリーン購入法
適合商品 ●抗菌粉末塗装

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

スピーディーに組み立てができる安価型作業台!!

高さ(座り作業用)
↑H740mm

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。



スタンダードタイプ

●本体色：ダークグレー（半ツヤ）



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×740	042592 KA-096MD	15kg	¥21,930	¥25,660
900×750×740	042593 KA-097MD	18kg	¥24,390	¥28,540
1200×600×740	042596 KA-126MD	19kg	¥25,140	¥29,410
1200×750×740	042597 KA-127MD	22kg	¥28,860	¥33,770
1200×900×740	042598 KA-129MD	27kg	¥31,710	¥37,100

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1500×600×740	042600 KA-156MD	23kg	¥29,730	¥34,780
1500×750×740	042601 KA-157MD	27kg	¥33,390	¥39,070
1500×900×740	042602 KA-159MD	32kg	¥36,270	¥42,440
1800×600×740	042604 KA-186MD	27kg	¥31,710	¥37,100
1800×750×740	042605 KA-187MD	31kg	¥35,700	¥41,770
1800×900×740	042606 KA-189MD	37kg	¥40,050	¥46,860

スタンダードタイプ 中板付

●本体色：ダークグレー（半ツヤ）



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×740	043072 KA-096TMD	19kg	¥30,770	¥36,000
900×750×740	043073 KA-097TMD	24kg	¥33,770	¥39,510
1200×600×740	043076 KA-126TMD	25kg	¥34,910	¥40,840
1200×750×740	043077 KA-127TMD	30kg	¥41,220	¥48,230
1200×900×740	043078 KA-129TMD	35kg	¥46,350	¥54,200

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1500×600×740	043080 KA-156TMD	31kg	¥42,770	¥50,000
1500×750×740	043081 KA-157TMD	37kg	¥48,450	¥56,700
1500×900×740	043082 KA-159TMD	42kg	¥53,570	¥62,700
1800×600×740	043084 KA-186TMD	37kg	¥46,570	¥54,500
1800×750×740	043085 KA-187TMD	43kg	¥52,980	¥62,000
1800×900×740	043086 KA-189TMD	51kg	¥59,310	¥69,400

均等耐荷重
180kg
RoHS
10物質対応


軽量立作業台KADタイプ ダークグレー **NEW**
●組立式 ●角パイプ ●Gグリーン購入法
適合商品 ●抗菌粉末塗装

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

スピーディーに組み立てができる安価型作業台!!


高さ(立作業用)
↑H900mm

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。



スタンダードタイプ

●本体色：ダークグレー（半ツヤ）




間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×900	042632 KAD-096MD	18kg	¥24,090	¥28,190
900×750×900	042633 KAD-097MD	20kg	¥26,720	¥31,260
1200×600×900	042636 KAD-126MD	21kg	¥27,520	¥32,200
1200×750×900	042637 KAD-127MD	25kg	¥31,460	¥36,810
1200×900×900	042638 KAD-129MD	29kg	¥34,460	¥40,320

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1500×600×900	042640 KAD-156MD	26kg	¥32,380	¥37,880
1500×750×900	042641 KAD-157MD	29kg	¥36,230	¥42,390
1500×900×900	042642 KAD-159MD	34kg	¥39,290	¥45,970
1800×600×900	042644 KAD-186MD	30kg	¥34,490	¥40,350
1800×750×900	042645 KAD-187MD	33kg	¥38,690	¥45,270
1800×900×900	042646 KAD-189MD	39kg	¥43,290	¥50,600

スタンダードタイプ 中板付

●本体色：ダークグレー（半ツヤ）



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×900	043112 KAD-096TMD	22kg	¥32,930	¥38,530
900×750×900	043113 KAD-097TMD	26kg	¥36,100	¥42,240
1200×600×900	043116 KAD-126TMD	27kg	¥37,240	¥43,570
1200×750×900	043117 KAD-127TMD	33kg	¥43,820	¥51,300
1200×900×900	043118 KAD-129TMD	37kg	¥49,100	¥57,400

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1500×600×900	043120 KAD-156TMD	34kg	¥45,420	¥53,100
1500×750×900	043121 KAD-157TMD	39kg	¥51,290	¥60,000
1500×900×900	043122 KAD-159TMD	44kg	¥56,590	¥66,200
1800×600×900	043124 KAD-186TMD	40kg	¥49,350	¥57,700
1800×750×900	043125 KAD-187TMD	45kg	¥55,970	¥65,500
1800×900×900	043126 KAD-189TMD	53kg	¥62,550	¥73,200

均等耐荷重
350kg
改正RoHS 10物質対応


軽量作業台 サカエリウム天板 ブラック仕様 **NEW**
●組立式 ●角パイプ ●Gグリーン購入法適合商品 ●抗菌粉体塗装

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

改正RoHS 10物質対応のブラック天板仕様が新登場！

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。



均等耐荷重 **350kg** KKタイプ



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×740	048030 KK-38FEW	18kg	¥39,140	¥45,790
900×750×740	048031 KK-39FEW	20kg	¥46,170	¥54,000
1200×600×740	048032 KK-48FEW	22kg	¥46,470	¥54,400
1200×750×740	048033 KK-49FEW	23kg	¥51,780	¥60,600
1500×600×740	048034 KK-58FEW	23kg	¥54,330	¥63,600
1500×750×740	048035 KK-59FEW	26kg	¥59,880	¥70,100
1800×600×740	048036 KK-68FEW	25kg	¥56,950	¥66,600
1800×750×740	048037 KK-69FEW	30kg	¥62,330	¥72,900
1800×900×740	048038 KK-70FEW	36kg	¥70,800	¥82,800

●本体色：ダークグレー(半ツヤ)



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×740	048020 KK-38FED	18kg	¥39,140	¥45,790
900×750×740	048021 KK-39FED	20kg	¥46,170	¥54,000
1200×600×740	048022 KK-48FED	22kg	¥46,470	¥54,400
1200×750×740	048023 KK-49FED	23kg	¥51,780	¥60,600
1500×600×740	048024 KK-58FED	23kg	¥54,330	¥63,600
1500×750×740	048025 KK-59FED	26kg	¥59,880	¥70,100
1800×600×740	048026 KK-68FED	25kg	¥56,950	¥66,600
1800×750×740	048027 KK-69FED	30kg	¥62,330	¥72,900
1800×900×740	048028 KK-70FED	36kg	¥70,800	¥82,800


均等耐荷重 **350kg** KHタイプ



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×800	047889 KH-38FEW	22kg	¥40,290	¥47,140
900×750×800	047890 KH-39FEW	24kg	¥47,030	¥55,000
1200×600×800	047891 KH-48FEW	25kg	¥47,570	¥55,700
1200×750×800	047892 KH-49FEW	27kg	¥52,640	¥61,600
1500×600×800	047893 KH-58FEW	39kg	¥55,560	¥65,000
1500×750×800	047894 KH-59FEW	34kg	¥60,700	¥71,000
1800×600×800	047895 KH-68FEW	33kg	¥58,000	¥67,900
1800×750×800	047896 KH-69FEW	38kg	¥63,120	¥73,900
1800×900×800	047897 KH-70FEW	44kg	¥71,610	¥83,800

●本体色：ダークグレー(半ツヤ)



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×800	047878 KH-38FED	22kg	¥40,290	¥47,140
900×750×800	047879 KH-39FED	24kg	¥47,030	¥55,000
1200×600×800	047880 KH-48FED	25kg	¥47,570	¥55,700
1200×750×800	047881 KH-49FED	27kg	¥52,640	¥61,600
1500×600×800	047882 KH-58FED	39kg	¥55,560	¥65,000
1500×750×800	047883 KH-59FED	34kg	¥60,700	¥71,000
1800×600×800	047884 KH-68FED	33kg	¥58,000	¥67,900
1800×750×800	047885 KH-69FED	38kg	¥63,120	¥73,900
1800×900×800	047886 KH-70FED	44kg	¥71,610	¥83,800

均等耐荷重
350・500kg
改正RoHS 10物質対応

軽量立作業台・中量作業台 サカエリウム天板 ブラック仕様 **NEW**
●組立式 ●角パイプ ●Gグリーン購入法適合商品 ●抗菌粉体塗装

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

改正RoHS 10物質対応のブラック天板仕様が新登場！

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。


均等耐荷重 **350kg** KDタイプ



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×900	041841 KD-38FEW	23kg	¥46,330	¥54,200
900×750×900	041842 KD-39FEW	24kg	¥50,910	¥59,600
1200×600×900	041843 KD-48FEW	25kg	¥50,600	¥59,200
1200×750×900	041844 KD-49FEW	27kg	¥55,530	¥65,000
1500×600×900	041845 KD-58FEW	30kg	¥62,540	¥73,200
1500×750×900	041846 KD-59FEW	34kg	¥64,180	¥75,100
1800×600×900	041847 KD-68FEW	34kg	¥62,720	¥73,400
1800×750×900	041848 KD-69FEW	38kg	¥67,380	¥78,800
1800×900×900	041849 KD-70FEW	44kg	¥76,750	¥89,800

●本体色：ダークグレー(半ツヤ)



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×900	041831 KD-38FED	23kg	¥46,330	¥54,200
900×750×900	041832 KD-39FED	24kg	¥50,910	¥59,600
1200×600×900	041833 KD-48FED	25kg	¥50,600	¥59,200
1200×750×900	041834 KD-49FED	27kg	¥55,530	¥65,000
1500×600×900	041835 KD-58FED	30kg	¥62,540	¥73,200
1500×750×900	041836 KD-59FED	34kg	¥64,180	¥75,100
1800×600×900	041837 KD-68FED	34kg	¥62,720	¥73,400
1800×750×900	041838 KD-69FED	38kg	¥67,380	¥78,800
1800×900×900	041839 KD-70FED	44kg	¥76,750	¥89,800

均等耐荷重 **500kg** CSタイプ



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×740	035111 CS-096FEW	23kg	¥44,990	¥52,600
900×750×740	035112 CS-097FEW	25kg	¥50,660	¥59,300
1200×600×740	035113 CS-126FEW	30kg	¥51,270	¥60,000
1200×750×740	035114 CS-127FEW	32kg	¥62,080	¥72,600
1500×750×740	035115 CS-157FEW	40kg	¥72,090	¥84,300
1500×900×740	035116 CS-159FEW	47kg	¥80,980	¥94,700
1800×600×740	035117 CS-186FEW	35kg	¥65,590	¥76,700
1800×750×740	035118 CS-187FEW	45kg	¥77,500	¥90,700
1800×900×740	035119 CS-189FEW	55kg	¥84,740	¥99,100

●本体色：ダークグレー(半ツヤ)



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×740	035101 CS-096FED	23kg	¥44,990	¥52,600
900×750×740	035102 CS-097FED	25kg	¥50,660	¥59,300
1200×600×740	035103 CS-126FED	30kg	¥51,270	¥60,000
1200×750×740	035104 CS-127FED	32kg	¥62,080	¥72,600
1500×750×740	035105 CS-157FED	40kg	¥72,090	¥84,300
1500×900×740	035106 CS-159FED	47kg	¥80,980	¥94,700
1800×600×740	035107 CS-186FED	35kg	¥65,590	¥76,700
1800×750×740	035108 CS-187FED	45kg	¥77,500	¥90,700
1800×900×740	035109 CS-189FED	55kg	¥84,740	¥99,100

均等耐荷重
500・800kg

改正RoHS 10物質対応

中量立作業台・中量作業台 サカエリウム天板 ブラック仕様

NEW

SIAA
ISO 22196
抗菌加工


組立式

角パイプ

グリーン購入法
適合商品

抗菌粉体塗装

改正RoHS 10物質対応のブラック天板仕様が新登場！
※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、
非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。



均等耐荷重
500kg

CDタイプ

高さ(立作業用)
H900mm

●本体色：パールホワイト

CD-127FEW

カンヌキは中央と後側の
どちらにも取付可能です。

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×900	035131 CD-096FEW	24kg	¥54,880	¥ 64,200
900×750×900	035132 CD-097FEW	26kg	¥61,490	¥ 71,900
1200×600×900	035133 CD-126FEW	31kg	¥64,090	¥ 75,000
1200×750×900	035134 CD-127FEW	33kg	¥71,260	¥ 83,400
1500×750×900	035135 CD-157FEW	41kg	¥81,170	¥ 95,000
1500×900×900	035136 CD-159FEW	48kg	¥88,090	¥103,100
1800×600×900	035137 CD-186FEW	38kg	¥71,000	¥ 83,100
1800×750×900	035138 CD-187FEW	47kg	¥86,430	¥101,100
1800×900×900	035139 CD-189FEW	56kg	¥91,950	¥107,600

●本体色：ダークグレー (半ツヤ)

CD-187FED

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×900	035121 CD-096FED	24kg	¥54,880	¥ 64,200
900×750×900	035122 CD-097FED	26kg	¥61,490	¥ 71,900
1200×600×900	035123 CD-126FED	31kg	¥64,090	¥ 75,000
1200×750×900	035124 CD-127FED	33kg	¥71,260	¥ 83,400
1500×750×900	035125 CD-157FED	41kg	¥81,170	¥ 95,000
1500×900×900	035126 CD-159FED	48kg	¥88,090	¥103,100
1800×600×900	035127 CD-186FED	38kg	¥71,000	¥ 83,100
1800×750×900	035128 CD-187FED	47kg	¥86,430	¥101,100
1800×900×900	035129 CD-189FED	56kg	¥91,950	¥107,600

均等耐荷重
800kg

KTタイプ

高さ(座り作業用)
H740mm

●本体色：パールホワイト

KT-703FEW

カンヌキは中央と後側の
どちらにも取付可能です。

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×740	031731 KT-383FEW	30kg	¥43,770	¥ 51,200
900×750×740	031732 KT-393FEW	33kg	¥53,080	¥ 62,100
1200×600×740	031733 KT-483FEW	37kg	¥53,940	¥ 63,100
1200×750×740	031734 KT-493FEW	40kg	¥64,640	¥ 75,600
1500×750×740	031735 KT-593FEW	47kg	¥76,050	¥ 89,000
1500×900×740	031736 KT-503FEW	51kg	¥80,430	¥ 94,100
1800×600×740	031737 KT-683FEW	47kg	¥77,280	¥ 90,400
1800×750×740	031738 KT-693FEW	53kg	¥83,120	¥ 97,300
1800×900×740	031739 KT-703FEW	58kg	¥88,580	¥103,600

●本体色：ダークグレー (半ツヤ)

KT-703FED

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×740	031721 KT-383FED	30kg	¥43,770	¥ 51,200
900×750×740	031722 KT-393FED	33kg	¥53,080	¥ 62,100
1200×600×740	031723 KT-483FED	37kg	¥53,940	¥ 63,100
1200×750×740	031724 KT-493FED	40kg	¥64,640	¥ 75,600
1500×750×740	031725 KT-593FED	47kg	¥76,050	¥ 89,000
1500×900×740	031726 KT-503FED	51kg	¥80,430	¥ 94,100
1800×600×740	031727 KT-683FED	47kg	¥77,280	¥ 90,400
1800×750×740	031728 KT-693FED	53kg	¥83,120	¥ 97,300
1800×900×740	031729 KT-703FED	58kg	¥88,580	¥103,600

均等耐荷重
200・300kg

改正RoHS 10物質対応

軽量作業台・中量作業台 サカエリウム天板 ブラック仕様

NEW

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

組立式

角パイプ

グリーン購入法
適合商品

抗菌粉体塗装

改正RoHS 10物質対応のブラック天板仕様が新登場！
※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

均等耐荷重
200kg

KKタイプ 移動式

高さ(立作業用)
H810mm

●本体色：パールホワイト

KK-39FEUB1W

カンヌキは中央と後側の
どちらにも取付可能です。
後ろカンヌキは、
耐荷重100kg

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×810	044071 KK-38FEUB1W	23kg	¥45,070	¥52,700
900×750×810	044072 KK-39FEUB1W	25kg	¥52,100	¥61,000
1200×600×810	044073 KK-48FEUB1W	26kg	¥52,400	¥61,300
1200×750×810	044074 KK-49FEUB1W	28kg	¥57,710	¥67,500
1500×600×810	044075 KK-58FEUB1W	30kg	¥60,260	¥70,500
1500×750×810	044076 KK-59FEUB1W	35kg	¥65,810	¥77,000
1800×600×810	044077 KK-68FEUB1W	34kg	¥62,880	¥73,600
1800×750×810	044078 KK-69FEUB1W	39kg	¥68,260	¥79,900
1800×900×810	044079 KK-70FEUB1W	45kg	¥76,730	¥89,800

※キャスターは、ストッパー付2個

改正RoHS 10物質対応サカエリウム天板

●本体色：ダークグレー (半ツヤ)

KK-69FEUB1D

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×810	044061 KK-38FEUB1D	23kg	¥45,070	¥52,700
900×750×810	044062 KK-39FEUB1D	25kg	¥52,100	¥61,000
1200×600×810	044063 KK-48FEUB1D	26kg	¥52,400	¥61,300
1200×750×810	044064 KK-49FEUB1D	28kg	¥57,710	¥67,500
1500×600×810	044065 KK-58FEUB1D	30kg	¥60,260	¥70,500
1500×750×810	044066 KK-59FEUB1D	35kg	¥65,810	¥77,000
1800×600×810	044067 KK-68FEUB1D	34kg	¥62,880	¥73,600
1800×750×810	044068 KK-69FEUB1D	39kg	¥68,260	¥79,900
1800×900×810	044069 KK-70FEUB1D	45kg	¥76,730	¥89,800

※キャスターは、ストッパー付2個

均等耐荷重
300kg

KTタイプ 移動式

高さ(立作業用)
H825mm

●本体色：パールホワイト

KT-703FEBW

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×825	041351 KT-383FEBW	34kg	¥ 67,170	¥ 78,600
900×750×825	041352 KT-393FEBW	37kg	¥ 76,480	¥ 89,500
1200×600×825	041353 KT-483FEBW	41kg	¥ 77,340	¥ 90,500
1200×750×825	041354 KT-493FEBW	44kg	¥ 88,040	¥103,000
1500×750×825	041355 KT-593FEBW	51kg	¥ 99,450	¥116,400
1500×900×825	041356 KT-503FEBW	55kg	¥103,830	¥121,500
1800×600×825	041357 KT-683FEBW	51kg	¥100,680	¥117,800
1800×750×825	041358 KT-693FEBW	57kg	¥106,520	¥124,600
1800×900×825	041359 KT-703FEBW	62kg	¥111,980	¥131,000

※キャスターは、ストッパー付4個

改正RoHS 10物質対応サカエリウム天板

●本体色：ダークグレー (半ツヤ)

KT-703FEBD

間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×825	041341 KT-383FEBD	34kg	¥ 67,170	¥ 78,600
900×750×825	041342 KT-393FEBD	37kg	¥ 76,480	¥ 89,500
1200×600×825	041343 KT-483FEBD	41kg	¥ 77,340	¥ 90,500
1200×750×825	041344 KT-493FEBD	44kg	¥ 88,040	¥103,000
1500×750×825	041345 KT-593FEBD	51kg	¥ 99,450	¥116,400
1500×900×825	041346 KT-503FEBD	55kg	¥103,830	¥121,500
1800×600×825	041347 KT-683FEBD	51kg	¥100,680	¥117,800
1800×750×825	041348 KT-693FEBD	57kg	¥106,520	¥124,600
1800×900×825	041349 KT-703FEBD	62kg	¥111,980	¥131,000

※キャスターは、ストッパー付4個

均等耐荷重
250kg

電動昇降作業台 重量タイプ 移動式 レベリングキャスター仕様 **NEW**

要日数○ ●完成品● ●粉体塗装● **G**グリーン購入法
適合商品



用途に応じてアジャスターとキャスターを切り替え可能！

●調整方法
レバーを切り替え、ラチェットハンドルを回すだけでキャスターにもアジャスターにも切り替え可能です。

【ラチェット式】
ラチェットハンドルが格納されており、工具不要ですばやくレベリング調整が可能です。

改正RoHS 10物質対応サカエリウム天板
サカエリウム (改正RoHS10物質対応) MDF
樹脂エッジ 化粧MDF パーチクルボード

メラミン天板
メラミン樹脂 パーチクルボード
樹脂エッジ メラミン樹脂

ステンレスカプセ天板
t0.8 SUS430 No.4 合板
パーチクルボード 化粧合板

実験用メラミン天板
t1.0メラミン
t1.0 パッカー材
メラミン パーチクルボード

特殊アクリル系樹脂天板
t1.2特殊アクリル系樹脂化粧板
パーチクルボード パッカー材

ストローク H650mm

W1800 D750 H1345 H695

レベリングキャスター

DKNR-187FEW

DKNR-187IMW

DKNR-187SUW

DKNR-187MW

DKNR-187CW

オプションは
2026総合・Webカタログ
231・232
ページをご覧ください

●サカエリウム天板・メラミン天板

間口×奥行×高さ (W×D×H)	改正RoHS 10物質対応サカエリウム天板				メラミン天板			
	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1200×750×695~1345	033901 DKNR-127FEW	74kg	¥386,310	¥452,000	033911 DKNR-127IMW	73kg	¥380,970	¥445,700
1500×750×695~1345	033902 DKNR-157FEW	81kg	¥397,720	¥465,300	033912 DKNR-157IMW	79kg	¥391,980	¥458,600
1500×900×695~1345	033903 DKNR-159FEW	86kg	¥405,600	¥474,600	033913 DKNR-159IMW	85kg	¥397,220	¥464,700
1800×750×695~1345	033904 DKNR-187FEW	87kg	¥411,290	¥481,200	033914 DKNR-187IMW	85kg	¥401,160	¥469,400
1800×900×695~1345	033905 DKNR-189FEW	93kg	¥418,880	¥490,100	033915 DKNR-189IMW	91kg	¥406,060	¥475,100

●キャスター：50φナイロン車、ネジ径=M12×P1.75 ●コード長：3.2m (AC100V) ●消費電力：450W

●ステンレスカプセ天板・実験用メラミン天板・特殊アクリル系樹脂天板

間口×奥行×高さ (W×D×H)	ステンレスカプセ天板				実験用メラミン天板				特殊アクリル系樹脂天板			
	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1200×750×700~1350	033941 DKNR-127SUW	76kg	¥403,290	¥471,800	033921 DKNR-127MW	76kg	¥382,360	¥447,400	033931 DKNR-127CW	76kg	¥396,470	¥463,900
1500×750×700~1350	033942 DKNR-157SUW	82kg	¥419,420	¥490,700	033922 DKNR-157MW	82kg	¥397,060	¥464,600	033932 DKNR-157CW	83kg	¥414,260	¥484,700
1800×750×700~1350	033944 DKNR-187SUW	90kg	¥435,700	¥509,800	033924 DKNR-187MW	89kg	¥408,720	¥478,200	033934 DKNR-187CW	90kg	¥430,110	¥503,200
1800×900×700~1350	033945 DKNR-189SUW	97kg	¥450,870	¥527,500	033925 DKNR-189MW	102kg	¥424,480	¥496,600	033935 DKNR-189CW	97kg	¥438,660	¥513,200

●キャスター：50φナイロン車、ネジ径=M12×P1.75 ●コード長：3.2m (AC100V) ●消費電力：450W

※フットスイッチとバッテリーは2026年10月以降に購入された商品にのみ取り付け可能です。2026年以前の商品に取付けられる場合は、弊社係員までお問い合わせ下さい。

●フットスイッチ

- 昇降動作を足元で操作可能。
- コードレスタイプ。

※本製品に電池は付属しておりません。単4乾電池2本を別途ご用意下さい。

○品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
540320 DKN-FS	¥25,740	¥30,120

●取付可能機種：DKN、DKNR


●バッテリー

- コンセントにつなぐことなく昇降が可能。
- 充電用ACアダプター付属。

○品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
540319 DKN-BAT	¥47,040	¥55,000

●取付可能機種：DKN、DKNR

●マグネットコードロールフック



マグネットコードロールフックは
2026総合・Webカタログ
676
ページをご覧ください

※コードが不要な時に、
巻き付けて収納する
ことができます。

均等耐荷重
180kg

カスタマイズ作業台 “ワートック” レベリングキャスター仕様 **NEW**

組立式● ●角パイプ● **G**グリーン購入法
適合商品 ●抗菌粉体塗装●



用途に応じてアジャスターとキャスターを切り替え可能！

●調整方法
レバーを切り替え、ラチェットハンドルを回すだけでキャスターにもアジャスターにも切り替え可能です。

【ラチェット式】
ラチェットハンドルが格納されており、工具不要ですばやくレベリング調整が可能です。

●実験用メラミン天板仕様 単体

均等耐荷重
(天板) **150kg**

実験用メラミン天板
t1.0メラミン
t1.0 パッカー材
メラミン パーチクルボード

W930 D750(D600) H1800 H1080 H730 D875 (D748) WTC-0975TGDRWD

W1230 D750(D600) H1800 H1080 H730 D875 (D748) WTC-1275TGDRWD

※()内はD600タイプの寸法を示す。

間口×奥行×高さ(作業台高さ)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
930×748×1800(730~1080)	040870 WTC-0960TGDRWD	45kg	¥137,090	¥160,400
930×875×1800(730~1080)	040872 WTC-0975TGDRWD	50kg	¥147,350	¥172,400

※天板有効寸法：WTC-0960=W900×D600mm、WTC-0975=W900×D750mm

間口×奥行×高さ(作業台高さ)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1230×748×1800(730~1080)	040871 WTC-1260TGDRWD	50kg	¥145,150	¥169,800
1230×875×1800(730~1080)	040873 WTC-1275TGDRWD	57kg	¥154,980	¥181,300

※天板有効寸法：WTC-1260=W1200×D600mm、WTC-1275=W1200×D750mm

●ステンレス天板R付仕様 単体

均等耐荷重
(天板) **150kg**

ステンレス天板 (R付)
SUS430 No.4
1.0mm
R付
SUS430
補強 1.0mm

W930 D750(D600) H1800 H1080 H730 D875 (D748) WTC-0975SU4TGDRWD

W1230 D750(D600) H1800 H1080 H730 D875 (D748) WTC-1275SU4TGDRWD

※()内はD600タイプの寸法を示す。

間口×奥行×高さ(作業台高さ)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
930×748×1800(730~1080)	040874 WTC-0960SU4TGDRWD	40kg	¥153,540	¥179,600
930×875×1800(730~1080)	040876 WTC-0975SU4TGDRWD	45kg	¥156,710	¥183,400

※天板有効寸法：WTC-0960=W900×D600mm、WTC-0975=W900×D750mm

間口×奥行×高さ(作業台高さ)	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1230×748×1800(730~1080)	040875 WTC-1260SU4TGDRWD	44kg	¥164,370	¥192,300
1230×875×1800(730~1080)	040877 WTC-1275SU4TGDRWD	48kg	¥170,330	¥199,300

※天板有効寸法：WTC-1260=W1200×D600mm、WTC-1275=W1200×D750mm

均等耐荷重
(固定式) **180kg**

均等耐荷重
(移動式) **130kg**

RoHS
10物質対応

カスタマイズ作業台 “ワートック” D600仕様

NEW

組立式

角パイプ

グリーン購入法
適合商品

抗菌粉体塗装

SIAA

ISO 22196
抗菌加工

用途に応じて カスタムができる 作業台!!

固定式 実験用メラミン天板 単体

均等耐荷重
(天板) **150kg**



W930
D600
H1800
H1080
H730
D748

WTC-0960TWD


間口×奥行×高さ(作業台高さ)

品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
040850 WTC-0960TWD	43kg	¥103,940	¥121,600
040851 WTC-1260TWD	48kg	¥111,660	¥130,600

※天板有効寸法: **WTC-0960**=W900×D600mm、**WTC-1260**=W1200×D600mm

固定式 実験用メラミン天板 連結

均等耐荷重
(天板) **150kg**



W1200
D600
H1800
H1080
H730

右側連結用

左側連結用


間口×奥行×高さ(作業台高さ)

品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
040860 WTC-0960RWD	31kg	¥79,830	¥93,400
040862 WTC-0960LWD			
040861 WTC-1260RWD	38kg	¥87,380	¥102,200
040863 WTC-1260LWD			

※天板有効寸法: **WTC-0960**=W900×D600mm、**WTC-1260**=W1200×D600mm

移動式 実験用メラミン天板 単体

均等耐荷重
(天板) **100kg**



W930
D600
H1913
H1200
H850
D748

WTC-0960TBWD

WTC-1260TBWD


間口×奥行×高さ(作業台高さ)

品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
040854 WTC-0960TBWD	49kg	¥118,180	¥138,300
040855 WTC-1260TBWD	56kg	¥126,250	¥147,700

※天板有効寸法: **WTC-0960**=W900×D600mm、**WTC-1260**=W1200×D600mm
●キャスター: 100φゴム車

固定式 ステンレス天板R付 単体

均等耐荷重
(天板) **150kg**



W1230
D600
H1800
H1080
H730
D748

WTC-0960SU4TWD

WTC-1260SU4TWD


間口×奥行×高さ(作業台高さ)

品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
040852 WTC-0960SU4TWD	38kg	¥121,760	¥142,500
040853 WTC-1260SU4TWD	43kg	¥132,600	¥155,100

※天板有効寸法: **WTC-0960**=W900×D600mm、**WTC-1260**=W1200×D600mm

固定式 ステンレス天板R付 連結

均等耐荷重
(天板) **150kg**



W900
D600
H1800
H1080
H730

右側連結用

左側連結用


間口×奥行×高さ(作業台高さ)

品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
040864 WTC-0960SU4RWD	30kg	¥97,900	¥114,500
040866 WTC-0960SU4LWD			
040865 WTC-1260SU4RWD	35kg	¥108,510	¥127,000
040867 WTC-1260SU4LWD			

※天板有効寸法: **WTC-0960**=W900×D600mm、**WTC-1260**=W1200×D600mm

移動式 ステンレス天板R付 単体

均等耐荷重
(天板) **100kg**



W1230
D600
H1913
H1200
H850
D748

WTC-0960SU4TBWD

WTC-1260SU4TBWD

間口×奥行×高さ(作業台高さ)

品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
040856 WTC-0960SU4TBWD	44kg	¥134,640	¥157,500
040857 WTC-1260SU4TBWD	49kg	¥145,470	¥170,200

※天板有効寸法: **WTC-0960**=W900×D600mm、**WTC-1260**=W1200×D600mm
●キャスター: 100φゴム車

均等耐荷重
5~30kg

RoHS
10物質対応

カスタマイズ作業台 “ワートック” 用オプション

NEW

組立式

グリーン購入法
適合商品

SIAA

ISO 22196
抗菌加工

上部アーム (リモコン式ワークライト付)



ワークライト詳細は
2026総合・Webカタログ
217・218
ページをご覧ください

WTC-900PWSD

※ラボテックには取付けできません。

(単位: mm)

間口×奥行×高さ(組付時)	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
882×350×452	540474 WTC-900PWSD	5kg	¥112,170	¥131,200
1182×350×452	540475 WTC-1200PWSD	6kg	¥112,800	¥132,000

●コード長さ: 3m (スイッチ付)

キャビネットセット

均等耐荷重 **30kg/段**

●使用例



WTC-1260NKL20W

●仕切不可

※W900用は左右どちらかに1個、W1200用は左右に最大2個取付け可能です。

※W1200の本体に2個取付ける場合は、弊社係員にお問い合わせ下さい。


(単位: mm)

適用	キャビネット	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W900 ×600用	1段	540478 WTC-9060NKL10W	11kg	¥44,160	¥51,700
	2段	540479 WTC-9060NKL20W	15kg	¥50,640	¥59,200
W1200 ×600用	1段	540481 WTC-1260NKL10W	13kg	¥46,580	¥54,500
	2段	540482 WTC-1260NKL20W	17kg	¥53,050	¥62,100

●キャビネット取付金具付

ゴミ袋収納引き出し

●使用例




天板高さを変える
ことによって
引出し取付位置の
調整が可能。

WTC-1275GMD

小棚

●使用例



WTC-900SRTD


(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
888×250×66	540470 WTC-900SRTD	4kg	¥18,450	¥21,590
1188×250×66	540471 WTC-1200SRTD	5kg	¥20,290	¥23,740

●均等耐荷重: 20kg
●棚板有効寸法: **WTC-900**=W860×D250×H40mm、**WTC-1200**=W1160×D250×H40mm

吊り棚セット

●使用例



WTC-9060NTN10D

※吊り棚用のコボレ止めは含まれておりません。

(単位: mm)

適用	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W 900×600用	540480 WTC-9060NTN10D	10kg	¥34,260	¥40,080
W1200×600用	540483 WTC-1260NTN10D	12kg	¥36,670	¥42,900


●均等耐荷重: 20kg ●有効寸法: W375×D490×H145mm
●横向き寸法: W380×D500×H150mm ●縦向き寸法: W150×D500×H380mm
●キャビネット取付金具付 ●背面にコードホール付 (150×70mm)

●取付方法



マグネットで袋を固定するだけ
なので、取付け・取外しも簡単。

●調整方法



幅を縮める。



幅を広げる。

(単位: mm)

適用	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W 900×600用	032221 WTC-9060GMD	9kg	¥58,050	¥67,900
W 900×750用	032222 WTC-9075GMD	10kg	¥59,790	¥70,000
W1200×600用	032223 WTC-1260GMD	12kg	¥60,140	¥70,400
W1200×750用	032224 WTC-1275GMD	13kg	¥63,550	¥74,400


●本体サイズ: 660×427×50mm ●適応ゴミ袋サイズ: 45L・60L・90L
●全体耐荷重: 5kg

●ワートックオプション


様々なオプションで、装置周辺を自分好みにカスタマイズできます!



マルチスタンド



パンチングパネル



棚板

オプションは
2026総合・Webカタログ
240~242
ページをご覧ください

均等耐荷重
(棚1段当り) **300kg**




カスタマイズラック「ラボテック」アジャスター仕様 **NEW**

●組立式 ●角パイプ ●G クリーン購入法適合商品 ●抗菌粉体塗装



均等耐荷重
(棚1段当り) **100kg**

●25mmピッチで棚板の高さ調整が可能！




装置の大きさや身長に合わせて、棚板をお好みの高さに変更可能です。

●ワーテックオプション



ワーテック作業台のオプションも取付け可能！装置周辺を自分好みにカスタマイズできます。



樹脂製アジャスター
ネジ径 M12 P=1.75
樹脂製アジャスターを標準装備。
●レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもありません。

用途を合わせた組み合わせで効率UP！

《ラボテック単体タイプ+ラボテック連結タイプ》



ラボテック同士を組み合わせることで、複数の装置を一箇所にまとめることが可能です。

ワーテック詳細は2026版・Webカタログ
237~239ページをご覧ください

《ラボテック+ワーテック》



ワーテック作業台と連結させることで、複数の装置を使った作業がコンパクトに行えます。

※ワーテックとラボテックの連結をご希望の場合は弊社係員までお問い合わせ下さい。

単体タイプ



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
930×812×1800	102100 LTC-0960TWD	79kg	¥240,460	¥281,300

●下天板有効寸法: W900×D600mm



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
930×962×1800	102101 LTC-0975TWD	86kg	¥260,860	¥305,200

●下天板有効寸法: W900×D750mm

連結タイプ



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×812×1800	102106 LTC-0960RWD	69kg	¥199,920	¥233,900

●下天板有効寸法: W900×D600mm



(単位: mm)

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×962×1800	102107 LTC-0975RWD	76kg	¥219,720	¥257,100

●下天板有効寸法: W900×D750mm

均等積載荷重 **400・500kg**



特製四輪車（牽引アタッチメント付） **NEW**

●組立式 ●G クリーン購入法適合商品 ●抗菌粉体塗装

実用新案登録番号 出願中



ワンタッチで連結可能！牽引アタッチメントで荷物の運搬を効率化！
先導式AGV・AMR・牽引車に対応！工場内の省人化にもおすすめです。

作動荷重 **300kg**

●V字金具
15
42
60

●牽引アタッチメント
使わない時は立てて収納！

●連結例
※連結は2台が推奨です。
3台目以降は内輪差が大きくなります。
※屋内の平坦な床面でご使用下さい。
※牽引速度は5km/hまででご使用下さい。
※フロアストッパー・フットブレーキの取付不可。

●ワンタッチ式の連結方法
●押し込むだけで接続完了！
●ピンを倒せば簡単に接続解除！

※内輪差にご注意下さい！
旋回時、1台目より2台目の軌道は内側にずれる特性があります。


580
取付推奨高さ
H180~300mm

TAN-66TH

●カラー: ●グリーン ●ダークグレー(半ツヤ)

●牽引用キャスターを採用！
(取手側: 自在、先端側: 固定 前後入れ替え不可)

均等積載荷重 **400kg** 荷台有効寸法 W900×D600mm



(単位: mm)

外形寸法	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1090×630×904	●	211300 TAN-55TH	49kg	¥169,750	¥198,600
	●	211301 TAN-55THD			

●キャスター: 150φ振動吸収キャスターゴム車

均等積載荷重 **400kg** 荷台有効寸法 W1050×D600mm




(単位: mm)

外形寸法	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1240×630×904	●	211302 TAN-66TH	50kg	¥181,270	¥212,100

●キャスター: 150φ振動吸収キャスターゴム車

均等積載荷重 **500kg** 荷台有効寸法 W1200×D750mm




(単位: mm)

外形寸法	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1390×780×904	●	211303 TAN-88TH	57kg	¥191,490	¥224,000

●キャスター: 150φ振動吸収キャスターゴム車

均等積載荷重 **500kg** 二段タイプ



●荷台有効寸法: TAW-55=W900×D600mm、TAW-88=W1200×D750mm (単位: mm)

外形寸法	カラー	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1090×630×904	●	211304 TAW-55TH	72kg	¥268,100	¥313,700
1390×780×904	●	211305 TAW-88TH	87kg	¥282,500	¥330,500




●キャスター: 150φ振動吸収キャスターゴム車

※作動荷重とは、振動吸収キャスター内部のダンパーが最も振動を低減できる目安となる荷重です。※キャスターは、ストッパー付2個


CSパールワゴン（牽引アタッチメント付） **NEW**

・組立式・
G グリーン購入法 適合商品
・抗菌粉体塗装・
実用新案登録番号
出願中

ワンタッチで連結可能！牽引アタッチメントで荷物の運搬を効率化！
先導式AGV・AMRに対応！工場内の省人化にもおすすめです。




均等耐荷重 H900mm 棚板2段



●棚板厚：1.0mm ●中棚：25mmピッチで段替え可能 (単位：mm)

間口×奥行×高さ	段数	カラー	キャスト	○ 品 番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×500×900	2段	●	100φゴム車	329710 CSP-7582THG	24kg	¥84,860	¥ 99,300
900×600×900		○		329711 CSP-7582THW			
		●		329712 CSP-7582THD			
		●		329713 CSP-9082THG	28kg	¥94,600	¥110,700
		○		329714 CSP-9082THW			
1200×600×900		●		329716 CSP-1282THG	32kg	¥95,540	¥111,800
	○	329717 CSP-1282THW					


均等耐荷重 H900mm 棚板3段



●棚板厚：1.0mm ●中棚：25mmピッチで段替え可能

●幅×奥行×高さ							
間口×奥行×高さ	段数	カラー	キヤスター	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×500×900	3段	●	100φゴム車	329719 CSP-7583THG	29kg	¥ 93,200	¥109,000
		○		329720 CSP-7583THW			
		●		329721 CSP-7583THD			
900×600×900		●		329722 CSP-9083THG	35kg	¥105,300	¥123,200
		○		329723 CSP-9083THW			
		●		329725 CSP-1283THG			
1200×600×900	○	329726 CSP-1283THW					

均等耐荷重 H1220mm 棚板3段



●棚板厚：1.0mm ●中棚：25mmピッチで段替え可能

間口×奥行×高さ	段数	カラー	キャスター	○ 品 番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
750×500×1220	3段	● ○ ●	100φゴム車	329728 CSP-75123THG 329729 CSP-75123THW 329730 CSP-75123THD	31kg	¥ 96,730	¥113,200
900×600×1220		● ○		329731 CSP-90123THG 329732 CSP-90123THW	36kg	¥108,840	¥127,300
1200×600×1220		● ○		329734 CSP-12123THG 329735 CSP-12123THW	42kg	¥109,950	¥128,600

均等積載荷重 **450kg**自在移動回転台車（牽引アタッチメント付） **NEW**

●組立式●

G

グリーン購入
対応商品

●抗菌粉体塗装●

実用新案登録番号

出願中




ワンタッチで連結可能！牽引アタッチメントで荷物の運搬を効率化！
先導式AGV・AMR・牽引車に対応！工場内の省人化にもおすすめです。


作動荷重 **300kg**

ワンタッチ式の連結方法


●押し込むだけで接続完了！



●ピンを倒せば簡単に接続解除！




内輪差が小さく追従性が高い！



一般的な自在2輪・固定2輪に比べて内輪
 差が小さく、比較的小さなスペースでも
 旋回が可能です。


●オプション三方枠

運搬中の物の落下を防止！
 安全性が向上します！



オプション三方枠：R-4WD
 オプション三方枠詳細は
 16
 ページをご覧ください


標準タイプ



適合パレット寸法(W×D)	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1100×1100mm	212091 KRC-4G	46kg	¥330,390	¥386,600

●キャスター：150φ振動吸収キャスターゴム車

取手付タイプ



適合パレット寸法(W×D)	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1100×1100mm	212092 KRC-4TG	49kg	¥350,700	¥410,300

●キャスター：150φ振動吸収キャスターゴム車

均等積載荷重 **450・500kg**自在移動回転台車 三方枠付 **NEW**



●組立式●

G

グリーン購入
対応商品


●抗菌粉体塗装●

入庫・運搬・保管を一台で完結！折りたたんで収納も可能！
台車にパレットを乗せたまま装着可能なので、
リフトを使用する必要がなく安全に荷物の移動や保管ができます。

均等積載荷重 **450kg** 中量型 三方枠付タイプ

適合パレット寸法(W×D)	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1100×1100mm	218711 RB-4WDG	40kg	¥130,830	¥153,100

●キャスター：125φゴム車

均等積載荷重 **500kg** 重量型 三方枠付タイプ

適合パレット寸法(W×D)	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1100×1100mm	218712 RC-4WDG	47kg	¥153,640	¥179,800

●キャスター：130φゴム車

●オプション三方枠




RB-4G+
 オプション三方枠：R-4WD



品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
711734 R-4WD	19kg	¥66,310	¥77,600

●適合機種：RB-4G、RC-4G
 ※2015年以降の商品に取付可能です。

●フロアストッパー




ロックペダルを踏み込み、
 台車を任意の位置でロック
 することができます。

オプションフロアストッパー詳細は
 2026総合・Webカタログ
 1088
 ページをご覧ください

均等積載荷重 **1000kg**自在移動回転台車 電動アシスト付 **NEW**●完成品● **G** クリーン購入
対応商品

誰でも簡単に重量物を運搬できる、アシスト付自在移動回転台車！
フォークリフトが入れない場所でも、重量物の運搬が可能！作業者の負担軽減にも！



●1トンまで運搬可能で、始動抵抗約80%軽減！



工場や物流現場での重量物の運搬が老若男女問わず、誰でも行える！
 身体への負担も大幅カット！

●直感的な操作が可能なので、初めてでも簡単に使用可能！




グリップの押し引きで進行方向を検知し、利用者の歩行スピードに合わせてアシストが働くので、誰でもすぐにご利用できます。

●誤作動防止機能や自動ブレーキなどで安全性も抜群！

- 片手操作無効機能
初動時は両手操作でのみアシストが働くので、想定外の誤操作を防ぎます。
- 加速防止機能
坂道などで使用中、ハンドルから手を離れた状態で加速をすると自動でブレーキが作動します。
- 巻き込み防止カスター
靴やスポンの巻き込み・足の乗り越えを防止します。

など

受注生産商品

スカイキャリー フットブレーキ付・オプション棚板用ローラー **NEW**均等積載荷重 **200kg**

スカイキャリー フットブレーキ付 ●組立式●

SKY RARY®

静か

- サイレントカスター
- ラジアルベアリングによる高い静音性と始動性。
- 台車特有の金属音を低減、あらゆる場所でお使いいただけます。

自在車（前輪）

固定車（後輪）



丈夫

積載荷重 **200kg**

●軽量ながら積載荷重200kgを実現しました。

●取手は
長手方向 2ヶ所、
短手方向 1ヶ所



●折りたたみ時



●スベリ止めは4個配置




外形寸法(W×D×H)	品番	均等積載荷重	質量	材質	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
780×490×890mm	218953 SKC-780FBBK	200kg	9.5kg	PP	¥26,290	¥30,760

●カスター：100φサイレントエラストマー車（2輪自在・2輪固定）
 ●組み付け用スパナ（12mm）は別途ご用意下さい。

フットブレーキ操作方法

ロック方法
 ペダルを踏み込むことによりブレーキがかかります。

解除方法
 ペダルを押し上げることでブレーキが解除されます。



●オプションフットブレーキ

今お使いのスカイキャリーに取り付けることで、フットブレーキになります。



●スチール製
 耐久性に優れています。

フットブレーキ使用例

品番 711400 SKC-490FBB

質量 1.3kg

価格(税抜) ¥9,800

メーカー希望小売価格 ¥11,470

●組み付け用スパナ（12mm）は別途ご用意下さい。

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。

オプション棚板用ローラー ●完成品● ●抗菌粉末塗装●

棚板に取り付けるだけで、簡単に先入れ先出しができる環境に早変わり！



D600mm

均等耐荷重 (ローラー2本1セット時) **40kg**

D750mm

均等耐荷重 (ローラー2本1セット時) **50kg**

D900mm


均等耐荷重 (ローラー2本1セット時) **60kg**

※D150mm毎に
 耐荷重10kg
 (ローラー2本1セット
 当たり)


●マグネットで簡単取付け



●幅や本数でお好みの環境に！




●フラットタイプ



適応棚板	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
D600mm	55×618×48mm	671785 TRF-60D	2.2kg	¥18,930	¥22,150
D750mm	55×768×48mm	671786 TRF-75D	2.7kg	¥22,570	¥26,410
D900mm	55×918×48mm	671787 TRF-90D	3.2kg	¥27,770	¥32,490

●2本1セット

●傾斜タイプ



適応棚板	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
D600mm	55×619×80mm	671781 TRS-60D	3.5kg	¥23,620	¥27,640
D750mm	55×769×88mm	671782 TRS-75D	4.6kg	¥27,500	¥32,180
D900mm	55×919×96mm	671783 TRS-90D	5.6kg	¥36,990	¥43,280

●2本1セット ●傾斜角度：3°

●使用例



仕切板（別売）

マグネット仕切板をローラー上の荷物のガイド役として使うことで、ローラーからの脱着防止に有効です。

●コボレ止めは付け外し可能！



使用方法に合わせて、ボルト1本での付け外しが可能です。