

■営業所

■東京ブロック

東京南営業所	東京都品川区南大井6-13-3 (新開発ビルII) ☎ (03) 5762-0841代 FAX (03) 5762-0845	〒140-0013
東京東営業所	埼玉県三郷市戸ヶ崎4-20 ☎ (048) 948-0100代 FAX (048) 948-0104	〒341-0044
横浜営業所	神奈川県横浜市西区平沼2-4-7 (志賀ビル) ☎ (045) 324-1781代 FAX (045) 323-0781	〒220-0023
厚木営業所	神奈川県厚木市旭町2-9-18 (会田ビル) ☎ (046) 226-6470代 FAX (046) 226-6464	〒243-0014
八王子営業所	東京都八王子市みなみ野4-1-7 ☎ (042) 637-9381代 FAX (042) 637-9385	〒192-0916
沼津営業所	静岡県沼津市大岡2414-2 (静岡リッツビル) ☎ (055) 925-2290代 FAX (055) 925-1975	〒410-0022
静岡営業所	静岡県駿河郡敷地1-21 ☎ (054) 237-6241代 FAX (054) 237-6240	〒422-8036
千葉営業所	千葉県若葉区都賀3-8-3 (安藤ビル) ☎ (043) 235-4341代 FAX (043) 235-4345	〒264-0025
土浦営業所	茨城県土浦市卸町1-5-6 ☎ (029) 841-4797代 FAX (029) 841-4799	〒300-0847

■北関東ブロック

大宮営業所	さいたま市北区土呂町2-67-11 (第2ヨシタケビル) ☎ (048) 667-9761代 FAX (048) 667-9766	〒331-0804
館林営業所	群馬県館林市城町8-35 (大名小路ビル) ☎ (0276) 74-3511代 FAX (0276) 74-3601	〒374-0018
高崎営業所	群馬県高崎市江木町1697 ☎ (027) 324-1091代 FAX (027) 324-1095	〒370-0046
宇都宮営業所	栃木県宇都宮市石井町3243-8 ☎ (028) 683-2227代 FAX (028) 660-2272	〒321-0912
郡山営業所	福島県郡山市桑野2-33-1 ☎ (024) 938-4361代 FAX (024) 938-4270	〒963-8025
仙台営業所	宮城県仙台市若林区荒井4-17-10 ☎ (022) 288-0588代 FAX (022) 288-0646	〒984-0032
勝田営業所	茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10 (ロイヤルオフィスビル) ☎ (029) 276-7961代 FAX (029) 276-7963	〒312-0054
新潟営業所	新潟市東区東中島2-7-30 (マルヤビル) ☎ (025) 278-5751代 FAX (025) 278-5741	〒950-0823
北上営業所	岩手県北上市新穀町1-2-4 (ザ・ウイングス) ☎ (0197) 61-4211代 FAX (0197) 63-3810	〒024-0092
札幌営業所	北海道札幌市白石区栄通15-9-30 ☎ (011) 858-4071代 FAX (011) 858-4076	〒003-0021

■関西ブロック

大阪営業所	大阪府西区本町3-1-6 ☎ (06) 6586-5460代 FAX (06) 6586-5466	〒550-0022
京都営業所	京都市伏見区竹田西樋ノ井町39 (光ビル) ☎ (075) 612-0236代 FAX (075) 612-0608	〒612-8428
滋賀営業所	滋賀県栗東市穂5-14-11-1-2 ☎ (077) 553-1326代 FAX (077) 552-3037	〒520-3031
大阪北営業所	大阪府交野市幾野4-7-1 ☎ (072) 895-0200代 FAX (072) 895-0201	〒576-0054
神戸営業所	兵庫県神戸市長田区御屋敷通1-4-10 (東急ビル・アルス御屋敷通104) ☎ (078) 612-5411代 FAX (078) 612-5412	〒653-0843
姫路営業所	兵庫県姫路市南畝町1-21 (スタジアム) ☎ (079) 283-3800代 FAX (079) 283-9000	〒670-0961
高松営業所	香川県高松市郷東町11-1 (清栄ビル) ☎ (087) 881-6911代 FAX (087) 881-6922	〒761-8031
岡山営業所	岡山市南区西市101-5 ☎ (086) 246-2224代 FAX (086) 246-4178	〒700-0953
富山営業所	富山市大泉東町1-3-22 (サンタウンビル) ☎ (076) 423-8901代 FAX (076) 423-1316	〒939-8093

●販売店名

■中部ブロック

名古屋営業所	愛知県名古屋市千種区春岡通5-29-2 (三和ビル) ☎ (052) 759-5300代 FAX (052) 759-5304	〒464-0847
鈴鹿営業所	三重県鈴鹿市算所3-9-43 ☎ (059) 375-0378代 FAX (059) 375-0380	〒513-0806
岡崎営業所	愛知県岡崎市柱廻1-5-15 ☎ (0564) 54-8351代 FAX (0564) 54-8355	〒444-0833
刈谷営業所	愛知県刈谷市末広町1-20-16 (ヴィクトワールVI102) ☎ (0566) 62-6262代 FAX (0566) 62-6263	〒448-0802
松本営業所	長野県松本市笹賀5929-4 ☎ (0263) 28-7211代 FAX (0263) 28-7322	〒399-0033
浜松営業所	静岡県浜松市東区上西町39-5 ☎ (053) 461-8558代 FAX (053) 461-8551	〒435-0048
小牧営業所	愛知県小牧市大字東田中1422-1 ☎ (0568) 76-0215代 FAX (0568) 76-0217	〒485-0826

■西部ブロック

広島営業所	広島市安佐南区祇園3-40-1 ☎ (082) 871-4901代 FAX (082) 871-4904	〒731-0138
福岡営業所	福岡市博多区東比恵3-27-1 ☎ (092) 411-6008代 FAX (092) 411-6018	〒812-0007
北九州営業所	福岡県北九州市小倉南区下城野2-6-30 (テクノプラザ城野) ☎ (093) 952-0367代 FAX (093) 952-0369	〒802-0804
熊本営業所	熊本市南区江越2-21-27 ☎ (096) 351-5400代 FAX (096) 351-5429	〒860-0834

■第二営業ブロック

東京第二営業	神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-19-8 (神友ビル) ☎ (045) 430-3373代 FAX (045) 433-8003	〒221-0822
関東第二営業	さいたま市北区土呂町2-44-1 (ワールドビル) ☎ (048) 667-9108代 FAX (048) 654-7640	〒331-0804
関西第二営業	大阪府交野市幾野4-7-1 ☎ (072) 895-0223代 FAX (072) 810-2381	〒576-0054
中部第二営業	愛知県名古屋市緑区鳴海町中汐田230 ☎ (052) 629-7751代 FAX (052) 629-7761	〒458-0801

ホームページ <http://www.sts-sakae.co.jp/>

2022 **S** サカエ Webカタログ

<http://www.sts-sakae.co.jp>

Webカタログもご覧になれます。

# 安全衛生 耐震対策

商品一覧 2022年

キャンペーン期間 **9/1** ▶▶▶▶ **11/30** まで



## 冊子限定特典

**P8** クッションマットキャンペーン  
対象商品を5枚購入で1枚サービス!!

**P9** スチールラック耐震対策点検  
ラックの耐震対策点検実施中!!

**P14** ポリッシャーキャンペーン  
本体購入でプレート&ブラシサービス!!

工場器具・機器の専門メーカー

**SAKAE** 株式会社 **サカエ**  
<http://www.sts-sakae.co.jp/>  
2022年8月発行

カタログ有効期限：2022年11月30日

工場器具・機器の専門メーカー

**S** サカエ

# 安全対策

## 一斗缶など重量のある危険物の保管に最適

一斗缶保管庫（一斗缶・ペール缶兼用タイプ） ●完成品 ●粉体塗装 ●Gグリーン購入法適合商品 ●カギ付

### 一斗缶・ペール缶を効率よく収納可能



タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	1055×415×1070mm	143865 KU-ITKB	59kg	¥131,070	¥153,400
移動式	1055×415×1155mm	143867 KU-ITKBR	60kg	¥133,260	¥155,900

### W425mm



タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	425×415×1070mm	143868 KU-ITKE	30kg	¥80,380	¥94,000
移動式	425×415×1155mm	143869 KU-ITKER	31kg	¥84,420	¥98,800

※キャスターは、ストッパー付2個 ※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。

危険物の保管は転倒、落下防止対策が必須。一斗缶保管庫なら効率よく収納可能です。

#### 特長

- 整理整頓や管理の難しい一斗缶やペール缶を収納可能。
- 上段はガスバネ式の上扉が開閉する為、上段の物もラクラク収納・取り出しが可能。
- 下段はスライドレール付き。ボールスライドレール採用で収納、取り出しが容易で簡単。




重量物を奥から引っ張り出す必要が無く腰痛対策にも!

#### ●固定式



本体下部にはアジャスターが付いていますので、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。  
※アジャスターはお客様にて取付けとなります。



災害などで転倒や液漏れが起こると二次災害の可能性も

#### ●シリンダー錠 標準装備



シリンダー錠を標準装備。管理の徹底ができます。

#### ●移動式



キャスター付なので、簡単に移動できます。(簡易移動用です。水平な場所でご使用下さい)  
※キャスターはお客様にて取付けとなります。

### W815mm



タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	815×415×1070mm	143864 KU-ITKA	50kg	¥114,030	¥133,400
移動式	815×415×1155mm	143866 KU-ITKAR	51kg	¥116,260	¥136,000

※キャスターは、ストッパー付2個 ※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。

# 安全対策

## 頻繁に使用する物の管理に最適


危険物保管ロッカー（横ケント式） ●完成品 ●カギ付



使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。

#### 特長

- 薬品などの危険物を安全に保管するロッカーです。カラーは、危険物を一目で知らせる赤。工場内のどこからでもすぐに分かり、作業性が向上します。鍵付きタイプの為、安全性がさらにアップ。また、棚板は、自在に変えられる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。




間口×奥行×高さ	本体内寸法	品番	摘要	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
994×623×880mm	W810×D590×H765mm	143634 KU-KAR1	棚板3枚付 (30mmピッチで段替え可能)	61kg	¥137,020	¥160,300
994×623×1760mm	W810×D590×H1625mm	143639 KU-KAR2		90kg	¥206,910	¥242,100

●棚板寸法: W805×D555×H48mm

危険物保管ロッカー（両開扉） ●完成品 ●Gグリーン購入法適合商品 ●カギ付

均等耐荷重 (棚板1段当り) 80kg



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×450×880mm	143644 KU-AR	32kg	¥76,420	¥89,400
	143629 KU-AR1	53kg	¥122,370	¥143,200

●棚板寸法: KU-AR=W875×D400×H25mm  
KU-AR1=W845×D400×H48mm

●摘要: KU-AR=棚板2枚付 (30mmピッチで段替え可能)、KU-AR1=皿型棚板3枚付 (30mmピッチで段替え可能)

※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。

保管庫用シール 運賃別途

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。  
・透明シート(340×100)又は(340×70)付シール

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
白色	643998 S-HKWH	¥2,260	¥2,640
赤色	643997 S-HKRE		

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
白色	643996 S-KBWH	¥2,260	¥2,640
赤色	644000 S-KBRE		

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
白色	643999 S-KGWH	¥2,260	¥2,640

# 安全対策

# 長尺物や重量物の保管など多様な収納に最適

スーパージャンボ保管庫 ●粉体塗装 ●G グリーン購入法適合商品 ●据付別途 ●カギ付

均等耐荷重 (棚板1段当り) 80・150kg 均等耐荷重 (保管庫1台当り) 1000kg

積載物を選ばない多様な保管に最適。長尺物もラクラク収納可能。

2022総合・Web  
カタログ  
519~526  
ページをご覧ください

## 唯一無二の「大型保管庫」

サイズバリエーション・堅牢・使いやすさ  
3つの特長が揃った万能保管庫!

スーパージャンボ保管庫

全53アイテム掲載!



樹脂製アジャスター(標準装備)



●床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。

耐震固定金具(標準装備 2個付)



●床面とアンカーボルトで固定することにより、地震等による転倒を防ぎます。  
※アンカーボルト打込芯オネジタイプ(M12×90φ)は付属していません。

棚受金具(標準装備)



●棚受とボルト止めで堅牢。落下防止と位置決め簡単構造。  
※棚受金具に棚板を置いてボルト止めるだけの簡単取付。


●豊富なバリエーション

バリエーションは業界No1!!

サイズバリエーションや窓の有無、棚板荷重別など収納時や管理方法によりお選び頂けます。

●棚板は全てフラット型・皿型に変更可能!!

組立時に棚板の向きが選べる為、収納物に合わせて管理が可能。




皿型  
落下対策などにオススメ。  
フラット型  
出し入れの多い場合にオススメ。

特許登録番号 第4156580号  
特許「フラット補強棚板」

従来型では補強入りの場合、棚板の使用方向が決まってしまう...

サカエフラット補強棚板



高さ(H)	H1200	H1500	H1800	H2100
開口(W)×奥行(D)	スチール扉/透明扉付	スチール扉/透明扉付	スチール扉/透明扉付	スチール扉/透明扉付
W1220×D450	○	○	○	○
W1220×D520	○	○	○	○
W1220×D670	○	○	○	○
W1500×D670	○	○	○	○

窓有り(塩ビ) 収納物を探す手間が減り目視で簡単に確認できる為、管理がしやすい。

窓無し(スチール) 収納物が見えない為、現場イメージに繋がります。

棚板の向きが選べるのはサカエだけ!

●スチール扉

完成品 ●棚板は50mmピッチで段替え可能です。



棚板耐荷重	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
80kg	1220×670×1800	144515 SKS-126718I	139kg	¥261,210	¥305,600
150kg	1220×670×1800	144516 SKS-126718MI	154kg	¥277,800	¥325,000

●棚板3枚付 ●棚板内形寸法: W1215×D595mm

●透明窓付扉 要日数○

完成品 ●棚板は50mmピッチで段替え可能です。



棚板耐荷重	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
80kg	1220×670×1800	144545 SKS-126718AI	139kg	¥289,320	¥338,500
150kg	1220×670×1800	144546 SKS-126718MAI	154kg	¥305,940	¥357,900

●棚板3枚付 ●棚板内形寸法: W1215×D595mm ●透明窓: 塩ビ

# 安全対策

# 安全性・機能性抜群の保管アイテム

前扉横収納保管庫 ●完成品 ●G グリーン購入法適合商品 ●カギ付

均等耐荷重 (棚板1段当り) 80kg

作業効率をアップし、限られた作業スペースの有効利用を図る為、使用時に扉が邪魔にならない前扉横収納式を採用した工具管理ユニットです。

2022総合・Web  
カタログ  
518  
ページをご覧ください

●H1760mm



改正RoHS 10物質対応

扉	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
スチール	994×623×1760	143661 KU-K90A2GY	78kg	¥166,610	¥194,900
透明窓(塩ビ)扉付		143662 KU-K90A2AGY	80kg	¥220,540	¥258,000

●本体内形寸法: W806×D590×H1610mm



●H880mm



改正RoHS 10物質対応

扉	間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
スチール	994×623×880	143633 KU-K93BGY	50kg	¥121,310	¥141,900

●本体内形寸法: W806×D590×H750mm  
●棚板2枚付(30mmピッチで段替え可能)

「こんな事ありませんか?」

- ・荷物を収納したいがスペースが狭く扉が邪魔になる
- ・扉付きの保管庫を置きたいが扉を開けるスペースがない

「前扉横収納保管庫」使えば扉を収納できるので問題なし!

オープン・扉付きと1台で2役を使い分け

重量キャビネット SKVタイプ (W700mm) 要日数□ ●完成品 ●粉体塗装 ●G グリーン購入法適合商品 ●カギ付

耐震構造 3重安全装置内蔵!

特許登録番号 第5794429号

2022総合・Web  
カタログ  
625  
ページをご覧ください

■カラー ●=グリーングレー



改正RoHS 10物質対応

間口×奥行×高さ	カラー	品番	質量	引出(個数)	引出し高さ	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
700×550×800	●	153021 SKV7-841ANGN	71kg	4段	H150:3個, H250:1個	¥111,690	¥130,700
		153022 SKV7-842ANGN	72kg		H100:1個, H150:1個, H200:1個, H250:1個	¥126,580	¥148,100
	●	153023 SKV7-851ANGN	79kg	5段	H100:3個, H200:2個	¥125,190	¥146,500
		153024 SKV7-852ANGN	77kg		H100:3個, H150:1個, H250:1個	¥126,420	¥147,900
	●	153025 SKV7-853ANGN	78kg	5段	H100:2個, H150:2個, H200:1個	¥126,500	¥148,000
		153026 SKV7-854ANGN	77kg		H100:1個, H150:4個	¥125,160	¥146,400
	●	153027 SKV7-861ANGN	84kg	6段	H100:5個, H200:1個	¥137,990	¥161,400
		153028 SKV7-871ANGN	89kg		7段	H100:7個	¥144,910

1.オールロック機構



2.ラッチ機構



3.セーフティロック機構



# 安全対策 危険区域の整理や通路などのスペース確保に


パーティション ●組立式● 運賃別途

現場のエリア整理や通路確保に最適。  
機械周りなどの簡単な区分けに。

**特長**  
●ハンドリング性に優れ、セッティングも簡単。軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立もドライバー1本でラクに行えます。

**用途**  
●工場内の通路造り、現場事務所造り。


**材質** 支柱：アルミ押出型材  
上部パネル：透明塩ビ・アルミ複合板  
下部パネル：アルミ複合板



タイプ	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	上部：透明塩ビ、下部：アルミ複合板タイプ				全面アルミ複合板タイプ			
		○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
単体タイプ	900×400×1800mm	061159 SAP-1809T	8.8kg	¥31,880	¥37,700	061210 SAP-1809TP	8.7kg	¥34,750	¥40,800
	1200×400×1800mm	061160 SAP-1812T	10.1kg	¥42,760	¥50,300	061211 SAP-1812TP	10.5kg	¥45,090	¥52,900
標準増連タイプ	900×400×1800mm	061167 SAP-1809R	7.1kg	¥25,850	¥30,700	061216 SAP-1809CP	6.7kg	¥28,620	¥33,700
	1200×400×1800mm	061168 SAP-1812R	8.4kg	¥36,660	¥43,200	061217 SAP-1812CP	8.3kg	¥39,080	¥45,900
コーナー増連タイプ	900×30×1800mm	061175 SAP-1809CR	6.9kg	¥24,700	¥29,200	061222 SAP-1809COP	6.1kg	¥27,390	¥32,200
	1200×30×1800mm	061176 SAP-1812CR	8.2kg	¥35,500	¥41,700	061223 SAP-1812COP	7.7kg	¥37,700	¥44,400

セーフティーフェンス ●組立式● グリーン購入法適合商品 ●施工別途

機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。




単体				連結			
間口×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	間口×高さ	○品番	質量	価格(税抜)
907×938mm	060185 NSF-901MT	7kg	¥27,490	861×938mm	060186 NSF-901MR	5kg	¥20,120
907×1338mm	120065 NSF-901MTM	10kg	¥38,460	861×1338mm	120066 NSF-901MRM	7kg	¥26,820
1207×938mm	060187 NSF-121MT	8kg	¥29,600	1161×938mm	060188 NSF-121MR	6kg	¥22,230
1207×1338mm	120067 NSF-121MTM	10kg	¥39,230	1161×1338mm	120068 NSF-121MRM	7kg	¥27,590
560×938mm	060189 NSF-05MD(扉)	5kg	¥19,260				
560×1338mm	120069 NSF-05MDM(扉)	6kg	¥25,490				

●コンクリート用取付アンカーボルト付 (M8)

# 安全対策 機械周りの安全対策に


FastGuardシリーズ ●組立式● 運賃別途 ●施工別途

高い安全性能と圧倒的な施工スピードを実現！！



差込式脚と上部クリップによる独自のポストレス構造でシンプルで簡単施工が可能

**パネル**  
SATECH製品のモジュール性  
7種類の標準サイズの組み合わせにより、100mm単位で幅調整する事が可能です。



**特長**  
●メッシュ開口幅が19mmの為、危険源から120mmの安全距離で設置可能  
●パネルが垂直方向のワイヤメッシュの為、よじ登りを防止  
●メッシュ開口が縦長の為、視認性に優れています



●設置例

用途に応じたドアも設置可能  
規格6種類・特注対応も可能  
（価格改定日 22.8月）  
●参考価格  
H1900の場合  
合計 **¥299,220**  
・仕様、納期、価格については別途ご相談下さい。


SATECH (株) 2022総合・Webカタログ 1529・1530 ページをご覧ください

## シンプル

FastGuardシリーズは、簡単にスピーディーな組み立てを実現するように設計されています。差込式脚により+10mmの高さ調整が可能です。パネルは互いに締め付けられる事によって、固定されます。

- 差込式脚による下部固定  
特許取得済みの締付方式を採用した差込式脚により、床面とパネル間の締結が可能です。
- 上部クリップ  
パネ式の上部クリップにより、隣接するパネル同士を、スピーディーかつカンタンに連結する事ができます。ネジ不要で、単純な圧力で固定されます。

## 圧倒的な施工スピード



シンプルな固定方式により1人でもスピーディーに組み立てる事ができます。

70%


従来品と比較して  
70%の  
組立時間短縮

防護柵 プロフェンス ●組立式● 運賃別途 ●施工別途

# PROFENCE

GOOD DESIGN AWARD 2015

防護柵 [プロフェンス]



シンプルかつ機能的な基本構造により  
高い強度と施工性を両立した、屋内用多目的フェンス。

## 安全に配慮した設計

ISO (JIS) 規格に則した設計。網目は幅20mm×高さ100mmで、網目開口部の安全距離は120mm。  
床面とパネルの下面との隙間は100mm。  
パネルの取付ボルトは通路(表)側から取外しにくい構造。  
網目は縦ワイヤを通路(表)側に配し、網目に足を掛けてよじ登りにくい構造。  
支柱は警告の意味の黄色、パネルは内部が見やすい黒色で、視認性・可視性の高いカラーリング。

(株)オカムラ 2022総合・Webカタログ 1527・1528 ページをご覧ください



※設置の際は必ず床面にアンカー固定して下さい。  
（価格改定日 22.9月）  
●参考価格  
支柱(H2000用)の場合  
合計 **¥370,840**  
・仕様、納期、価格については別途ご相談下さい。

# 転倒災害対策

# 転倒災害対策におすすめ

## 転倒災害の主な原因



## 均等耐荷重 足踏台 (すべり止めマット付) ・完成品・ 80kg

タテ・ヨコ連結自由・自在!

### 特長

●上部には、PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。また、クッション性のあるマットなので長時間の立作業による足元の疲労を防止します。

2022総合・Web  
カタログ  
1321  
ページをご覧ください



アジャスターによって高さが20ミリ間で調整できますので、コード等も踏まずに歩けます。



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
900×450×100~120mm	034756 SA-0945	11kg	¥25,830	¥30,220
900×600×100~120mm	034757 SA-0960	13kg	¥32,290	¥37,780

●アジャスター: AJ-1S(M12×P1.75mm)

## ノンスリップマット300

### 特長



●表面の特殊加工により、油や水に強いノンスリップ加工。長時間立作業してもクッション性があり、マットもすべりにくく疲れません。

2022総合・Web  
カタログ  
1343  
ページをご覧ください



### 用途

●屋内、通路、機械周り。



(価格改定日 22.9月)

寸法	品番	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
300×300×厚さ15mm	243243 MR-153-373-5	¥1,680	¥1,800

●材質: ポリ塩化ビニール (再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB  
●ジョイント式 ●カラー: 灰 ●規定出荷数: 20枚

## ビバスーパーラインテープ 運賃別途

高い磨耗性と汚染性で長期間ラインがくっきり! テープの劣化を防ぎ事故を未然に防止

### ●50mm幅

#### ●耐久比較

#### ●糊残り比較



●プラスチック芯 ●総厚: 305±5μm

労働災害の約25%は転倒災害となりその内約60%は1ヶ月以上休業と大ケガに繋がりがやすい傾向にあります。

## 階段用滑り止めカバー

セーフラン安全用品(株)

### 特長

- 独特な表面構造を持ち、摩擦係数はOSHA標準値0.5に対し1.0に近く、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い水準。
- 商業区域、工業区域等に適し、食品加工現場にも使用可能(U.S.D.A アメリカ合衆国農務省認可)。
- 優れた防水防油、耐紫外線性と耐薬性。

2022総合・Web  
カタログ  
1406  
ページをご覧ください



寸法	品番	カラー	規定出荷数	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
609×75×25mm	249701 12080-□	黄	3個	¥6,000	¥6,000
762×75×25mm	249702 12082-□		2個	¥7,400	¥7,400
914×75×25mm	249703 12084-□		3個	¥8,600	¥8,600
609×150×25mm	249704 12087-□	黒黄	3個	¥7,800	¥7,800
762×150×25mm	249705 12089-□		2個	¥9,800	¥9,800
914×150×25mm	249706 12091-□		2個	¥11,200	¥11,200
914×225×25mm	249707 12093-□		2個	¥14,900	¥14,900

●材質: 基材=FRP、表面=シリコンカーバイド、樹脂 ●ネジ、或いは接着剤にて簡単に設置していただけます。 ●品番末尾の□にG=グレーチング用、S=鉄板用をご指定下さい。

## 吸収マット

### ●ロールタイプ

### 特長

- 油だけでなく水分も吸収します。
- 裏面に粘着フィルムが付いている為、床に張り付き、高い滑り止め効果を発揮します。
- 特殊な粘着フィルムを使用している為、剥がした際、床面へののり残りはありません。
- 強度の強いポリエステル製です。
- 厚手(5mm)の吸収材の為、高いクッション効果を発揮します。
- フィルムが床面への染み出しを防止します。

「製品紹介ページ」  
JOHNNAN(株)  
2022総合・Web  
カタログ  
1353  
ページをご覧ください



吸収材がクッション効果を発揮します。(価格改定日 22.8月)

寸法	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1000mm×10m×厚さ5mm	155681 ER-100-0.5FT	¥33,380	¥35,600

●材質: ポリエステル ●形状: ロール(粘着フィルム付) ●吸収量: 55.6L/巻 ●質量: 8kg

# 疲労軽減対策

# 立ち作業などの疲労軽減対策におすすめ

## テラモト クッションマットキャンペーン

期間限定 5枚購入ごとに+1枚サービス!

▲こちらのロゴが付いた商品が対象

## 耐油クッションマットFW

### 耐油+疲労軽減で労務環境改善

### 特長

- 「NBR」を使用しているため、油によるマットの品質劣化を防止します。
- 耐油性を持ちながら高倍率に発泡したクッション層が立ち仕事による疲労防止、転倒時のケガ防止、底冷えなどにも効果を発揮します。
- 油污れが目立たない黒色!

塩ビ不使用 (株) テラモト

2022総合・Web  
カタログ  
1345  
ページをご覧ください



### ●表面形状



NBR発泡シートの空気層が底冷えと疲労を軽減します。



寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
450×750×厚さ16mm	246440 MR-939-545-0	0.8kg	10枚	¥5,020	¥5,400
750×900×厚さ16mm	246441 MR-939-575-0	1.6kg	10枚	¥10,030	¥10,800
900×1500×厚さ16mm	246442 MR-939-590-0	3.2kg	5枚	¥17,180	¥18,500

●上記以外の別サイズは製作できません。 ●RoHS2、REACH対応 ●材質: NBR ●カラー: 黒色  
●ロットにより、寸法・厚さとふみ心地に若干のバラツキがあります。  
●温度変化により伸縮する場合があります。ご了承下さい。

## 制電クッションマット

静電気による製造ロス削減し作業効率を向上! クッション性抜群で疲労軽減と作業能率アップに。

帯電防止剤練り込み式で効果は半永久的。静電気を表面から裏面へスムーズに導きます。

性能 試験時の温度: 23±1℃、湿度: 25±2%RH、印加電圧: DC100V (24時間以上継続)

表面抵抗値 1.0×10<sup>7</sup>~1.3×10<sup>9</sup>Ω

※試験方法: JIS L-1021-17:2007 6 ②法を準用。

期間限定 5枚購入ごとに+1枚サービス!

### 用途

●疲労軽減マット。



寸法	品番	質量	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
750×450mm	246495 MR-939-645-0	0.8kg	¥7,150	¥7,700
900×750mm	246496 MR-939-675-0	1.6kg	¥14,100	¥15,200

●厚さ: 16mm ●材質: NBR ●カラー: グリーン ●規定出荷数: 10枚

## フミンゴFW

### 特長

- 独自のクッション構造で腰痛予防・疲労軽減・底冷え防止。
- ジョイント式で自由なサイズで使える新感覚。

### 用途

●疲労軽減マットとして。

### ●側面形状図



- ①本体
- ②角ふち
- ③中ふちオス
- ④中ふちメス

2022総合・Web  
カタログ  
1345  
ページをご覧ください



(価格改定日 22.9月) (単位: mm)

寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
① 300×300	246550 MR-087-076-□	760g	40枚	¥1,720	¥1,850
② 75×75	246551 MR-087-290-5	30g	40枚	¥300	¥330
③ 75×300	246552 MR-087-293-5	155g	80枚	¥750	¥780
④ 75×300	246553 MR-087-294-5	168g	80枚	¥750	¥780

●材質: 塩化ビニール ●カラー: ①品番末尾の□にカラーをご指定下さい。6.グレー、7.ブラック、③④イエロー

## テラクッション極厚

### 特長

- 極厚15mmで抜群の疲労軽減・底冷え防止効果。



### ●表面形状



### ●断面形状



(単位: mm)

寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
450×600×厚さ15	245765 MR-069-020-□	1.16kg	10枚	¥5,520/枚	¥6,000/枚
750×900×厚さ15	245766 MR-069-042-□	1.4kg	8枚	¥8,280/枚	¥9,000/枚
900×1500×厚さ15	245767 MR-069-044-□	5.51kg	4枚	¥18,190/枚	¥19,800/枚
1200×5m×厚さ15	245768 MR-069-050-□	25kg	1本	¥73,480/本	¥80,000/本

●材質: PVC発泡シート ●カラー: ①グリーン③ブルー⑤グレー ●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

# 耐震対策

# スチール棚耐震対策のご提案

## ラック耐震対策点検実施中!

貴社のラックを是非点検させて下さい!

弊社の豊富な経験と実績でご要望にお応えします!!

2022総合・Web  
カタログ  
871~879  
ページをご覧ください

### 棚の耐震対策でお悩みはありませんか?

- ラックの耐震対策のアドバイスが欲しい
- ラックの耐震対策を含めたレイアウト、設置までの提案が欲しい
- ラックの新規購入を検討している

### BCP対策に!

ラックの耐震対策は非常時に様々な弊害を防ぐことができます

- 棚の倒壊や荷物の落下によるけがや事故を防ぐ
- 製品・積載物の落下や棚の倒壊による物的損害を防ぐ
- 災害時の通路の閉鎖を防ぐ
- 荷物の破損、通路の閉鎖、入出荷の停止を防ぐ

お困りの際は弊社営業員がすぐ駆けつけます!!


ご相談の際は弊社販売店またはお近くの営業所までご連絡下さい(営業所一覧は裏表紙をご覧ください)。

## 転倒対策

2022総合・Web  
カタログ  
871  
ページをご覧ください

### ●アンカー固定タイプ

- アンカーベース・壁面固定金具



床面や壁面をアンカーボルトで固定するシンプルな方法。固定面の強度や材質次第では十分な耐力が確保できない為、他の対策と併用がおすすめ。

### ●連結固定タイプ

- 天つなぎ ●アーチ天つなぎ



棚同士を連結固定させることで転倒を防ぐ方法。後付で施工でき、アンカー固定が不要の為、簡易的。

### ●背面連結金具・間口連結金具



## 落下防止対策

2022総合・Web  
カタログ  
872  
ページをご覧ください

### ●落下防止バー



バーは上げ下げ可能。出し入れの多い場合にオススメ



### ●落下防止バープレート付



プレート付の為、前面の隙間が無くあらゆる積載物の落下防止に最適

積載物や収納・使用方法などに応じて適切な商品が必要です。基本的に後付け可能で、簡易的な対策が可能となります。

### ●落下防止チェーン



強度が強いので重量物などにオススメ

### ●脱着式落下防止板




背面の落下防止対策としてボルト無しで簡単に取付け可能

### ●落下防止ベルト




取付・アジャストが簡単で簡易的な落下防止にオススメ

### ●側面プレート




側面からの落下防止に

## スチール棚の耐震対策例




### ●接着タイプ




床や壁に接着し固定を行う方法。簡易で後付け可能。

### ●連結ベルト



後付けで使用できる簡易なラックの連結で転倒防止対策ができます。

### ●棚板用滑り止めマット



2022総合・Web  
カタログ  
874~879  
ページをご覧ください

吸収マット(棚板用)

滑り止めシート(棚板用)

すべり専用  
棚板に敷くことで積載物の滑りによる落下を防ぎます。積載物の傷防止にも繋がります。基本的にローラーでの販売となり棚に合わせてカットしてご使用下さい。

## タナガード 運賃別送

棚支柱に簡単取付けOK!  
人と商品をしっかり守ります。

- ベルトの開閉も簡単ラクラク。
- 支柱に取付けたままで高さ調節が自由自在。
- 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富。



2022総合・Web  
カタログ  
875~877  
ページをご覧ください

## 地震対策



オーエッチ工業(株)

### ●樹脂バックル

タイプ	ベルト	棚の間口寸法(mm)											
		900		1200		1500		1800					
		品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格				
S	25mmタイプ	191900 2PJ-S09	¥1,550★	¥2,000	191918 2PJ-S12	¥1,580★	¥2,030	191936 2PJ-S15	¥1,590	¥2,050	191954 2PJ-S18	¥1,600★	¥2,070
M		191901 2PJ-M09	¥1,550★	¥2,000	191919 2PJ-M12	¥1,580★	¥2,030	191937 2PJ-M15	¥1,590	¥2,050	191955 2PJ-M18	¥1,600★	¥2,070
L		191902 2PJ-L09	¥1,550	¥2,000	191920 2PJ-L12	¥1,580	¥2,030	191938 2PJ-L15	¥1,590	¥2,050	191956 2PJ-L18	¥1,600★	¥2,070
S	25mmタイプ	191903 2NJ-S09	¥1,720	¥2,220	191921 2NJ-S12	¥1,760	¥2,270	191939 2NJ-S15	¥1,800	¥2,320	191957 2NJ-S18	¥1,840	¥2,370
M		191904 2NJ-M09	¥1,720★	¥2,220	191922 2NJ-M12	¥1,760★	¥2,270	191940 2NJ-M15	¥1,800	¥2,320	191958 2NJ-M18	¥1,840★	¥2,370
L		191905 2NJ-L09	¥1,720	¥2,220	191923 2NJ-L12	¥1,760	¥2,270	191941 2NJ-L15	¥1,800	¥2,320	191959 2NJ-L18	¥1,840	¥2,370

●破断強度: ポリプロピレン、ナイロンとも90kg

## 棚ネット 運賃別送

棚からの落下防止対策。「面」で覆い落下を防止!

- BCP対策
- 従業員の安全
- 避難路の確保
- 施設の機能保全

### こんな棚に

- 段ボールが段積みのお棚に。
- 重量物や破損しては困るものに!
- 避難の妨げになる棚に。

### 別作可能

※棚サイズに合わせて受注生産可能です。



1目当たりの引っ張り強度120kg!

### ●施工例(特注品)



(有)大石製作所

2022総合・Web  
カタログ  
873  
ページをご覧ください

### 製品寸法

- 品番: TN-900 棚幅900用(棚内寸法800~860mm対応) ネット寸法: W720×H700mm 25mm目
- 品番: TN-1200 棚幅1200用(棚内寸法1100~1160mm対応) ネット寸法: W1020×H700mm 25mm目
- 品番: TN-1500 棚幅1500用(棚内寸法1400~1460mm対応) ネット寸法: W1320×H700mm 25mm目
- 品番: TN-1800 棚幅1800用(棚内寸法1700~1760mm対応) ネット寸法: W1620×H700mm 25mm目

棚幅	品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
900mm用	192546 TN-900	¥6,120	¥6,120
1200mm用	192547 TN-1200	¥6,620	¥6,620
1500mm用	192548 TN-1500	¥7,540	¥7,540
1800mm用	192549 TN-1800	¥8,540	¥8,540

### ●セット内容

- TN-900 / TN-1200 ネット: 1枚、ハトメ付きバックル: 4ヶ、接着金具: 4ヶ、取付用ボルト・ナット: 4ヶ
- TN-1500 / TN-1800 ネット: 1枚、ハトメ付きバックル: 5ヶ、接着金具: 5ヶ、取付用ボルト・ナット: 5ヶ

## ラック用固定金具 運賃別送

### 特長

- ラック本体と連結し床や壁に接着する事で簡易固定が可能。
- 後付け可能で簡単施工。

### 用途

- オープンラックなどの転倒移動防止。

### ●キャスターフレームホルダー

- 特長  
壁に接着固定をし、オープン棚の柱にベルトを巻き付けて固定  
対象物重量150kg以下/個(壁面固定時)



### ●連結板金具S/MセットP

- 特長  
●独立しているオープン棚を固定  
●床面接着・対象物ビス固定



内形寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
570×113×18mm	192529 LH-805B2P	50g/個	¥4,620★	¥5,250
65×16×3.2mm	192541 LP-400P	約22g	¥4,800	¥5,000
90×16×3.2mm	192542 LP-450P	約32g	¥5,290	¥5,500

- キャスターフレームホルダー: セット内容=本体(接着パッド黒)×2、アルコールパッド×2、木ねじ×4、取説×1
- 連結板金具S/MセットP: セット内容=本体(金具Lに連結板をワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた使用)×1、付属品=タッピングビス×1

## ラック用連結ベルト 運賃別送

### 特長

- 背中合わせに並んで配置されたオープン棚などを連結し転倒防止!
- ベルトによる巻き付け固定、設置・取外しが簡単!

### ●リンクホルダー連結用

- 対象物重量250kg以下/本

### ●連結フィルムベルト


- 対象物重量400kg以下/2本

内形寸法	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
32×700×25mm	192530 LH-401	¥1,060★	¥1,200
30×800×0.19mm	192543 LW-301	¥5,290	¥5,500
30×1200×0.19mm	192544 LW-302	¥6,720	¥7,000

- リンクホルダー連結用: セット内容=本体×1(アジャスター付きポリプロピレンベルト、ベルトリング)
- 連結フィルムベルト: セット内容=本体(接着パッド付きフィルムベルト)×10  
※本製品は3重に巻きつける事で本来の性能を発揮します。棚脚のサイズに合わせ、3重できる長さをお選び下さい。

# 耐震対策

# オフィスの耐震対策に



(株) リンテック21  
運賃別途  
2022総合・Webカタログ  
1693・1694  
ページをご覧ください

保守、掃除時の、  
取外しがラクラク!

専用工具、(回転剥離工具)で  
キレイに剥離!(別売)  
専用剥離工具でキレイに取外せるので移設時にも安心です。

交換部品  
交換用接着パッド&  
アルコールパッドセット(別売)  
移設時に使用します。

## キャスト・イットT/キャスト・イットF

取付け10秒で  
キャスター機器の暴走防止!

### 特長

- 施工不要で簡単に取付け、取外し可能なので移動も容易。
- 40~60φmmのゴム製、プラスチック製新旧のキャスターに対応。
- 対角または前面2ヶ所のキャスターにはめてカチッとロックするだけ。



寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
127φ×H22mm	192518 MFP-22T 192519 MFP-22F	230g/個	¥5,160★	¥6,000

●MFP-22F: Pタイル用2個1セット、MFP-22T: タイルカーペット用2個1セット

## ジョイントシールS


### 特長

- キャビネットやロッカーを動かさず連結可能。
- ネジ止め・穴あけ不要の強力接着固定。
- 美観を損なわない半透明仕様。

### 用途

- 横・縦の連結がされていないキャビネットやロッカーの連結用。

せん断力120kg以下/枚



外形寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W100×H130×t0.3mm	192526 LJ-504	5g/枚	¥1,450★	¥1,500

- 有効内寸: W100×H100mm ●カラー: 半透明
- 本体: 4枚入、アルコールパッド=4枚入

## 落下ストッパーMP


書庫からの物品落下を「ベルト」で防ぎます。

### 特長

- 片手で取外しができます。
- すべり移動してきた物品の衝突時衝撃を和らげます。
- 使用時にベルトが垂れ下らず、美観をそこねません。
- 内側のパネルに穴を開けずに接着します。
- 磁石と両面接着テープでガッチリ固定。



### 商品構成



### 使用例




間口寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900mm	192510 LH-912M09P	300g	¥2,160★	¥2,450
1200mm	192511 LH-912M12P		¥2,200★	¥2,500
1500mm	192512 LH-912M15P		¥2,250★	¥2,550
1800mm	192513 LH-912M18P		¥2,300★	¥2,600

●付属品: アルコールパッド=1枚、取扱説明書=1部

## キャビネットホルダーGLP

### 特長

- 強力両面接着テープで穴あけ不要。
- キャビネットを動かさずに取付け可能。
- キャビネット移設時は専用工具で固定具の取外し可能。



### 使用例



対象物重量150kg以下/個

寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W200×D113×H25mm	192524 LH-801GLP	125g	¥3,500★	¥3,980

●付属品: アルコールパッド=2枚、取扱説明書=1部

## 転倒防止ベルト・ビョントGP

### 特長

- 強力接着パッド使用。
- クロス壁にも使用可能。
- ゴムベルトで地震の衝撃を吸収。

### 使用例



(価格改定日 22.7月)  
対象物重量160kg以下/2本


寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W190×D42×H20mm	192531 LH-902BGP	60g/本	¥2,620★	¥2,970

●カラー: ライトグレー ●付属品: アルコールパッド=2枚


## 棚 NO! 落下マットP | 運賃別途

### 特長

- 表面は適度に滑らせ衝撃を逃がし、裏面は棚板上にしっかり固定。
- 強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。
- 機器を動かさずに取付け可能。
- 取外し跡が残らない。



### 表面



※両面接着テープにつき、カーペット上には貼れません。対象物重量約40kg/枚

寸法	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W850×H100×t2mm	192532 NS-208P	150g/枚	¥8,790★	¥10,000

- 材質: PER ●カラー: 表面=灰色、裏面=濃灰色 ●付属品: 取扱説明書=1部
- 1セット10枚入


## Pro-7 | 運賃別途

衝撃・振動を吸収。  
防振・盗難防止に抜群の効果!  
超粘着力・超弾力のハイテク素材

「製品紹介ページ」プロセブン(株)



2022総合・Webカタログ  
1731  
ページをご覧ください



用途	寸法(mm)	品番	耐荷重	入数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
プリンター・小型周辺機器用	30□×15	155472 P-N30L	40kg/4枚	1袋4枚	¥1,580★	オープン
	40□×15	155473 P-N40L	64kg/4枚	1袋4枚	¥2,150★	オープン
液晶モニター用	50□×15	155474 P-N50L	100kg/4枚	1袋4枚	¥2,590★	オープン
キャビネット・大型機器用	100□×15	155477 P-N1001L	100kg/1枚	1袋1枚	¥2,430★	オープン

## キャビネット耐震金具 | 運賃別途

### 特長

- キャビネットやロッカー等のオフィス什器に、持ち上げ無しで取付けができます。
- 穴開けがいらず、工具も不要です。騒音・ほこりがありません。
- 壁紙補強フィルムを併用することで壁紙のやぶれを防いで耐震対策もしっかりできます。
- 使用家具(目安): H2160(mm)まで D150(mm)以上。



### キャビネット耐震金具

外形寸法	品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
W120×D94×H94mm	155478 KPS5-1	¥9,460	オープン

●規定出荷数: 7セット ●入数: 1セット2個 ●耐震荷重: 125kg

### 壁紙補強フィルム

外形寸法	品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
W200×D200×t0.26mm	155471 KPS-F2002	¥1,280	オープン

●規定出荷数: 50セット ●入数: 2枚


## マシンホルダー(2個入り) | 運賃別途

工場用設備の移動防止!  
ベルトを巻き付け床に接着固定

### 特長

- ネジ止め・穴あけ不要の簡単設置。
- 耐震度6強。
- 一時移動が容易なバックル付。

### 設置例



品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
192528 MS-002A	500g/個	¥13,200★	¥15,000

- 概寸: ベルト長さ=約1200mm、接着円盤寸法=100φmm×高さ約45mm ●外観: 黒 ●使用環境温度: 0℃~40℃ ●耐荷重: 300kg/個 ●耐震度: 震度6強相当 ●セット内容: マシンホルダー本体×2 (内訳: 接着パッド付き円盤、ベルトフック、バックル付きベルト) ●付属品: プライマー-B×2

## プロセブンベルトストッパー軽量設備用 | 運賃別途

転倒・落下・破損防止。  
大切な機器を守ります!

### 特長

- PCサーや卓上の機器類など接着部とベルトで簡単固定できます。
- ベルト部は設置面とアジャストできるので設置範囲を限定しにくくなっています。



穴あけ不要 繰り返し使用可能  
工具不要 抗菌防カビ効果

外形寸法	品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
W120×D120×H58mm	155485 LB-N0558L	¥12,620	オープン

- 材質: ベルト=ポリエステル、マット=ウレタンゲル、キャッチプレート=ABS樹脂、バックル=亜鉛ダイキャスト
- 規定出荷数: 5セット ●入数: 1セット4個 ●カラー: ブラック ●耐震荷重: 50kg

## プロセブンL型ストッパー | 運賃別途

### 特長

- 震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用商品。
- 軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用。
- 取外しが簡単にできる「取外しカード」が付属。



サーバーへの取付けイメージ

外形寸法	品番	耐荷重	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
W50×D43×H93mm	155475 PSL-N3404W 155476 PSL-N3404B	30kg/個	¥5,650★	オープン

●入数: 1セット4個 ●カラー: W=ホワイト、B=ブラック

# 衛生対策

# 衛生対策におすすめ

## ラッキーボーイエコサーフA(エース)

新しい商品「ラッキーボーイエコサーフA(エース)」の特長より環境に優しい製品 (SDGs)

- 1 スクラブ材に天然物(結晶セルロース)を採用
- 2 生分解性速度が早い
- 3 海洋での分解性能が高い
- 4 優れた洗浄力

環境を考る様々な職場で活躍します。



**PRTR法非該当商品**  
●環境負荷の大幅な低減と洗浄力の大幅な向上を両立させた画期的な業務用ハンドクリーナーです。

旭化成アドバンス (株) K2

2022総合・Webカタログ 1337 ページをご覧ください

ポンプ式 (1.4kg) 詰替用袋 (1.2kg) 詰替用缶 (16kg) 詰替用ボックス (18kg) (価格改定日 22.9月)

容量	特別梱包: A				メーカー梱包: B			
	品番	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番	出荷単位	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1.2kg	249990	12袋	¥28,200/12袋★	¥28,200/12袋	249995	36袋	¥71,500/36袋	¥84,600/36袋
1.4kg	249991	12本	¥42,000/12本★	¥42,000/12本	249996	36本	¥106,080/36本	¥126,000/36本
16kg	249992	1缶	¥19,250/1缶★	¥19,250/1缶	249997	3缶	¥53,430/3缶	¥57,750/3缶

容量	特別梱包: A				メーカー梱包: B			
	品番	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番	出荷単位	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
18kg	249993	1箱	¥20,500/1箱★	¥20,500/1箱	249998	3箱	¥52,650/3箱	¥61,500/3箱

●ボックスタイプ (価格改定日 22.9月)  
●コック付なので1.4kgポンプ式ボトルへの詰め替えが楽にできます。

## ステップマット

高い除菌率と繰り返しご使用可能な衛生的でエコな粘着マット

- 特長**
- フィルム剥がしが不要なウレタンゲルの自己粘着を利用した新しいタイプの足裏用粘着マットです。
  - 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
  - 水拭きで繰り返し使用が可能です。




規格外サイズも対応致します。(最大サイズ: 1200×5000mm)

サイズ	品番	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
900×600×3mm	221400 MAT3-0906V	¥29,000	¥29,000
1200×900×3mm	221401 MAT3-1209V	¥58,000	¥58,000
895×450×3mm	221402 MAT3-4590V	¥22,000	¥22,000

●材質: ポリウレタンゲル ●薄型3mm厚 ●カラー: ブルーグリーン  
●規定出荷数: MAT3-0906V=2枚、MAT3-4590V=3枚

## 粘着マットシートBS

- 特長**
- 専用のゴムホルダーに粘着シートを全面貼り付けています。
  - シートのズレや破れを防ぎ、安定した除菌効果が得られます。
  - 強粘着タイプ。




※フレームとマットは別々では使用できません。

寸法	規格	品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
600×900mm	マット	243265 MR-123-740-3	4枚	¥16,740	¥18,200
600×1200mm	シート	243266 MR-123-743-3	4枚	¥18,830	¥20,500
720×1020mm	フレーム	243267 MR-123-440-0	10枚	¥10,100	¥10,100
720×1320mm	(外枠)	243268 MR-123-443-0	10枚	¥12,600	¥12,600

●材質: マットシート=ポリエチレンフィルム、フレーム=SBRゴム  
●厚さ: マットシート=3.5mm、フレーム=5mm

## 粘着マットシートG

- 特長**
- 積層が60枚もあるので、長く使えて交換の手間を軽減できます。
  - 中粘着タイプ。



※フレームとマットは別々では使用できません。

寸法	規格	品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
600×900mm	マット	243239 MR-123-640-1	4枚	¥16,900	¥18,200
600×1200mm	シート	243240 MR-123-643-1	4枚	¥19,040	¥20,500
720×1020mm	フレーム	243267 MR-123-440-0	10枚	¥10,100	¥10,100
720×1320mm	(外枠)	243268 MR-123-443-0	10枚	¥12,600	¥12,600

●材質: マットシート=ポリエチレンフィルム、フレーム=SBRゴム  
●厚さ: マットシート=3.5mm、フレーム=5mm

# 衛生対策

# フロアの清掃や5S対策におすすめ

## 山崎産業ポリッシャーキャンペーン

# 本体購入でプレート&ブラシサービス

オフィスや階段などのフロア洗浄や工場の床洗浄に便利!!  
機動性に優れ、高速&パワフルで広いフロアも素早くクリーニング可能

●プレート及び本体セット方法  
①ポリッシャー用プレートをビスでブラシに取付けます。  
②本体裏面の凹部にプレートの凸部をセットします。

●工場、物流倉庫などの塗装床の掃除に最適。タイヤ痕などの汚れも簡単に除去可能。  
●タイル床も簡単に掃除可能。通路やフロア、食堂など多様なシーンにご使用頂けます。

※床用洗剤などと一緒にご使用下さい。

●ブラシ・パッドサイズ

8"	約200mm
9"	約230mm
12"	約300mm
13"	約330mm

●ブラシが高速回転し素早く床洗浄が可能。オフィスフロア、工場、物流倉庫など多様なシーンでご利用可能です。

## キャンペーン期間内の対象商品ご購入でプレート&ブラシをサービス致します!!

●ポリッシャー CP-8型 + ブラシサービスset (価格改定日 22.9月)

品番	244677	E-2-1
質量	16kg	
価格(税抜)	¥129,890	
メーカー希望小売価格	¥146,400	

●ポリッシャー CP-12K型 + プレート&ブラシサービスset (価格改定日 22.9月)

品番	244678	E-3-1
質量	26.2kg	
価格(税抜)	¥128,940	
メーカー希望小売価格	¥159,800	

●ポリッシャー CP-12MA型 + プレート&ブラシサービスset (価格改定日 22.9月)

品番	244670	E-168
質量	27kg	
価格(税抜)	¥213,900	
メーカー希望小売価格	¥213,900	

●プレート ※ブラシを取付ける際に必要 (E-2-1は元から付属)

●シダブラシ ※毛先が柔らかく、ワックス塗布床、工場の床などの洗浄・ツヤ出しに最適。

●トーロンブラシ ※毛先がナイロンの万能ブラシ。ワックス塗布床、工場の床などの洗浄に最適。

●ワイヤーブラシ ※毛先が固く、鉄板・コンクリート洗い用に最適。

※お問い合わせの際は「本体品番」と「ブラシの種類」を弊社係員までお伝え下さい。

## ポリッシャー用アクセサリ 運賃別送

●ポリッシャー用プレート (価格改定日 22.9月)

サイズ	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
8"	244687 E-14-8	¥2,050	¥2,050
12"	243094 E-14-12	¥1,130	¥1,400

●ブラシ (価格改定日 22.9月)

品名	サイズ	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
シダブラシ	8"	244680 E-8-8	¥2,770	¥3,900
	12"	244681 E-8-12	¥3,840	¥5,400
		244682 E-9-8	¥3,160	¥4,200
トーロン	8"	244683 E-9-12	¥4,650	¥6,600
	12"	243096 E-13-T	¥4,720	¥6,600
ワイヤーブラシ	8"	244685 E-12-8	¥3,800	¥5,200
	12"	244686 E-12-12	¥6,300	¥8,600

●フラットタイル、工場床の洗浄・磨き上げにオススメ

●フロアパッド (価格改定日 22.9月)

サイズ	品番	価格(税抜)/ケース	メーカー希望小売価格/ケース	
●BL(表面洗浄用)	9"	244731 E-17-9-BL	¥15,270	オープン
	13"	244732 E-17-13-BL	¥27,220	オープン
	●材質: PET ●規定出荷数: 1ケース ●入数: 5枚/ケース			
●R(保守用) (価格改定日 22.9月)				
●R(保守用)	9"	244733 E-17-9-R	¥12,400	オープン
	13"	244734 E-17-13-R	¥22,790	オープン
●材質: PET ●規定出荷数: 1ケース ●入数: 5枚/ケース				

●インスタロックドライビング・パッド (価格改定日 22.9月)

●ポリッシャーにパッドを装着するための台で、ポリッシャー用プレートを付けて使用します。

サイズ	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
9"	244735 E-15-9	¥13,400	オープン
13"	244736 E-15-13	¥19,830	オープン

●材質: ベース=ベニア板、プレート=ラバー  
●梱包数: 2個 ※本体の1サイズ上を使用します。