省力化機器のご提案

AGV Carrirosシリーズ

MIRABOT ミラボット株式会社

工場・倉庫の自動化を加速！ 高精度 & 長時間稼働の AGV

台車タイプ

carriro basic

パレットタイプ

選ばれる理由

- **工事不要で即導入：**床面のランドマークを設置するだけで簡単に稼働
- **ピタッと止まる高精度：**±20mmの停止精度で機械との受け渡しがスムーズ
- **多様な荷物に対応：**台車・パレット・牽引など、現場のニーズにフィット
- **長時間稼働で省人化：**最大8時間の連続稼働、1t搬送にも対応

こんな課題を解決します

- **搬送作業の効率化：**最大3km/hのスピードで作業時間を短縮
- **安全性の向上：**障害物を自動検知＆停止し、接触事故を防止
- **人手不足対策：**自動搬送により作業員の負担を軽減

電空バランサー　まじかるくん

ZENDO 遠藤工業株式会社

ダンボールや袋など
重量物の搬送作業の負荷軽減

ダンボール専用

袋 専 用

こんな課題を解決します

- **持ち手のないワーク搬送に最適：**
  負担の大きい持ち上げ作業など作業負荷を大幅に軽減。
- **労働災害防止に貢献：**
  重量物搬送をより楽に行う事で身体的な負担を軽減し、労働災害を防止します。
- **だれでも簡単に操作可能：**
  簡単操作で女性や高齢者などの方でも重量物の搬送が楽に行えます。

可搬重量 30kg

専用治具でワークを吸着。重量物を簡単に持ち上げ搬送することができます。

●販売店名

工場器具・機器の専門メーカー
株式会社 サカエ
https://www.sts-sakae.co.jp/
2025年6月発行
カタログ有効期限：2025年9月30日

サカエ

商品一覧 2025年

安全衛生・耐震対策 キャンペーン

キャンペーン期間 7/1(火) ››› 9/30(火)まで

超オトク!! いまだけ!!

冊子限定特典

【長谷川工業】ライトステップキャンペーン
ライトステップ1台購入でノンスリップテーププレゼント ›› P5

【テラモト】クッションマット増付キャンペーン
クッションマット5枚購入で+1枚プレゼント ›› P11

【山崎産業】油対策商品キャンペーン
モップや吸油マットのお得なキャンペーン ›› P12

工場器具・機器の専門メーカー
サカエ

安全対策　一斗缶など重量のある危険物の保管に最適

一斗缶保管庫（一斗缶・ペール缶兼用タイプ）　•完成品•　•粉体塗装•　グリーン購入法適合商品　カギ付

一斗缶・ペール缶を効率よく収納可能

2025総合・Web カタログ 509~514 ページをご覧ください

●W1055mm

改正RoHS 10物質対応

ボールスライドレール採用

タイプ	カラー	間口×奥行×高さ	○ 品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	●	1055×415×1070mm	143865 KU-ITKB	59kg	¥164,360	¥192,300
	●		143872 KU-ITKD			
移動式	●	1055×415×1155mm	143867 KU-ITKBR	60kg	¥167,520	¥196,000
	●		143873 KU-ITKDR			

特長

- ●整理整頓や管理の難しい一斗缶やペール缶を収納可能。
- ●ガスバネ式の上扉が開閉する為、上段の物もラクラク収納・取出しが可能。
- ●下段はスライドレール付きで収納、取出しが容易で簡単。

●サイズバリエーション

高さ(mm)	奥行(mm)	間口(mm) 425	815	1055
1070(1155)	415	● ● ●	● ● ●	● ● ●
保管数(1段当たり)	一斗缶	1	3	4
	ペール缶	1	2	3

※移動式は高さ1155mmとなります。

●転倒防止金具　運賃別途

横揺れに強く、アンカーボルト不要の転倒防止金具

○ 品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
520093 AJ-TBK	¥6,710	¥7,850

- ●1セット：固定金具2個、ロックナット4個付。
- ●アンカーボルト無しで使用できます。
- ※アジャスターは付属していません。

●オプションパーツ　一斗缶・ペール缶からの油漏れを防ぎます。

●オプション受皿　運賃別途

一体絞り成形の為油漏れしません。

○ 品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
143847 DR-32U	¥9,730	¥11,380

●適合機種：KU-ITKA(R)、KU-ITKB(R)、KU-ITKC(R)、KU-ITKD(R)、KU-ITKE(R)、KU-ITKF(R)
※固定棚にセット可能です。

●ステンレスオプション油受

●コーナー部は溶接の為、油漏れしません。



間口×奥行×高さ	○ 品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
727×293×40	KU-AUA	¥14,040	¥16,430
927×293×40	KU-AUB	¥15,770	¥18,450

●適合機種：KU-AUA=KU-ITKA(R)、KU-ITKC(R)、KU-AUB=KU-ITKB(R)、KU-ITKD(R)
※固定棚・スライド棚共にセット可能です。

●W425mm

均等耐荷重（棚板1段当り） 60kg

改正RoHS 10物質対応

ボールスライドレール採用

タイプ	カラー	間口×奥行×高さ	○ 品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	●	425×415×1070mm	143868 KU-ITKE	30kg	¥100,800	¥117,900
	●		143901 KU-ITKF			
移動式	●	425×415×1155mm	143869 KU-ITKER	31kg	¥106,260	¥124,300
	●		143902 KU-ITKFR			

●W815mm

均等耐荷重（棚板1段当り） 60kg

●リンクワイヤーストッパー

床面とキャスター付きの什器を固定できるため、移動防止に最適　運賃別途

対象物重量300kg以下/個

○ 品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
192703 MW-001	¥6,720★	¥7,000

●セット内容：本体×1・接着材付円盤×1・金属製ワイヤーセット×1・ねじ類一式×1・プライマーB×1

改正RoHS 10物質対応

ボールスライドレール採用

タイプ	カラー	間口×奥行×高さ	○ 品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
固定式	●	815×415×1070mm	143864 KU-ITKA	50kg	¥143,000	¥167,300
	●		143870 KU-ITKC			
移動式	●	815×415×1155mm	143866 KU-ITKAR	51kg	¥146,180	¥171,000
	●		143871 KU-ITKCR			

※キャスターは、ストッパー付2個　※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。

安全対策　使用頻度の高い物の管理に最適

危険物保管ロッカー（横ケント式）　•完成品•　カギ付

作業性を重視した危険物保管ロッカー

均等耐荷重（棚板1段当り） 80kg

2025総合・Web カタログ 514 ページをご覧ください

扉を本体側面に収納できます。

特長

- ●扉を本体側面に収納できる為、作業の邪魔にならずスムーズな出し入れが可能。
- ●扉は鍵付きでセキュリティ対策となります。
- ●棚板は自由に高さ変更ができ、収納物に合わせて皿型・フラット型に変更して使用できます。

こんな事ありませんか？

- ・荷物を収納したいがスペースが狭く扉が邪魔になる。
- ・扉付きの保管庫を置きたいが扉を開けるスペースがない。

「横ケント式ロッカー」を使えば扉を収納できるので問題なし！



通気孔付



棚板のコーナーは全て溶接の為、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
（フラット型にも変更可能）



KU-KAR1（通気孔有り）

KU-KAR2（通気孔有り）

間口×奥行×高さ	本体内形寸法	○ 品番	摘要	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
994×623×880mm	W810×D590×H765mm	143634 KU-KAR1	棚板3枚付（30mmピッチで段替え可能）	61kg	¥180,370	¥211,000
994×623×1760mm	W810×D590×H1625mm	143639 KU-KAR2		90kg	¥248,150	¥290,300

●棚板寸法：W805×D555×H48mm

●転倒防止金具　床取付用

運賃別途

○ 品番	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
643687 KU-FK2	¥2,840	¥3,320

- ●2個1セット
- ●ビスセット・アンカーボルト付

●リンクプレートフラットLL

対象物と床をアンカーレスで固定　運賃別途

対象物重量120kg以下/個

○ 品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
192704 LP-081	¥5,760★	¥6,000

危険物保管ロッカー　要日数☆　•完成品•　グリーン購入法適合商品　カギ付

通気孔無しのエコノミータイプ

2025総合・Web カタログ 515 ページをご覧ください

均等耐荷重（棚板1段当り） 40kg

R-330（通気孔無し）
●棚板寸法：W859×D310×H19mm

R-360（通気孔無し）
●棚板寸法：W859×D310×H19mm

間口×奥行×高さ	○ 品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
880×380×880mm	143641 R-330	23kg	¥66,200	¥77,500
880×380×1790mm	143640 R-360	40kg	¥90,670	¥106,100

●本体内形寸法：R-330=W808×D340×H746.5mm、R-360=W808×D340×H1626.5mm
●摘要：R-330=棚板2枚付（30mmピッチで段替え可能）、R-360=棚板4枚付（30mmピッチで段替え可能）

●保管庫用シール　運賃別途

※本体と同時注文の場合、運賃はかかりません。
・透明シート(340×100mm)又は(340×70mm)付シール（簡易貼付）

2025総合・Web カタログ 518 ページをご覧ください

●保管庫



改正RoHS 10物質対応

カラー	○ 品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
白色	643998 S-HKWH	¥2,290	¥2,680
赤色	643997 S-HKRE		

●危険物



改正RoHS 10物質対応

カラー	○ 品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
白色	643996 S-KBWH	¥2,290	¥2,680
赤色	644000 S-KBRE		

●火気厳禁

改正RoHS 10物質対応



カラー	○ 品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
白色	643999 S-KGWH	¥2,290	¥2,680

要日数　納期目安（組立要日数）　☆ 実働3日以内で出荷可能　※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。

安全対策　独自の耐震構造で転倒のリスクを軽減

均等耐荷重（引出し1段当り） 70kg

耐震構造 3重安全装置内蔵！

2025総合・Web カタログ 575・576 ページをご覧ください

改正RoHS 10物質対応

3重安全装置＋ボールスライドレール採用で安全性と使いやすさを実現

SKV8BS-1291ANG＋
オプション転倒防止脚

引出し代・均等耐荷重





（単位：mm）

引出し呼び高さ	有効高さ A	胴板高さ B	正面板高さ C
H100	82	80	98
H200	182	160	198

1.オールロック機構

全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。

2.ラッチ機構

引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。

3.セーフティロック機構



一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。引出しが一段ずつしか開かない為、キャビネットを転倒事故から守ります。

4.ボールスライドレール

開閉が非常にスムーズで100%引出すことができ、収納物の出し入れが容易に行えます。

●オプション転倒防止脚

運賃別途　※本体と同時注文の場合、運賃はかかりません。

○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
643810 KH-TBA	¥6,610	¥7,730

●取付ビス付　●R/Lセット　●アンカー用穴：14φ

●キャビネットホルダーGLP



●キャビネットなどの天面と壁を繋ぎ転倒防止対策ができます。

●使用例

対象物重量150kg以下/個

寸法	○品番	質量	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
W200×D113×H25mm	192524 LH-801GLP	125g	¥3,500★	¥3,980

●付属品：アルコールパッド＝2枚、取扱説明書＝1部　●規定出荷数：4個

W880×D550×H1000mm　要日数□　•完成品•　•粉体塗装•　グリーン購入法適合商品　カギ付



SKV8BS-1051ANG

（単位：mm）

○品番	質量	引出(段数)	引出し高さ	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
152900 SKV8BS-1051ANG	111kg	5段	H100：1個、H200：4個	¥229,290	¥268,300
152901 SKV8BS-1061ANG	117kg	6段	H100：3個、H200：3個	¥253,390	¥296,500
152902 SKV8BS-1071ANG	124kg	7段	H100：5個、H200：2個	¥261,940	¥306,500
152903 SKV8BS-1081ANG	132kg	8段	H100：7個、H200：1個	¥274,510	¥321,200
152904 SKV8BS-1091ANG	139kg	9段	H100：9個	¥293,370	¥343,200

W880×D550×H1200mm　要日数□　•完成品•　•粉体塗装•　グリーン購入法適合商品　カギ付

SKV8BS-1261ANG

（単位：mm）

○品番	質量	引出(段数)	引出し高さ	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
152905 SKV8BS-1261ANG	130kg	6段	H100：1個、H200：5個	¥277,490	¥324,700
152906 SKV8BS-1271ANG	137kg	7段	H100：3個、H200：4個	¥291,460	¥341,000
152907 SKV8BS-1281ANG	144kg	8段	H100：5個、H200：3個	¥293,120	¥343,000
152908 SKV8BS-1291ANG	151kg	9段	H100：7個、H200：2個	¥306,510	¥358,600
152909 SKV8BS-12101ANG	158kg	10段	H100：9個、H200：1個	¥333,380	¥390,100
152910 SKV8BS-12111ANG	162kg	11段	H100：11個	¥347,350	¥406,400

要日数 納期目安（組立要日数）□ 実働6日以内で出荷可能　※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）

安全対策　機械周りの安全対策に

セイフティーフェンス　•組立式•　グリーン購入法適合商品　•施工別途•

2025総合・Web カタログ 687 ページをご覧ください

機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適

●扉タイプ

単体での使用は不可です。



NSF-05MD

●ショートタイプ



NSF-901MT

●ミドルタイプ



NSF-901MTM

単体 間口×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	連結 間口×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
907× 938mm	060185 NSF-901MT	7kg	¥28,950	¥33,870	861× 938mm	060186 NSF-901MR	5kg	¥21,180	¥24,780
907×1338mm	120065 NSF-901MTM	10kg	¥40,640	¥47,550	861×1338mm	120066 NSF-901MRM	7kg	¥28,400	¥33,230
1207× 938mm	060187 NSF-121MT	8kg	¥31,180	¥36,480	1161× 938mm	060188 NSF-121MR	6kg	¥23,400	¥27,380
1207×1338mm	120067 NSF-121MTM	10kg	¥41,530	¥48,590	1161×1338mm	120068 NSF-121MRM	7kg	¥29,290	¥34,270
――	――	―	――	――	560× 938mm	060189 NSF-05MD(扉)	5kg	¥20,180	¥23,610
					560×1338mm	120069 NSF-05MDM(扉)	6kg	¥26,800	¥31,360

●コンクリート用取付アンカーボルト付（M8）

FastGuardシリーズ　•組立式•　運賃別途　•施工別途•

SATECH（株）

2025総合・Web カタログ 1517・1518 ページをご覧ください

高い安全性能と充実のサポート体制にてご要望にお応えします

機械周りなどの簡易な防護柵に最適。

独自のポストレス構造でシンプルで簡単施行が可能

パネル



●スピーディ施工・安全性

FastGuard安全柵は従来のシステムよりも施工時間を最大70%短縮でき、国際規格で要求される基準値390Jの衝撃に対する耐久性を保証します。

保護構造物としての高さ：1620～2220mm

●塗装方法：樹脂粉体塗装（内部使用のみ）

●塗装色：

RAL 9005

●フレーム：20×20mm
●メッシュ：20×100×線径3mm（有効開口17×97mm）
●標準高さ：1480, 2080mm
●標 準 幅：200, 300, 700, 800, 1000, 1200, 1500mm

シンプル

FastGuardシリーズは、簡単でスピーディーな組み立てを実現するように設計されています。差込式脚により＋10mmの高さ調整が可能で、パネルは互いに締め付けられる事によって、固定されます。

●差込式脚による下部固定

特許取得済みの締付方式を採用した差込式脚により、床固定とパネル間の締結が可能です。

●3ステップで簡単な組立

1. 多機能ベースプレートを床面に配置する。
2. パネルを上から差し込む。
3. 内蔵された保持型締結具を締め付ける。

導入サポート

作図サポート

2D・3Dにて図面作成 CADデータ提供可能



3D 立面図



特注・切欠など

現場に合わせた対応が可能

干渉する部分の切欠や小窓などの特注対応も可能

オプション

ドアやロックなどご要望に応じたご提案が可能です



用途に応じたドアも設置可能
規格6種類・特注対応も可能

特長

●メッシュの開口幅が17mmの為、危険源から最小120mmの安全距離で、設置する事ができます。
●パネル最前面に垂直方向のワイヤーメッシュが配置されている為、よじ登りを防止します。
●メッシュ開口が縦長の為、機械看視の際の視認性に優れております。

転倒防止対策　通路や機械周りの転倒防止におすすめ

Hasegawa ライトステップキャンペーン

2025総合・Webカタログ 1441 ページをご覧ください

今だけ！

ライトステップ1台購入でノンスリップテーププレゼント

※1段～3段タイプは1本、4段～5段タイプは2本サービス。

特　長　使用質量：150kg　•組立式•　•組立費別途•

●組立てカンタン！
●昇降の多い、工場や倉庫作業に最適。
●天板の厚みを10mmアップ！たわみに強い。



DB2-646+ノンスリップテープ貼付例　DB3-649

●ノンスリップテープ NEW 踏ざんに貼るだけで滑り止め効果

ライトステップ1台購入毎に 今だけ特別プレゼント

□ 品番	価格(税抜)/巻	メーカー希望小売価格/巻
220117 N-002Y	¥1,720	¥2,500

●サイズ：25mm巾×3m　●規定出荷数：10巻

（単位：mm）

□ 品番	天板高さ	天板寸法	段数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
220060 DB1-665	500	600×600	1段	¥ 36,920	¥ 59,600
220061 DB1-643	300	600×400	1段	¥ 25,090	¥ 40,500
220062 DB1-543	300	500×400	1段	¥ 24,350	¥ 39,300
220063 DB1-663	300	600×600	1段	¥ 28,250	¥ 45,600
220064 DB2-646	600	600×400	2段	¥ 46,270	¥ 74,700
220065 DB2-546	600	500×400	2段	¥ 45,450	¥ 73,400
220066 DB2-647	700	600×400	2段	¥ 52,590	¥ 84,900
220067 DB2-547	700	500×400	2段	¥ 51,720	¥ 83,500
220068 DB3-649	900	600×400	3段	¥ 68,990	¥111,400
220069 DB4-8412	1200	800×400	4段	¥110,540	¥178,500
220070 DB4-6412	1200	600×400	4段	¥108,120	¥174,600
220071 DB5-10415	1500	1000×400	5段	¥151,200	¥244,200

●天板：スジ有り　●1段あたりの高さ：300mm　●DB5-10415は梱包数2台

ノンスリップマット300

（株）テラモト

微細な硬質骨材が靴底を確実にホールド

防災 防炎性能適合品 EO. 930612

2025総合・Webカタログ 1331 ページをご覧ください

特　長

●表面の特殊加工により、油や水に強いノンスリップ加工。長時間立作業してもクッション性があり、マットもすべりにくく疲れません。
●ゴミがマット上に溜まりません。



用　途

●屋内、通路、機械周り。





①角ふち
②中ふちオス
③中ふちメス

●ふち使用例

●断面形状



●本体

（単位：mm）

寸法	○ 品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
300×300×厚さ15	243243 MR-153-373-5	20枚	¥2,060	¥2,200

●材質：ポリ塩化ビニール（再生樹脂）、エポキシ、セラクロンB
●ジョイント式　●カラー：灰

●タッチマットⅡ専用ふち（黄）

（単位：mm）

	寸法	○ 品番	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
①	75× 75	243244 MR-064-690-5	40ピース	¥280	¥280
②	75×300	243245 MR-064-693-5	80本	¥650	¥690
③	75×300	243246 MR-064-694-5			

●材質：塩化ビニール

ノンスリップメタルグリップ

山崎産業（株）

油や水にも滑りにくく、しかも効果は長期間持続します

2025総合・Webカタログ 1331 ページをご覧ください

特　長

●高耐久性のスチール溶融亜鉛メッキを採用したスパイク状の表面が、足元をしっかりグリップし、油や水によるスリップを軽減し、作業の安全性を高めます。

施工は簡単。必要なサイズにカットも可能。



防災 防炎性能適合品 E. 2130078



①本駒
②縁駒O
③縁駒M
④コーナー

（単位：mm）

	寸法	○ 品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
①	300×300×厚さ16.5	245711 F-226	4枚	¥3,650	¥3,900
②	75×150×厚さ14	245712 F-226-FO	21枚	¥ 620	¥ 620
③	75×150×厚さ14	245713 F-226-FM	21枚	¥ 620	¥ 620
④	75× 75×厚さ14	245714 F-226-FC	28枚	¥ 450	¥ 450

●材質：ベース＝再生PVC、金属＝溶融亜鉛メッキ、縁駒＝PVC
●カラー：①鋼板＝シルバー・ベース＝ブラック、②③④イエロー

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）

安全対策　通路や危険区域の注意喚起におすすめ

ビバスーパーラインテープ 運賃別途

（株）タカハラコーポレーション

高い磨耗性と汚染性で長期間ラインがくっきり！ 改正RoHS 10物質対応

2025総合・Webカタログ 1393 ページをご覧ください

新色登場！！

"緑白"と"赤白"が新発売
安全や危険の注意喚起に

●耐久比較

●糊残り比較



耐摩耗テスト動画

●50mm幅

寸法	○ 品番	カラー	梱包数	価格(税抜)/巻	メーカー希望小売価格/巻
50mm幅×20m長さ	249821 LTS50GWB NEW	緑白	12巻	¥6,390★	¥7,150
	249820 LTS50RWB NEW	赤白			
	249774 LTS50WB	ホワイト			
	249775 LTS50YB	イエロー			
	249776 LTS50BB	ブルー			
	249753 LTS50GB	グリーン			
	249754 LTS50OB	オレンジ			
	249777 LTS50RB	レッド			
	249769 LTS50TRB	トラ			
	249758 LTS50BKB	ブラック			
	249759 LTS50BNB	ブラウン			
	249760 LTS50GYB	グレー			

●芯材（PE又はABS樹脂）　●総厚：306±5μm　●100mm幅もあります。

ビバAGVライン保護テープ 運賃別途

（株）タカハラコーポレーション

磁気テープや床面表示、ラインテープの表面保護などマルチに使える「超耐久保護テープ」

2025総合・Webカタログ 1393 ページをご覧ください

AGVライン保護テープを重ねて貼ることで、部分的に強化することができます。



用　途　●AGVの磁気テープの保護や床面表示、よく剥がれてしまうラインテープの長期保護。

改正RoHS 10物質対応

寸法	○ 品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
90mm幅×30m	249767 ビバAGVライン保護テープ	¥17,690★	¥19,800

●材質：PET　●質量：735g　●カラー：透明（ツヤあり）

コーナーガード

（株）カーボーイ

柱や出入り口、什器のエッジ部分の安全対策として

その他バリエーションがございます。

2025総合・Webカタログ 1398 ページをご覧ください

●ゆでたまごのような柔らかさ
NBR（発泡ゴム）製。非常にやわらかく弾力のある素材です。また、破れにくく、ちぎれにくい抜群の耐摩耗性素材です。

●かんたん施工
付属の専用両面テープで、危険箇所に貼るだけです。

●L字型90cm（専用両面テープ付属）



タイプ	長さ(mm)	○ 品番 イエロー	ライトグレー	ブラック	規定出荷数	価格(税抜)/本	メーカー希望小売価格/本
特大	約900	AC-143	AC-144	AC-145	30本	¥2,800★	¥2,800
大		AC-02	AC-05	AC-08	50本	¥1,400★	¥1,400
小		AC-10	AC-13	AC-16	60本	¥1,100★	¥1,100
細		AC-50	AC-53	AC-56	80本	¥ 900★	¥ 900

●コーナー用（専用両面テープ付属）



タイプ	長さ(mm)	○ 品番 イエロー	ライトグレー	ブラック	規定出荷数	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
大	約70	AC-18	AC-21	AC-24	180個	¥350★	¥350
小	約70	AC-26	AC-29	AC-32	240個	¥250★	¥250
細	約50	AC-66	AC-69	AC-72	300個	¥200★	¥200

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）　※梱包割れの場合は別途運賃及び別途梱包費を申し受けます。

耐震対策　スチール棚耐震対策のご提案

現場に行きます

耐震・落下防止対策商品のご提案を致します!!

弊社の豊富な経験と実績でご要望にお応えします!!

棚の耐震対策でお悩みはありませんか？

●ラックの耐震対策のアドバイスが欲しい
●ラックの耐震対策を含めたレイアウト、設置までの提案が欲しい
●ラックの新規購入を検討している
●ラックの耐震対策をしたいが、アンカーを打ちたくない

BCP対策に！

ラックの耐震対策は非常時に様々な弊害を防ぐことができます

●棚の倒壊や荷物の落下によるけがや事故を防ぐ
●製品・積載物の落下や棚の倒壊による物的損害を防ぐ
●災害時の通路の閉鎖を防ぐ
●荷物の破損、通路の閉鎖、入出荷の停止を防ぐ

お困りの際は弊社営業員がすぐ駆けつけます!!

ご相談の際は販売店またはお近くの弊社営業所までご連絡下さい。

落下防止対策

2025総合・Webカタログ 840ページをご覧ください

積載物や収納・使用方法などに応じて適切な商品が必要です。基本的に後付け可能で、簡易的な対策が可能となります。

●落下防止ベルト

取付・アジャストが簡単で簡易的な落下防止にオススメ

●落下防止バー



バーは上げ下げ可能。出し入れの多い場合にオススメ

●側面プレート



側面からの落下防止に

●落下防止チェーン



強度が強いので重量物などにオススメ

●側面・背面金網



側面・背面部の全面的な落下防止対策にオススメ

転倒対策

2025総合・Webカタログ 839ページをご覧ください

●アンカー固定タイプ

●アンカーベース・壁面固定金具





床面や壁面をアンカーボルトで固定するシンプルな方法。固定面の強度や材質次第では充分な耐力が確保できない為、他の対策と併用がおすすめ。

●連結固定タイプ

●天つなぎ　●アーチ天つなぎ

●背面連結金具・間口連結金具

間口連結金具
単体同士の棚を間口方向に連結できます。

棚同士を連結固定させることで転倒を防ぐ方法。後付で施工でき、アンカー固定が不要の為、簡易的。

スチール棚の耐震対策例



その他ご希望の対策がございましたらご相談下さい。

アンカーレス固定

2025総合・Webカタログ 843ページをご覧ください

アンカーレス金具のオススメポイント

- 穴あけ工事が不要：建物の損傷が無い
- 施工が簡単後付け可能：施工が簡単工事不要
- 撤去が簡単：アンカー跡が無く補修作業も不要

こんな企業様にオススメ
・アンカーを打てない、穴あけ工事ができない
・スチール棚を設置したいが、レイアウト変更の可能性がある
・既設の棚に後付けで対策がしたい

●床・壁固定　拡大図



床や壁に接着し固定を行う方法。簡易で後付け可能。

●連結ベルト



後付けで使用でき簡易なラックの連結で転倒防止対策ができます。

落下防止バー　運賃別途

2025総合・Webカタログ 840ページをご覧ください

●中軽量・中量タイプ用落下防止バー
●ブラケット・取付ボルト付

（コボレ止メ）　（プレート付）





取付可能機種ーRL・RLW・MK・MKS・ML・MLW・B・BW・PRLG・PRLW・PMLG・PMLW・PBG・PBW・BFW

●コボレ止メ

間口900mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格	間口1200mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格	間口1500mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格	間口1800mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格
K-9	¥3,010	¥4,160	K-12	¥3,250	¥4,490	K-15	¥3,700	¥4,840	K-18	¥4,130	¥5,110

●プレート付（要納期）

間口／カラー	900mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格	1200mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格	1500mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格	1800mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格
●（緑）	K-9P	¥11,800	¥15,130	K-12P	¥14,970	¥18,990	K-15P	¥16,640	¥20,690	K-18P	¥20,030	¥24,480
●（ベージュ）	K-9PW			K-12PW			K-15PW			K-18PW		

●中軽量・中量タイプ用落下防止バー（コボレ止メロールタイプ）



取付可能機種ーRL・RLW・MK・MKS・ML・MLW・B・BW・PRLG・PRLW・PMLG・PMLW・PBG・PBW

●コボレ止メロールタイプ

間口900mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格	間口1200mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格	間口1500mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格	間口1800mm用 ○品番・価格(税抜)		メーカー希望小売価格
W900-10	¥15,610	オープン	W1200-10	¥20,220	オープン	W1500-10	¥23,580	オープン	W1800-10	¥28,840	オープン

タナガード　運賃別途

2025総合・Webカタログ 845~849ページをご覧ください

オーエッチ工業（株）

棚支柱に簡単取付けOK！
人と商品をしっかり守ります。

●ベルトの開閉も簡単ラクラク。
●支柱に取付けたままで高さ調節が自由自在。
●収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富。



●樹脂バックル

タイプ	ベルト	900 ○品番・価格(税抜)			メーカー希望小売価格	1200 ○品番・価格(税抜)			メーカー希望小売価格	1500 ○品番・価格(税抜)			メーカー希望小売価格	1800 ○品番・価格(税抜)			メーカー希望小売価格
S	25mmポリプロピレン	191900	2PJ-S09	¥1,550★	¥2,000	191918	2PJ-S12	¥1,580★	¥2,030	191936	2PJ-S15	¥1,590	¥2,050	191954	2PJ-S18	¥1,600★	¥2,070
M		191901	2PJ-M09	¥1,550★	¥2,000	191919	2PJ-M12	¥1,580★	¥2,030	191937	2PJ-M15	¥1,590	¥2,050	191955	2PJ-M18	¥1,600★	¥2,070
L		191902	2PJ-L09	¥1,550	¥2,000	191920	2PJ-L12	¥1,580	¥2,030	191938	2PJ-L15	¥1,590★	¥2,050	191956	2PJ-L18	¥1,600★	¥2,070

（棚の間口寸法(mm)）

●破断強度：90kg

棚ネット　運賃別途

（有）大石製作所

2025総合・Webカタログ 842ページをご覧ください

棚からの落下防止対策。
「面」で覆い落下を防止！

BCP対策　従業員の安全　避難路の確保　施設の機能保全

※写真のネットはTN-1200です。

TN-1200

こんな棚に
●段ボールが段積みの棚に。
●重量物や破損しては困るものに！
●避難の妨げになる棚に。

別作可能
※棚サイズに合わせて受注生産可能です。

●セット内容
TN-900 / TN-1200
ネット：1枚、ハトメ付きバックル：4ヶ、接着金具：4ヶ、取付用ボルト・ナット：4ヶ
TN-1500 / TN-1800
ネット：1枚、ハトメ付きバックル：5ヶ、接着金具：5ヶ、取付用ボルト・ナット：5ヶ

棚幅	□品番		価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
900mm用	192546	TN-900	¥6,700	¥6,700
1200mm用	192547	TN-1200	¥7,220	¥7,220
1500mm用	192548	TN-1500	¥8,260	¥8,260
1800mm用	192549	TN-1800	¥9,400	¥9,400

ラック用固定金具

（株）リンテック21

2025総合・Webカタログ 843ページをご覧ください

ラックのアンカーレス固定に！

●キャスターフレームホルダー
特長　壁に接着固定をし、オープン棚の柱にベルトを巻き付けて固定

●連結板金具S/MセットP
特長　❶ 独立しているオープン棚を固定　❷ 床面接着、対象物ビス固定

LH-805B2P

対象物重量 150kg以下/個(壁面固定時)



LP-400P/LP-450P

寸法	○品番		規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
570×113×18mm	192529	LH-805B2P	4個	¥4,620★	¥5,250
連結板S 65×16mm 金具 118×54mm	192541	LP-400P	3個	¥4,800★	¥5,000
連結板M 90×16mm 金具 118×54mm	192542	LP-450P		¥5,290★	¥5,500

●キャスターフレームホルダー：セット内容＝本体（接着パッド黒）×2、アルコールパッド×2、木ねじ×4、取説×1
●連結板金具S/MセットP：セット内容＝本体(金具Lに連結板をワッシャー付きナベネジ,袋ナットにて組み立てた仕様）×1、付属品＝タッピングビス×1

ラック用耐震金具（4個セット）•組立式•

プロセブン（株）

2025総合・Webカタログ 844ページをご覧ください

床面と棚板を固定、震度7クラスの耐震効果！

特長
●設置物を動かさず簡単設置。
●床面から棚板までの高さ2種類に対応。
●耐震試験にて震度7クラスの効果を確認。
●耐用年数8年〜10年（マット部分のみ）。
●取付け対応高さ



MRAS100-BG
MRAM100-BG

寸法	対応高さ	○品番		価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
W178×D133mm	H 70〜110mm	155487	MRAS100-BG	¥32,660	オープン
	H110〜150mm	155488	MRAM100-BG		

●材質：本体=スチール、マット部分=ウレタンゲル　●セット内容：金具4個、ドリルねじ　●規定出荷数：2セット
●目安設置重量300kg（高さH1800mmまで　金具4個使用時として(付属のドリルねじで棚板を固定した時は400kg))

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）

耐震対策　アンカーレス耐震対策商品のご提案

リンクレベルアジャスタストッパー

（株）リンテック21

**作業台や機械などの
レベルアジャスター付き設備の固定に**

2025総合・Web カタログ 1693 ページをご覧ください

特　長

●レベルアジャスターを挟み込み、設備の移動防止。
●レベルアジャスターの下に分散板が敷いてあっても対応可能。
●設備の下で固定可能。

●本体に付属の接着パッドに専用のプライマーを塗布し接着します。

●設置例



MS-3053

MS-3054

対象物重量300kg以下/個

寸　法	○ 品　番		質量	取付高さ範囲	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
100φ×206×H42mm	192698	**MS-3053**	900g/個	22~38mm	¥12,420★	¥12,940
100φ×206×H67mm	192699	**MS-3054**	1000g/個	22~63mm		

●対象ボルト径：12~20φmm　●セット内容：本体×1（接着パッド付）・プライマーB×1　●規定出荷数：2個

リンクストッパー（4本セット）

（株）リンテック21

作業台上の軽量の設備の固定に

2025総合・Web カタログ 1693 ページをご覧ください

特　長

●軽量の設備の簡易固定に最適。
●作業台と設備の側面に設置し移動落下防止対策ができます。

LS-284
対象物重量（側面設置時）
14kg以下/個

LS-384
対象物重量（側面設置時）
10kg以下/個

LS-484
対象物重量（側面設置時）
20kg以下/個

●設置例



寸　法	○ 品　番		形	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
140×38mm	192695	**LS-284**	I型	¥3,300★	¥3,430
110×42mm	192696	**LS-384**	L型	¥3,100★	¥3,220
110×42mm	192697	**LS-484**	T型	¥3,100★	¥3,220

●セット内容：本体×4・アルコールパッド×2・接着パッド　●規定出荷数：5セット

キャビネットホルダーBS

（株）リンテック21

作業台上の設備の移動落下対策に

2025総合・Web カタログ 1693 ページをご覧ください

特　長

●天板と装置を固定し作業台上の設備の移動落下防止対策ができます。
●バックル付きのため、一次移設が容易。

●設置例



対象物重量90kg以下/個

寸　法	○ 品　番		最大固定間隔	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
113×270mm	192702	**LH-8051B**	200mm	¥4,330★	¥4,500

●セット内容：本体(接着パッド付)×1　●規定出荷数：4個

リンクプレートフラットLL

（株）リンテック21

**キャビネットやロッカーと床面を
アンカーレスで固定できます**

特　長

●接着固定の為、穴を開けずに固定可能。
●什器類や作業台上の装置の固定などにオススメ。



●使用例

対象物重量120kg以下/個

寸　法	○ 品　番		価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
118×58mm	192704	**LP-081**	¥5,760★	¥6,000

●セット内容：接着パッド付金属板×2・ビス・ナット×1対　●規定出荷数：3個

キャビネットホルダーGLP

（株）リンテック21

**キャビネットなどの天面と壁を繋ぎ
転倒防止対策ができます**

2025総合・Web カタログ 1692 ページをご覧ください

特　長

●強力両面接着テープで穴あけ不要。
●キャビネットを動かさずに取付け可能。
●キャビネット移設時は専用工具で固定具の取外し可能。

●使用例





対象物重量150kg以下/個

寸　法	○ 品　番		質量	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
W200×D113×H25mm	192524	**LH-801GLP**	125g	¥3,500★	¥3,980

●付属品：アルコールパッド=2枚、取扱説明書=1部　●規定出荷数：4個

転倒防止ベルト・ビヨンタGP（2本セット）

（株）リンテック21

**ロッカーや家具類などの
固定にオススメ**

2025総合・Web カタログ 1692 ページをご覧ください

特　長

●強力接着パッド使用。
●クロス壁にも使用可能。
●ゴムベルトで地震の衝撃を吸収。



●使用例



対象物重量160kg以下/2本

寸　法	○ 品　番		質量	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
W190×D42×H20mm	192531	**LH-902BGP**	60g/本	¥3,020★	¥3,420

●カラー：ライトグレー　●セット内容：本体×2本　●付属品：アルコールパッド=2枚
●規定出荷数：5セット

棚 NO！落下マット P（10枚入り）

（株）リンテック21

書庫内の書類落下対策に

2025総合・Web カタログ 1692 ページをご覧ください

特　長

●表面は適度に滑らせ衝撃を逃がし、裏面は棚板上にしっかり固定。
●機器を動かさずに取付け可能。
●取外し跡が残らない。

●使用例



●表面



●裏面



対象物重量約40kg/枚

寸　法	○ 品　番		質量	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
W850×H100×t1.3mm	192532	**NS-208P**	60g/枚	¥10,990★	¥12,500

●材質：PER　●カラー：表面=灰色、裏面=濃灰色　●付属品：取扱説明書=1部
●1セット10枚入　●規定出荷数：2セット

ジョイントシールPF（4枚入り）

（株）リンテック21

**キャビネットやロッカーなどの
連結にオススメ**

2025総合・Web カタログ 1692 ページをご覧ください

特　長

●キャビネットやロッカーを動かさず連結可能。
●ネジ止め・穴あけ不要の強力接着固定。
●美観を損なわない透明仕様。

用　途

●横・縦の連結がされていないキャビネットやロッカーの連結用。
●ご家庭のタンスなどにも使用可能。





せん断力120kg以下/枚

寸　法	○ 品　番		質量	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
W100×H130×t0.3mm	192527	**LJ-604**	5g/枚	¥1,450★	¥1,500

●材質：ポリエステルフィルム、アクリル系接着材　●有効内寸：W100×H100mm
●カラー：透明　●本体：4枚入、アルコールパッド=4枚入　●規定出荷数：32セット

キャスト・イットT/キャスト・イットF（2個セット）

（株）リンテック21

**取付け10秒で
キャスター機器の暴走防止！**

2025総合・Web カタログ 1692 ページをご覧ください

特　長

●施工不要で簡単に取付け、取外し可能なので移動も容易。
●45～60φmmのゴム製、プラスチック製新旧のキャスターに対応。
●対角または前面2ヶ所のキャスターにはめてカチッとロックするだけ。

●使用例



耐震度：震度6強相当

寸　法	○ 品　番		質量	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
127φ×H22mm	192518 192519	**MFP-22T** **MFP-22F**	230g/個	¥6,460★	¥7,500

●MFP-22T：タイルカーペット用2個1セット、MFP-22F：Pタイル用2個1セット　●規定出荷数：3セット

落下ストッパーMP

（株）リンテック21

書庫からの物品落下を「ベルト」で防ぎます

2025総合・Web カタログ 1691 ページをご覧ください

特　長

●片手で取外しができます。
●すべり移動してきた物品の衝突時衝撃を和らげます。
●使用時にベルトが垂れ下がらず、美観をそこねません。
●内側のパネルに穴を開けずに接着します。
●磁石と両面接着テープでガッチリ固定。

●使用例

●商品構成



LH-912M

対象物重量約100kg以下/本

間口寸法	○ 品　番		質量	価格(税抜)/本	メーカー希望小売価格/本
900mm	192510	**LH-912M09P**	300g	¥2,600★	¥2,940
1200mm	192511	**LH-912M12P**		¥2,650★	¥3,000
1500mm	192512	**LH-912M15P**		¥2,700★	¥3,060
1800mm	192513	**LH-912M18P**		¥2,780★	¥3,120

●付属品：アルコールパッド=1枚、取扱説明書=1部　●規定出荷数：6本

リンクワイヤーストッパー

（株）リンテック21

キャスター付き製品の固定に最適

2025総合・Web カタログ 1693 ページをご覧ください

特　長

●ワイヤーを什器のキャスターに巻き付け固定。
●床面とキャスター付きの什器を固定できるため、移動防止に最適。

●使用例



●設置例



対象物重量300kg以下/個

寸　法	○ 品　番		価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
284×80φmm	192703	**MW-001**	¥6,720★	¥7,000

●セット内容：本体×1・接着材付円盤×1・金属製ワイヤーセット×1・ねじ類一式×1・プライマーB×1
●規定出荷数：3個

マシンホルダー（2個入り）

（株）リンテック21

**工場用設備の移動防止！
ベルトを巻き付け床に接着固定**

2025総合・Web カタログ 1692 ページをご覧ください

特　長

●ネジ止め・穴あけ不要の簡単設置。
●耐震度6強。
●一時移動が容易なバックル付。

●設置例



耐震度：震度6強相当
対象物重量300kg以下/個

○ 品　番		質量	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
192528	**MS-002A**	500g/個	¥13,200★	¥15,000

●概寸：ベルト長さ=約1200mm、接着円盤部寸法=100φmm×高さ約45mm
●外観：黒　●使用環境温度：0℃~40℃　●付属品：プライマーB×2　●規定出荷数：2セット
●構成：マシンホルダー本体×2（内訳：接着パッド付き円盤、ベルトフック、バックル付きベルト）

※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。（規定出荷数表示商品のみ）

疲労軽減対策　立ち作業での疲労軽減対策におすすめ

1枚得 プレゼント　テラモト クッションマット増し付きキャンペーン

今だけ期間限定特価！！
さらにクッションマットを5枚購入で＋1枚プレゼント！！
（増し付き特典は本体同商品、同サイズ、同色を5枚ご購入の方に限ります）

フミンゴFW

2025総合・Web カタログ 1333 ページをご覧ください

特　長

- 独自のクッション構造で腰痛予防・疲労軽減・底冷え防止。
- ジョイント式で自由なサイズで使える新感覚。
- 耐油性に優れています。

用　途

- 疲労軽減マットとして。



①本体（グレー、ブラック）

②角ふち

③中ふちオス

④中ふちメス

●側面形状図

防災　防炎性能適合品　E. 2160386

（単位：mm）

	寸　法	○　品　番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
①	300×300	246554 MR-087-076-6 246555 MR-087-076-7	760g	40枚	¥1,960	¥2,100
②	75×　75	246551 MR-087-290-5	30g	40枚	¥　360	¥　370
③	75×300	246552 MR-087-293-5	155g	80枚	¥　880	¥　900
④	75×300	246553 MR-087-294-5	168g	80枚	¥　880	¥　900

●材質：塩化ビニール　●カラー：① 6.グレー、7.ブラック、②③④イエロー

テラクッション極厚

雲の上にいるような、極上のふみごこち。足腰の疲れ・底冷え解消！

2025総合・Web カタログ 1333 ページをご覧ください

特　長

- 極厚15mmで抜群の疲労軽減・底冷え防止効果。



MR-069-050-1

①グリーン　③ブルー　⑤グレー

●表面形状

●断面形状

滑り止め加工
表面はシボ入り加工でスリップなどによる転倒の危険性を減少させます。

傾斜ふち
めくれあがりによるつまずきや転倒を防止し、安全で快適に作業ができます。



圧倒的な耐摩耗性
マットの表面は摩耗による削れ・剥がれが起きにくく、耐久性抜群です。



[試験条件]
摩耗輪：H-38、
荷重：1kg／片腕、
試験台回転回数：5000回

防災　防炎性能適合品　E. 2140099

（単位：mm）

寸　法	○　品　番	質量	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
450×　600×厚さ15	MR-069-020-□	1.16kg	10枚	¥　7,750/枚	¥　8,400/枚
750×　900×厚さ15	MR-069-042-□	1.4kg	8枚	¥ 11,700/枚	¥ 12,700/枚
900×1500×厚さ15	MR-069-044-□	5.51kg	4枚	¥ 25,380/枚	¥ 27,600/枚
1200×　5m×厚さ15	MR-069-050-□	25kg	1本	¥100,130/本	¥109,000/本

●材質：PVC発泡シート　●カラー：①グリーン③ブルー⑤グレー　●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

耐油クッションマット

優れた耐油性で油による劣化に強いので、機械を扱う現場の足元に最適！

特　長

- 油の劣化に強いので、機械を扱う現場の足元に最適。優れたクッション性で疲労軽減も底冷えも解消します。

用　途

- 疲労軽減マット

防災　防炎性能適合品　E. 2210136　穴あきタイプ：E. 2230350

2025総合・Web カタログ 1333 ページをご覧ください



MR-939-545-0

（単位：mm）

寸　法	○　品　番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
450×　750×厚さ16	246440 MR-939-545-0	0.8kg	10枚	¥　6,690	¥　7,200
750×　900×厚さ16	246441 MR-939-575-0	1.6kg	10枚	¥13,190	¥14,200
900×1500×厚さ16	246442 MR-939-590-0	3.2kg	5枚	¥22,560	¥24,300

●材質：NBR　●カラー：黒

●穴あきタイプ

MR-939-745-0

●穴あきタイプ

（単位：mm）

寸　法	○　品　番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
450×　750×厚さ16	246443 MR-939-745-0	0.8kg	10枚	¥　6,690	¥　7,200
750×　900×厚さ16	246444 MR-939-775-0	1.6kg	10枚	¥13,190	¥14,200
900×1500×厚さ16	246445 MR-939-790-0	3.2kg	5枚	¥22,560	¥24,300

●材質：NBR　●カラー：黒

転倒防止対策　水や油の多い現場の足元対策におすすめ

山崎産業 油対策商品キャンペーン

今だけ期間限定特価＋お得なキャンペーン

キャンペーン❶

ノンウーブンラーグDP10袋（1袋10枚入り）ご購入の方

ネオカラーモップ#8を1本サービス！

●ノンウーブンラーグDP NEW

水や油の吸収に優れた不織布モップ

（単位：mm）

寸　法	○　品　番	価格(税抜)/袋	メーカー希望小売価格/袋
240×240	244180 C906-008X	¥3,530	オープン

●入数：10枚　●規定出荷数：4袋

●ネオカラーモップ#8 NEW

特　長

- 水拭き用モップです。
- フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。



（単位：mm）

寸　法	○　品　番	価格(税抜)/本	メーカー希望小売価格/本
W240×1320	244185 C274-008U-MB	¥1,030	¥1,100

●規定出荷数：11本

キャンペーン❷

吸油マットDPプラス2とゴムマットベース#7（吸油マットDPプラス2用）をセットでご購入の方

吸油マットDPプラス2を1枚サービス！

抜群の吸油・吸水性能で頻繁に交換が必要な機械周りなどに最適

2025総合・Web カタログ 1341 ページをご覧ください





ゴムマットベースの着脱は簡単！
マジッククロスで取り替えも簡単にできます。
※マジッククロスに毛羽や細かな糸くずなどがついた場合は、粘着テープなどを使うと除去することができます。

（単位：mm）

品名	寸　法	□　品　番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
本体	700×850×厚さ12	244640 F-273-7	408g	5枚	¥ 2,040	¥ 2,500
ベース	750×900×厚さ 8	244641 F-95-7-3	2.5kg	1枚	¥14,140	¥17,400

●材質：本体＝ポリエステル55%・ポリエチレン45%、ベース＝合成ゴム　●カラー：本体＝ホワイト、ベース＝ブラック

●おすすめ商品●

●スクイザーV

モップ掃除用におすすめ

2025総合・Web カタログ 1374 ページをご覧ください

●ペダルを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。

（単位：mm）

寸　法	○　品　番	規定出荷数	質量	価格(税抜)/台	メーカー希望小売価格/台
310×360×295	244236 SQ461-000X-MB	2台	2.8kg	¥6,150	¥6,600

●材質：タンク＝PP、ローラー＝PVC、ペダル＝PP、構成部品＝スチール　●容量：14ℓ

●おすすめ商品●

●SWニューシルバーワイパーワイドA

床・壁掃除におすすめ

2025総合・Web カタログ 1373 ページをご覧ください

●手を濡らさず絞ることができます。

WI849-00AU-MB

●スペア

WI844-000U-SP

（単位：mm）

品名	寸　法	○　品　番	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
本体	300×1420	244042 WI849-00AU-MB	2本	¥9,780/本	¥10,500/本
スペア	300×145×45	244043 WI844-000U-SP	3個	¥5,220/個	¥ 5,600/個

●材質：プレート＝スチール、スポンジ＝セルロース、ハンドル＝スチールパイプ（樹脂被覆）

疲労軽減対策　作業負担の軽減をサポート

作業負担の軽減に　電動昇降作業台のご提案



ご利用のおすすめポイント

- **作業内容に合わせた使い方が可能：** 座り作業から立ち作業まで作業内容に合わせた使い方ができます。
- **一人ひとりに合わせた調整が可能：** 体型や好みに合わせて高さ調整ができるので、どなたでも負担の少ない姿勢で作業が可能です。
- **作業効率の向上：** 自分に合った姿勢で作業できるため、疲労軽減・集中力維持に貢献し、生産性が向上します。



2025総合・Web カタログ 179・180 ページをご覧ください



●便利なゲージ付（メモリ機能搭載）
（おおその高さがわかります。1cm単位）
- ●メモリ機能は4ヶ所（1～4の各ボタンに対応しています。）
- ●昇降ボタン ボタンは押している間だけ動作(離すと止まります。)
- ●最大昇降速度40mm/s（無負荷時）



●挟み込み防止機能付きで安全に作業できます。
（昇降時に衝撃を察知すると約20mm自動的に位置を戻します。）

（単位：mm）

間口×奥行×高さ（W×D×H）	中量用　サカエリューム天板 ○ 品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	中量用　ポリエステル天板 ○ 品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	中量用　ポリエステル天板（パールホワイト） ○ 品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1200×600×650～1100	036009 DLK-126FWN	50kg	¥226,100	¥264,500	036015 DLK-126IPWN	48kg	¥220,270	¥257,700	――	―	――	――
1200×750×650～1100	036010 DLK-127FWN	53kg	¥230,640	¥269,800	036016 DLK-127IPWN	49kg	¥222,880	¥260,800	036021 DLK-127WPWN	50kg	¥225,010	¥263,300
1500×600×650～1100	036011 DLK-156FWN	55kg	¥234,780	¥274,700	036017 DLK-156IPWN	52kg	¥231,780	¥271,200	――	―	――	――
1500×750×650～1100	036012 DLK-157FWN	58kg	¥243,630	¥285,000	036018 DLK-157IPWN	54kg	¥234,650	¥274,500	036022 DLK-157WPWN	55kg	¥237,840	¥278,300
1800×600×650～1100	036013 DLK-186FWN	59kg	¥246,260	¥288,100	036019 DLK-186IPWN	55kg	¥240,740	¥281,700	――	―	――	――
1800×750×650～1100	036014 DLK-187FWN	63kg	¥252,160	¥295,000	036020 DLK-187IPWN	57kg	¥244,000	¥285,500	036023 DLK-187WPWN	59kg	¥247,260	¥289,300

●アジャスター：40φ　ネジ径：M8×P1.25　●コード長：3m（AC100V）　●消費電力：250W

腰痛対策に！　レベラーのご提案

足元の荷物、持ち上げるの辛くないですか？
レベラーなら常に同じ姿勢で作業ができます

「製品紹介ページ」 ダンディレベラー　「製品紹介ページ」 パレットレベラー　花岡車輌（株）

2025総合・Web カタログ 1136 ページをご覧ください

ダンディレベラー　•組立式•　運賃別途

特　長
- ●バネ構造で面倒な操作不要。重みで自然と昇降します。
- ●電力いらずで使う場所を選びません。

バネの力で台の高さが上下！
常に一定の高さで作業ができます。



（単位：mm）

○ 品番	積載荷重	テーブル寸法 長さ	テーブル寸法 幅	テーブル高さ 最高位	テーブル高さ 最低位	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
215179 UDLV-150	150kg	710	450	665	275	¥105,260	¥116,400
215178 UDLV-250	250kg	800	500	740	335	¥126,180	¥141,300
215180 UDLV-500	500kg	910	600	800	380	¥161,500	¥178,600

※取手のみ取付けが必要です。

パレットレベラー　•完成品•　運賃別途

バネの力で自動で高さ調整!!

●オプション



キャリングキット　PAL-360C

ジャバラ　PAL-360J

アジャスターボルト



バネを追加していただく事で荷重の調整ができます。

●バネ選定表

最縮時荷重	400kg	800kg		1000kg	
バネ位置	標準(固定)	標準(固定)	入替側	標準(固定)	入替側
バネ選定	オレンジ	オレンジ＋グレー		オレンジ＋パープル	

（単位：mm）

寸法	○ 品番	圧縮時高さ	伸張時高さ	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W1108×D1108×H711	215190 PAL-360	241	711	172kg	¥423,730	¥508,500

●標準スプリング1本付（最縮時荷重400kg）　●材質：スチール

防 災 商 品　いざという時の備えにおすすめ

防災用ヘルメット

DICプラスチック（株）

特　長
- ●防災用折りたたみヘルメット。
- ●飛来落下物用・墜落時保護用の国家検定取得。

IZANO 2

190752
オレンジ/ホワイトライン

ネーム入れ可能（別途料金）



企業ロゴ、企業名などの製作実績が多いです。

190753 ホワイト　190754 オレンジ　190755 グリーン　190756 ブルー

防災用ヘルメットの更新はお済みですか？
ヘルメットには交換目安があります。
定期的な更新をおすすめいたします。
※防災用ヘルメット交換目安：6年以内

2025総合・Web カタログ 1466 ページをご覧ください

現場で使える保護性能
業界最薄※厚さ63mm

●付属品：携帯用収納袋

□ 品番	材質	規定出荷数	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
IZANO2□	ABS	10個	¥5,490	オープン

●付属品：携帯用収納袋　●質量：450g　●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

レスキューボードベンチ　•組立式•

（株）テラモト

特　長
- ●普段はベンチとして使用でき、急病人や負傷者などの緊急事態になると座面を取外して担架として活躍します。素早い救助活動が行える新発想のベンチです。
- ●要救助者を固定するベルト付。
- ●持ち手部分が地面と干渉しません。
- ●座りやすく、要救助者を優しく支える弓状座面。

BC-309-118-3（ブルー）　BC-309-118-5（レスキューオレンジ）

2025総合・Web カタログ 1714 ページをご覧ください

（単位：mm）

間口×奥行×高さ	○ 品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
1780×460×380(ベンチ時)	242959 BC-309-118-3 242960 BC-309-118-5	22.5kg	¥48,050	¥56,000

●材質：座面＝ポリエチレン、脚＝スチールパイプに粉体塗装、ベルト＝ナイロン、バックル＝POM樹脂
●カラー：③ブルー・⑤レスキューオレンジ

止水板　プラバリア　•組立式•　運賃別途

積水テクノ成型（株）

特　長
- ●軽量で丈夫、工具不要で簡単に組み立てができます。事前取付工事も不要です。
- ●使用環境に応じて角度を変えて組み立てが可能です。
- ●ネスティング可能でコンパクトに保管可能です。

用　途
- ●水害時の浸水対策。
- ●土嚢に代わる次世代型洪水防護製品。

2025総合・Web カタログ 1726 ページをご覧ください

使用例 1

使用例 2



使用例 3



●メインパネル

SPBMPR

●連結パーツセット

SPBCPY

●エンドパーツ

SPBEPR



本体を連結パーツに差し込んでキャップで締めるだけ！

品名	外形寸法	○ 品番	カラー	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
メインパネル	W706×D935×H536mm	243540 SPBMPR	レッド	3.8kg	¥42,400/2個	¥42,400/2個
連結パーツセット	W362×D362×H578mm	243541 SPBCPY	イエロー	1.5kg	¥48,900/3個	¥48,900/3個
エンドパーツ	W267×D 78×H531mm	243542 SPBEPR	レッド	0.9kg	¥24,600/2個	¥24,600/2個

●材質：PP　●止水高さ：50cm　●設置時間：約2分（1.6mを1名の場合）