

搬送作業を

もっと安全に、もっと効率的に

現場の負担を軽減し作業効率を高める搬送用アシスト機器をご紹介します。

メリット

- ✓ 重量物搬送の負担を軽減し、作業者の安全性を向上
- ✓ スムーズな運搬で作業効率・生産性を向上
- ✓ 誰でも扱いやすく、作業の標準化・省人化に貢献

自在移動回転台車(電動アシスト付) **NEW: 開発中**


(株)サカエ

“重い”を、現場からなくす
—重量物運搬の新基準—

電動アシスト台車で現場改善しませんか?

作業効率を高める電動アシスト

- 重量物もスムーズ搬送
最大1トンまでの積載物に対応し、現場の運搬を効率化。
- “一番きつい”始動をアシスト
始動時の抵抗を約80%軽減し、作業負担を低減。
- シンプル操作で誰でも扱える
老若男女問わず直感的なカンタン操作が可能。



デモ予約
受付中

台車用電動スクーター RIDE **デモ可能**

花岡車輛(株)

新感覚!
台車に“乗る”という選択

RIDE

最大積載200kgの
パワフル走行!
移動が早く作業効率UP



バッテリースイッチ
LEDでバッテリー残量確認

2026総合・Web
カタログ
P.1148
ページをご覧ください



直感的な体重移動で操作

電動ハンドパレットトラック **デモ可能**

(株)スギヤス

重量物の移動・昇降を電動化

作業負担の軽減や事故予防に効果的!



簡単でわかりやすい操作
ハンドル



バッテリー残量がひと目でわかるインジケータ付



2026総合・Web
カタログ
P.1147
ページをご覧ください



導入ポイント

- 01 重い運搬を“電動”でラクに!
重量物の運搬を“電動化”することで、押す・引く時や昇降作業の負担を大幅に軽減!
- 02 シニアや女性でもかんたん操作
シンプルな操作性で、どなたでも無理なくパレット運搬が行えます。
- 03 安定した走行で事故予防に効果的
一定速度でスムーズに走行でき、スタート・ストップ時は自動低速、コーナー時は自動減速するため、荷崩れやふらつきを抑えます。

2026
商品一覧

安全衛生・耐震対策 キャンペーン

キャンペーン期間
7.1 水 ▶▶▶ **9.30 水** まで



冊子限定特典

超オトク!!
いまだけ!!

【テラモト】
クッションマット増し付きキャンペーン
クッションマット5枚購入で
+1枚プレゼント ▶▶▶ P8



●販売店名

工場器具・機器の専門メーカー

株式会社 サカエ
<https://www.sts-sakae.co.jp/>
 2026年6月発行
 カタログ有効期限：2026年9月30日

工場器具・機器の専門メーカー

一斗缶保管庫

危険物管理 火災予防対策 5S 整理整頓

一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ)

完成品 粉体塗装 G グリーン購入法 適合商品 カギ付


一斗缶の床置き保管、見直しませんか。

転倒・液漏れ・作業負担を軽減し、現場の安全管理と整理整頓をサポート

均等耐荷重 (棚板1段当り) **60・75kg**



KU-ITKB



【工場現場などで多く見られる課題】

一斗缶・ペール缶
乱雑保管が災害に
“とりあえず”置き
してませんか？

積み重ね保管・災害や
接触による転倒リスク・
液漏れ・整理整頓がで
きていないなど。

一斗缶保管庫で安全管理・作業性向上が可能に

●専用保管庫で安定した保管を実現

整理整頓と保管数の見える化で、管理をスムーズにします。



●サイズは3タイプをラインナップ

高さ (mm)	奥行 (mm)	開口(mm)	
		425	1055
1070 (1155)	415	●	●
保管数 (1段当たり)		1	3
	ペール缶	1	2

※移動式は高さ1155mmとなります。

●保管・作業効率アップ

上段も楽に取出し

上扉が開閉しラクに取出せる。



下段はスライド式

下段の缶もスムーズに取出せる。



●転倒・液漏れ対策 (※オプション) 運賃別途

●転倒防止金具

保管庫の転倒防止に。



520093 **AJ-TBK** 価格(税抜/セット) **¥7,390**

- 1セット：固定金具2個、ロックナット4個付。
- アンカーボルト無しで使用できます。
- ※アジャスターは付属していません。

●油受け



ステンレス SUS304 液漏れ対策が可能です。

(外形寸法)開口×奥行×高さ	品番	価格(税抜)
727×293×40mm	643976 KU-AUA	¥14,760
927×293×40mm	643975 KU-AUB	¥16,560

●適合機種：KU-AUA=KU-ITKA(R)、KU-ITKC(R)
KU-AUB=KU-ITKB(R)、KU-ITKD(R)
※固定棚・スライド棚共にセット可能です。

製品ラインナップ

収納量に合わせて選べる12機種種のラインナップ

●W425タイプ



タイプ	カラー	開口×奥行×高さ	品番	価格(税抜)
固定式	●	425×415	143865 KU-ITKE	¥105,810
	●	X1070	143801 KU-ITKF	
移動式	●	425×415	143866 KU-ITKER	¥111,170
	●	X1155	143802 KU-ITKFR	

●W815タイプ



タイプ	カラー	開口×奥行×高さ	品番	価格(税抜)
固定式	●	815×415	143864 KU-ITKA	¥150,130
	●	X1070	143870 KU-ITKC	
移動式	●	815×415	143865 KU-ITKER	¥153,080
	●	X1155	143871 KU-ITKCR	

●W1055タイプ



タイプ	カラー	開口×奥行×高さ	品番	価格(税抜)
固定式	●	1055×415	143865 KU-ITKB	¥172,560
	●	X1070	143872 KU-ITKD	
移動式	●	1055×415	143866 KU-ITKBR	¥175,470
	●	X1155	143873 KU-ITKDR	

※キャスターは、ストッパー付2個 ※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。
※キャスター及びアジャスターはお客様にて取付けとなります。

危険物保管庫

5S 整理整頓 危険物管理 火災予防対策

危険物保管ロッカー(横ケント式)

完成品 粉体塗装 カギ付

扉を収納してオープン使用も可能な危険物保管庫。

使用時はオープンで使いやすく、不要時は扉をクローズに。


均等耐荷重 (棚板1段当り) **80kg** 2026総合・Webカタログ **512** ページをご覧ください



扉を側面に収納。無駄なスペースを省略。

●扉の開閉による無駄なスペースを削減


作業に使用するスプレーや薬品などの保管に最適。
扉が邪魔にならず、スムーズな作業ができます。



製品ラインナップ

●H880タイプ

オプションシール(別売)



開口×奥行×高さ	品番	価格(税抜)
994×623×880mm	143834 KU-KAR1	¥189,410
994×623×1760mm	143839 KU-KAR2	¥260,570

●棚板寸法：W805×D555×H48mm

●H1760タイプ

オプションシール(別売)




開口×奥行×高さ	品番	価格(税抜)
994×623×880mm	143834 KU-KAR1	¥189,410
994×623×1760mm	143839 KU-KAR2	¥260,570

●棚板寸法：W805×D555×H48mm

共通オプション品 運賃別途

●保管庫用シール ※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。

2026総合・Webカタログ **516** ページをご覧ください



●転倒防止金具 床固着用



品番	価格(税抜/セット)
643867 KU-FK2	¥2,840

●2個1セット ●ビスセット・アンカーボルト付



●リンクプレートフラットLL 対象物重量120kg以下/個


品番	価格(税抜)
192704 LP-081	¥5,760*

危険物保管ロッカー

要日数 完成品 G グリーン購入法 適合商品 カギ付

通気孔無しのエコノミータイプ。

均等耐荷重 (棚板1段当り) **40kg** 2026総合・Webカタログ **513** ページをご覧ください



開口×奥行×高さ	品番	価格(税抜)
880×380×880mm	143641 R-330	¥69,540
880×380×1790mm	143640 R-360	¥95,190

※収納される危険物や薬品等の種類、収納量の上限等は管轄の消防署へお問い合わせ下さい。

重量キャビネット

5S
整理整頓

耐震対策
BCP対策

重量キャビネット SKVタイプ ボールスライドレール仕様

要日数 □ ● 完成品 ● グリーン購入法適合商品 カギ付 ● 抗菌防汚塗装 ●

そのキャビネット、転倒対策は万全ですか？ 転倒させない、3つの安心ロック



【重量キャビネットの労災事故事例】


超危険！
“複数開閉”が事故に

大型工具や治具など
工具類の保管は
安全対策必須！

引出しの同時開閉による
偏荷重で転倒し、労災事
故が発生。

3つのロック機構で、安全性を徹底強化。安心で使いやすい。


複数の引出しが同時に開くことを防止。重量工具も安全に保管できます。



1 オールロック
鍵を閉めると全ての引出しをロック。
セキュリティ対策に最適です。

2 セーフティロック
1段の引出しを開けると、他の引出しは
開きません。
同時開閉による、転倒リスクを低減。

3 ラッチ式の持ち手
引出しはラッチレバーを「カチッ」と
音がなるまで押さえないと開きません。
自然開閉による転倒を防ぎます。




●オプション転倒防止脚 ●運賃別途

○品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
643810 KH-TBA	¥6,940	¥8,120

●取付ビス付 ●R/Lセット ●アンカー用穴：14φ
※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。

製品ラインナップ W880 × D550 × H1200mm タイプ



均等耐荷重 (引出し1段当り) **70kg** ※高さH1000タイプもございます。
※掲載品以外の引出し組み合わせも承ります。弊社係員にお申し付け下さい。(単位:mm)

○品番	質量	引出(段数)	引出し高さ	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
152905 SKV8BS-1261ANG	130kg	6段	H100: 1個、H200: 5個	¥292,570	¥342,300
152906 SKV8BS-1271ANG	137kg	7段	H100: 3個、H200: 4個	¥307,150	¥359,400
152907 SKV8BS-1281ANG	144kg	8段	H100: 5個、H200: 3個	¥308,750	¥361,200
152908 SKV8BS-1291ANG	151kg	9段	H100: 7個、H200: 2個	¥322,720	¥377,600
152909 SKV8BS-12101ANG	158kg	10段	H100: 9個、H200: 1個	¥350,880	¥410,500
152910 SKV8BS-12111ANG	162kg	11段	H100: 11個	¥365,460	¥427,600

接触防止対策
区画整理

フェンス・安全柵

セイフティーフェンス


●組立式 ● グリーン購入法適合商品 ● 施工別途 ●

機械の周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。




●扉タイプ

単体での使用は不可です。




NSF-05MD

●ショートタイプ



NSF-901MT

●ミドルタイプ



NSF-901MTM

単 体				連 結					
開口×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	開口×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
907 X 938mm	060189 NSF-901MT	7kg	¥30,980	¥36,250	861 X 938mm	060188 NSF-901MR	5kg	¥22,670	¥26,520
907 X 1338mm	120065 NSF-901MTM	10kg	¥43,490	¥50,900	861 X 1338mm	120066 NSF-901MRM	7kg	¥30,390	¥35,560
1207 X 938mm	060187 NSF-121MT	8kg	¥33,370	¥39,040	1161 X 938mm	060188 NSF-121MR	6kg	¥25,040	¥29,300
1207 X 1338mm	120067 NSF-121MTM	10kg	¥44,440	¥52,000	1161 X 1338mm	120068 NSF-121MRM	7kg	¥31,350	¥36,680
					560 X 938mm	060189 NSF-05MD(扉)	5kg	¥21,600	¥25,270
					560 X 1338mm	120069 NSF-05MDM(扉)	6kg	¥28,680	¥33,560

●コンクリート用取付アンカーボルト付 (M8)

FastGuard シリーズ


●組立式 ● 運賃別途 ● 施工別途 ● Troaxセーフティシステムズ(株)

高い安全性能と充実のサポート体制にてご要望にお応えします。



独自のポストレス構造でシンプルで簡単施工が可能

パネル



●スピーディ施工・安全性
FastGuard安全柵は従来のシステムよりも施工時間を最大70%短縮
でき、国際規格で要求される基準値390Jの衝撃に対する耐久性を保
証します。

保護構造物としての高さ：
1620～2220mm

- 塗装方法：樹脂粉末塗装 (内部使用のみ)
- 塗装色：
RAL 9005
- ※黒以外のパネルは受注生産

- フレーム：20×20mm
- メッシュ：20×100×線径3mm (有効開口17×97mm)
- 標準高さ：1480, 2080mm
- 標準幅：200, 300, 700, 800, 1000, 1200, 1500mm

シンプル

FastGuardシリーズは、簡単にスピーディーな
組み立てを実現するように設計されています。差
込式脚により10mmの高さ調整が可能で、パ
ネル同士に簡単に繋げられる事によって、固定
できます。

- 差込式脚による下部固定
特許取得済みの挿入方式を採用
した差込式脚により、床固定と
パネル間の接続が可能です。
- 3ステップで簡単な組立
1. 多機能ベースプレート(床面
に配置する。
2. パネルを上方から差し込む。
3. 内蔵された保持型挿入棒を挿
め付ける。




導入サポート

特長

- メッシュの開口幅が17mmの為、危
険源から最小120mmの安全距離
で、設置する事ができます。
- パネル最前面に垂直方向のワイ
ヤーメッシュが配置されている為、
よじ登りを防止します。
- メッシュ開口が縦長の為、機械看
視の際の視認性に優れております。

作図サポート



2D・3Dにて図面作成
CADデータ提供可能。


特注・切欠など



現場に合わせた対応が可能。

干渉する部分の切欠や小窓など
の特注対応も可能。

オプション



ドアロックなどご要望に応じた
提案が可能です。

用途に応じたドアも設置可能。
規格6種類・特注対応も可能。

ラインテープ・滑り止めテープ

接触防止対策
区画整理

ビバスーパーラインテープ

(株) タカハラコーポレーション

優れた耐久性で、長期間キレイに現場の安全性を維持します。

特長
●傷や汚れに抜群に強く「キレイに長持ち」が得意です。
また、糊残り少なくてキレイに剥がせます。



50mm幅



糊包セットは **10% DOWN**
まとめて購入でお得


用途

●美観や割れがお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面など。

●耐久比較 (3ヶ月使用した状態)



●糊残り比較 (3ヶ月使用した状態)




寸法	品番	カラー	規定出荷数	1巻あたり 価格(税抜)	糊包セット 価格(税抜)
50mm幅× 20m長さ	249774	LTS50WB	2巻	¥ 7,120*	¥64,100* (10巻セット)
	249775	LTS50YB			
	249776	LTS50BB			
	249753	LTS50GB			
	249754	LTS50OB			
	249777	LTS50RB			
	249769	LTS50TRB			
	249758	LTS50BKB			
	249759	LTS50BNB			
	249760	LTS50GYB			
100mm幅× 20m長さ	249820	LTS50RWB	1巻	¥14,020*	¥63,100* (5巻セット)
	249821	LTS50GWB			
	249755	LTL100WB			
	249756	LTL100YB			
	249757	LTL100TRB			
	249765	LTL100OB			

●芯材 (PE又はABS樹脂) ●総厚: 306±5µm

ビバAGVライン保護テープ

(株) タカハラコーポレーション

磁気テープや床面表示、ラインテープの表面保護などマルチに使える「超耐久保護テープ」、AGVライン保護テープを重ねて貼ることで、部分的に強化することができます。



用途
●AGVの磁気テープの保護や床面表示、よく割れてしまうラインテープの長期保護。



寸法	品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
90mm幅×30m	249767 ビバAGVライン保護テープ	¥19,390*	¥21,700

●材質: PET ●質量: 735g ●カラー: 透明 (ツヤあり)

滑り止めテープ ZARAX

(株) タカハラコーポレーション


しっかり止まる、安心のグリップ力。濡れても防滑性をキープします。

特長
●高いグリップ力で、転倒事故を防止。
●屋内外で使える優れた耐水・耐候性。
●耐摩耗性に優れ、効果が長持ち。

●2つのタイプより選べます
PVCタイプ 平滑面にオススメ
アルミタイプ 凹凸面にオススメ

用途

●工場・倉庫 (作業エリア、出入口)
●階段・スロープ (踏み面・傾斜部)
●屋外通路 (雨天時に滑りやすい場所)



タイプ	寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)/巻
PVC	50mm幅× 10m×0.73mm	249822	4巻	¥4,500*
		249823		
		249824		
		249825		
アルミ	50mm幅× 10m×0.8mm	249826	2巻	¥7,800*
		249827		

●粘着剤: アクリル ●表面粒子: 酸化アルミニウム

5 ※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ) ※梱包割れの場合は別途運賃及び別途梱包費を申し受けます。


転倒防止対策 滑り止め対策

足踏台・ノンスリップマット

ライトステップ DBS

組立式 長谷川工業 (株)

グリップ力の高いシマ板で滑りにくい踏台！
ステップは防滑タイプ+手摺のセットがおすすめ！



オプション手摺 (別売)

片側から三方手摺まで取付が可能です。
導入ポイント
●防滑+手摺の追加でふらつきや踏み外しを防止、転倒や転落の労災リスクを低減します。
●高齢者の方や荷物を持った方の昇降が安定し、安全性と安心感が向上します。

使用質量: 150kg	アルミ製	(単位: mm)			
品番	天板高さ	天板寸法	段数	質量	価格(税抜)
220090 DBS1-665	500	600×600	1段	9.1kg	¥ 42,700
220091 DBS1-643	300	600×400	1段	5.6kg	¥ 33,090
220092 DBS1-543	300	500×400	1段	4.9kg	¥ 32,250
220093 DBS1-663	300	600×600	1段	7.8kg	¥ 34,520
220094 DBS2-646	600	600×400	2段	8.9kg	¥ 55,690
220095 DBS2-546	600	500×400	2段	7.9kg	¥ 54,880
220096 DBS2-647	700	600×400	2段	9.1kg	¥ 60,090
220097 DBS2-547	700	500×400	2段	8.1kg	¥ 57,430
220098 DBS3-649	900	600×400	3段	12.9kg	¥ 80,030
220099 DBS4-8412	1200	800×400	4段	21.4kg	¥126,350
220100 DBS4-6412	1200	600×400	4段	17.3kg	¥121,770
220101 DBS5-10415	1500	1000×400	5段	30.3kg	¥173,940

●天板: シマ板 ●1段あたりの高さ: 300mm ●DBS5-10415は梱包数2台


ノンスリップマット300

(株) テラモト

微細な硬質骨材が靴底を確実にホールド。

特長

●表面の特殊加工により、油や水に強いノンスリップ加工。長時間立作業してもクッション性があり、マットもすべりにくく疲れません。
●ゴミがマット上に溜まりません。



用途

●屋内、通路、機械周り。



寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望 小売価格
300×300×厚さ15	243243 MR-153-373-5	20枚	¥2,350	¥2,500

●材質: ポリ塩化ビニール (再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
●ジョイント式 ●カラー: 灰

●タッチマットII専用ふち(黄)

寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
① 75×75	243244 MR-064-690-5	40ピース	¥300	¥300
② 75×300	243245 MR-064-693-5	80本	¥700	¥740
③ 75×300	243246 MR-064-694-5			

●材質: 塩化ビニール

ノンスリップメタルグリップ

山崎産業 (株)

油や水にも滑りにくく、靴底をしっかりグリップ。

特長

●高耐久性のスチール溶融亜鉛メッキを採用したスパイク状の表面が、足元をしっかりグリップし、油や水によるスリップを軽減し、作業の安全性を高めます。



寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望 小売価格
① 300×300×厚さ16.5	245711 F-226	4枚	¥3,650	¥3,900
② 75×150×厚さ14	245712 F-226-FO	21枚	¥ 620	¥ 620
③ 75×150×厚さ14	245713 F-226-FM	21枚	¥ 620	¥ 620
④ 75×75×厚さ14	245714 F-226-FC	28枚	¥ 450	¥ 450

●材質: ベース=再生PVC、金属=スチール高耐食メッキ鋼板、線駒=PVC
●カラー: ①鋼板=シルバー・ベース=ブラック、②③④イエロー

6 ※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ) ※梱包割れの場合は別途運賃及び別途梱包費を申し受けます。

滑り防止・油対策品

吸油マット GYランナー

(株) テラモト

特長

- 従来の吸油マットを上回る性能で、靴底についた油分や水分を効果的に除去します。
- カット自由。

用途

- 工場、ガソリンスタンド、厨房関係等に。

断面形状



寸法	品番	質量	価格(税抜)
900×20m×厚さ約4	247083 MR-181-356-0	12kg	¥48,830

●材質：レーヨン50%、ポリエステル50% 裏面特殊ポリエチレン
●切裂りはできません。

エコラーク

(株) テラモト

●エコラーク

抜群の吸水性・吸油性
洗って使い、日常清掃に最適。

●ダンティースプリング

軽くて疲れにくいモップ。



寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)/ケース
240×220	246404 CL-363-124-0(10枚)	2ケース	¥4,250
	246405 CL-363-024-0(100枚)		¥41,290

●材質：ポリエステル・レーヨン他 ●質量：約1kg/10枚

●ダンティースプリング (パイプ柄)

寸法	品番	規定出荷数	価格(税抜)/本
240×1245	245792 CL-320-424-0	40本	¥1,300

●材質：頭=ポリプロピレン、柄=22.2φスチールパイプにポリエチレン接着被膜

ピグ®グリップ®マンモス®グリーンマット

イー・エム・プロダクツ (株)

特長

- 油、冷却水、溶剤、水を吸収します。
- マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルにステッチで縫いこんでおり、耐久性にすぐれています。
- 裏面が特殊な粘着マットは床面に密着します。
- はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。



寸法	品番	質量	価格(税抜)
810×30m×厚さ3	155689 MAT297	12.9kg	¥83,500

●材質：吸収剤=ポリプロピレン、糸=ポリエステル、裏面=ポリエチレン
●吸収量：約58.7ℓ/袋

7 ※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品ののみ)

5S 整理整頓

転倒防止対策 滑り止め対策

吸油マット-DP


山崎産業 (株)

特長

- 親油性のPET繊維が油だけでなく水分も吸収します。
- 使い捨てタイプ。
- カット自由。

用途

- 工場、ガソリンスタンド、厨房関係等に。



寸法	品番	質量	価格(税抜)
910×20m×厚さ3.0	244625 F-130-RS	21.4kg	¥66,630

●材質：表面=ニードルパンチ不織布、裏=PVC ●カラー：グレー

ノンウーブンラーク DP

山崎産業 (株)

●ノンウーブンラーク

油・水の吸収に優れた不織布モップ
洗って繰り返し使用可能です。

●ネオカラーモップ#8

広い場所の床掃除に最適。



寸法	品番	規定出荷数	質量	価格(税抜)
240×480	244180 C906-008X-MB	4袋	90g	¥3,530/袋
240×1320	244185 C274-008U-MB	11本	-	¥1,030/本


●入数：C906-008X-MB=10枚

吸収マット

(株) JON

特長

- ラックなどの滑り止め・吸収マットとして。
- カットして使用できます。
- 油や水を吸収し、汚れ対策に効果的。
- 棚板のキズ防止・保護に最適。



寸法	品番	価格(税抜)/本
280mm×10m×厚さ3mm	155685 SER-FT300	¥16,060*
430mm×10m×厚さ3mm	155686 SER-FT450	¥23,860*
580mm×10m×厚さ3mm	155687 SER-FT600	¥47,950*
730mm×10m×厚さ3mm	155688 SER-FT750	¥47,950*
880mm×10m×厚さ3mm	155689 SER-FT900	¥47,950*

●規定出荷数：SER-FT300=2本 ●10m×厚さ3mm

疲労軽減対策

1枚得 プレゼント

テラモト クッションマット増し付きキャンペーン

今だけ期間限定特価!!

さらにクッションマットを5枚購入で+1枚プレゼント!!

(増し付き特典は本体同商品、同サイズ、同色を5枚ご購入の方に限りです)

フミンゴ FW


独自のクッション構造で腰痛予防・疲労軽減・底冷え防止

特長

- ジョイント式で自由なサイズで使える新感覚。
- 耐油性に優れています。

用途

- 疲労軽減マットとして。



寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)	価格(税込)
① 300×300	246554 MR-087-076-6	750g	40枚	¥2,160	¥2,300
	246555 MR-087-076-7				
② 75×75	246551 MR-087-290-5	30g	40枚	¥400	¥410
③ 75×300	246552 MR-087-293-5	150g	80枚	¥980	¥990
④ 75×300	246553 MR-087-294-5	160g	80枚	¥980	¥990

●材質：塩化ビニール ●カラー：① 6.グレー、7.ブラック、②③④ イエロー

テラクッション極厚

雲の上にいるような、極上のふみでこち。足腰の疲れ・底冷え解消!

特長

- 極厚15mmで抜群の疲労軽減・底冷え防止効果。

極厚 約15mm
新次元の心地よさ




傾斜ふち

めくれあがりによるつまずきや転倒を防止し、安全で快適に作業ができます。

圧倒的な耐摩耗性

マットの表面は摩耗による削れ・割れが起きにくく、耐久性抜群です。



寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)	価格(税込)
450×600×厚さ15	MR-069-020-□	1.16kg	10枚	¥8,300/枚	¥9,000/枚
750×900×厚さ15	MR-069-042-□	1.4kg	8枚	¥12,550/枚	¥13,600/枚
900×1500×厚さ15	MR-069-044-□	5.51kg	4枚	¥27,130/枚	¥29,500/枚
1200×5m×厚さ15	MR-069-050-□	25kg	1本	¥105,650/本	¥115,000/本


●材質：PVC発泡シート ●カラー：①グリーン③ブルー⑤グレー ●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

耐油クッションマット

優れた耐油性で油による劣化に強いので、機械を扱う現場の足元に最適!

特長

- 油の劣化に強いので、機械を扱う現場の足元に最適。優れたクッション性で疲労軽減も底冷えも解消します。
- 疲労軽減マット



寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)	価格(税込)
450×750×厚さ16	246440 MR-939-545-0	0.8kg	10枚	¥7,620	¥8,200
750×900×厚さ16	246441 MR-939-575-0	1.6kg	10枚	¥14,860	¥16,000
900×1500×厚さ16	246442 MR-939-590-0	3.2kg	5枚	¥25,350	¥27,300

●材質：NBR ●カラー：黒

寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)	価格(税込)
450×750×厚さ16	246443 MR-939-745-0	0.7kg	10枚	¥7,620	¥8,200
750×900×厚さ16	246444 MR-939-775-0	1.5kg	10枚	¥14,860	¥16,000
900×1500×厚さ16	246445 MR-939-790-0	3.1kg	5枚	¥25,350	¥27,300

●材質：NBR ●カラー：黒

8 ※規定出荷数未満の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品ののみ)

労災対策商品のご提案

疲労軽減対策 

2026年4月より **高齢者の労災防止措置が企業の努力義務化**となりました。
作業負担を軽くする、体に優しい職場作りに役立つ商品をご紹介します。

電動昇降作業台

作業姿勢の改善 **デモ可能**

要日数 完成品 粉体塗装 グリーン購入法適合商品

作業に合わせた最適姿勢で、負担を軽減！



ボタンを押すだけの簡単操作
メモリ機能で作業高さを記憶
均等耐荷重 **100~250kg**

天板の種類が選べます

- サカエリウム天板**
耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩擦・引っかき傷に強い天板です。
- ポリエステル天板**
ポリエステル樹脂貼りのため、摩擦に強く耐久性に優れた天板です。
- ポリエステル天板 (パールホワイト)**
摩擦に強く、耐久性に優れた天板です。角はR付で安全です。

※薬品に強いメラニウム天板やアクリル系樹脂天板もございます。

豊富なサイズバリエーション

間口	奥行	高さ
1200	600	650~1000
1500	750	630~1280
1800	900	

業界最多
全バリエーション
合計109機種



詳細はWEBへ

導入ポイント

- 最適な高さで作業ができるため、**疲労軽減に効果的**
- 作業姿勢の切り替えにより、**長時間の集中力維持**



間口×奥行×高さ (W×D×H)	中量用 サカエリウム天板				中量用 ポリエステル天板				中量用 ポリエステル天板 (パールホワイト)			
	品番	質量	価格(税抜)	品番	質量	価格(税抜)	品番	質量	価格(税抜)	品番	質量	価格(税抜)
1200×600×650~1100	DLK-126FWN	50kg	¥248,710	DLK-1261PWN	48kg	¥242,300						
1200×750×650~1100	DLK-127FWN	53kg	¥253,710	DLK-1271PWN	49kg	¥245,170	DLK-127WPWN	50kg	¥247,520			
1500×600×650~1100	DLK-156FWN	55kg	¥258,260	DLK-1561PWN	52kg	¥254,960						
1500×750×650~1100	DLK-157FWN	58kg	¥268,000	DLK-1571PWN	54kg	¥258,120	DLK-157WPWN	55kg	¥261,630			
1800×600×650~1100	DLK-186FWN	59kg	¥270,890	DLK-1861PWN	55kg	¥264,820						
1800×750×650~1100	DLK-187FWN	63kg	¥277,380	DLK-1871PWN	57kg	¥268,400	DLK-187WPWN	59kg	¥271,990			

●アジャスター：40φ ネジ径：M8×P1.25 ●コード長：3m (AC100V) ●消費電力：250W

軽量高さ調整作業台 TKA タイプ

作業姿勢の改善 **デモ可能**

組立式 グリーン購入法適合商品 抗菌粉体塗装

正しい作業姿勢を実現！導入コストを抑えたベーシックモデル！



サイズバリエーション (全11種)

間口	奥行	高さ
900	600・750	600~900
1200	600	
1500	750	
1800	900	

間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格/枚
1500×600×600~900mm	TKA-156MW	27kg	¥40,890	¥47,840
1500×750×600~900mm	TKA-157MW	30kg	¥44,700	¥52,300
1500×900×600~900mm	TKA-159MW	35kg	¥46,580	¥54,500
1800×600×600~900mm	TKA-186MW	31kg	¥43,180	¥50,500
1800×750×600~900mm	TKA-187MW	34kg	¥47,340	¥55,400
1800×900×600~900mm	TKA-189MW	40kg	¥50,670	¥59,300

導入ポイント

- 作業者の負担を減らす「正しい姿勢」を実現！
H600~900での必要な高さ調整機能を実現！
腰痛対策・疲労軽減に効果的で、快適な作業環境の整備が可能です。
- 導入コストを抑えたい企業様におすすめ
「必要箇所だけ高さ調整したい」現場に最適なコストバランス！
- 多用途に対応できるベーシックモデル
組立・検査・梱包・軽作業など業種問わず活躍できるスベック！
作業姿勢改善の「最初の一步」として！

2026総合・Webカタログ
155~156
ページをご覧ください



詳細はWEBへ

労災対策商品のご提案

疲労軽減対策 

ワークライト(リモコン式)

作業照度の確保 **デモ可能**

組立式 グリーン購入法適合商品

作業者や作業内容に合わせた調光により快適な作業環境を実現！



作業台照明の課題

- 高齢労働者の視力低下による作業ミス
年齢による視力の低下が原因で作業ミスなどのリスクが発生。
- 照度不足や過度な照度による負担
明るさが適切でないこと、目の疲れや集中力低下が発生。
- 作業者や作業内容に応じた適切な照度の必要性
作業者の年齢や作業内容・作業環境により快適な作業照度が異なるため、一律の照度では対応が難しい場合がある。

サカエのワークライトで解決！

10~100%まで1%ずつ連続調光可能！
※ライトのON/OFFも可能です。

リモコンひとつで調光ラクラク！

●使用例



画像提供：パナソニック株式会社

●アーム+ワークライトセット (単位：mm)


適合作業台	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格/枚
W900・W1200	PAN-9012	9.5kg	¥ 98,160	¥114,800
W1500・W1800	PAN-1518	11.0kg	¥106,880	¥125,000

※取付可能機種については、別途お問い合わせ下さい。

立ち楽マット

疲労軽減対策 **デモ可能**

長時間の立ち仕事を楽にする疲労軽減マット！作業台の足元などにおすすめ



寸法	品番	質量	規定出荷数	価格(税抜)/枚	メーカー希望小売価格/枚
450×600×厚さ15	TRM-4560	1.16kg	10枚	¥ 7,480	¥ 8,750
750×900×厚さ15	TRM-7590	1.40kg	4枚	¥11,280	¥13,200

●材質：PVC発泡シート ●カラー：グリーン

2026総合・Webカタログ
1335
ページをご覧ください

導入ポイント


- 15mmの極厚仕様
厚みがあり、クッション性抜群！
ふちは傾斜が付いているので、つまずきや転倒を防止します。
- 滑り止め加工
表面にはシボ入り加工が施されており、スリップなどによる転倒の危険性を軽減します。
- 足元の冷え防止に
足元の冷えによる疲れや集中力低下を防ぎ作業効率を高めます。

回転作業台・クルクル回転盤

作業姿勢の改善

要日数 完成品 グリーン購入法適合商品

作業姿勢を変えずに作業が出来るため、体の負担を大幅に軽減！



●回転作業台 (全15種)

外形寸法	ストッパー	品番	質量	価格(税抜)
890φ×740	無付	RT-900FE	52kg	¥156,490
	付	RT-900FESP	53kg	¥172,280

●アジャスター：AJ-2M (50φ)

●クルクル回転盤 (全41種) **デモ可能**

外形寸法	品番	質量	価格(税抜)
363φ×499mm	PS-36	2kg	¥17,550

導入ポイント

- ワークを持ち上げて向きを変える動作が不要
ワーク持ち上げ時のひねり動作・かみこみ・持ち替えによる負担を軽減！
- 作業効率UPに
回転のみでワークの向き替えが可能となり作業効率UPに！
頼り力でもスムーズに回転する設計で、性別や年齢に関わらずなどでも使用できます！

2026総合・Webカタログ
261~268
ページをご覧ください

詳細はWEBへ

アンカーレス耐震対策商品

耐震対策
BCP対策



穴あけ不要で、しっかり固定 アンカーレスで、簡単・確実な耐震対策

作業台や設備機器、卓上機器用

(株) リンテック21

リンクストッパー (4本セット)

作業台上の軽量の設備の固定に

特長

- 軽量の設備の簡易固定に最適。
- 作業台と設備の側面に設置し、移動落下防止対策ができます。



寸法	品番	型	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
140×38mm	192695	LS-284	¥3,300*	¥3,430
110×42mm	192696	LS-384	¥3,100*	¥3,220
110×42mm	192697	LS-484	¥3,100*	¥3,220

●セット内容: 本体×4・アルコールパッド×2・接着パッド ●規定出荷数: 5セット

2026総合・Webカタログ
1695
ページをご覧ください

キャビネットホルダー BS-B

作業台上の設備の移動落下対策に

特長

- 天板と装置を固定し作業台上の設備の移動落下防止対策ができます。
- バックル付きのため、一次移設が容易。



寸法	品番	最大固定距離	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
113×270mm	192702	LH-8051B	¥4,330*	¥4,500

●セット内容: 本体(接着パッド付)×1 ●規定出荷数: 4個

2026総合・Webカタログ
1694
ページをご覧ください

リンクレベルアジャスターストッパー

作業台や機械などのレベルアジャスター付き設備の固定に

特長

- レベルアジャスターを挟み込み、設備の移動防止。
- レベルアジャスターの下に分散板が敷いてあっても対応可能。
- 設備の下で固定可能。



寸法	品番	質量	対象物重量	価格(税抜)/個
100φ×205×H42mm	192698	MS-3053	900g/個	12~22~39
100φ×205×H67mm	192699	MS-3054	1000g/個	20φ 22~50

●セット内容: 本体×1(接着パッド付)・プライマー×1 ●規定出荷数=2個

2026総合・Webカタログ
1695
ページをご覧ください

リンクレベルアジャスターストッパー

酸化を嫌う環境でアンカー不要の接着固定!

特長

- ステンレス製なので酸化を嫌う環境の地震対策に最適。
- 強力接着パッドによる固定! 穴あけ工事不要。
- 定対象物の内側スペースに設置。ジャマになりません。



寸法	品番	質量	価格(税抜)
W205×D100×H41mm	192705	MS-3053S	900g/個
W205×D100×H65mm	192706	MS-3054S	1000g/個

●材質: ステンレス板 (SUS304)、ステンレスネジ類 ●カラー: シルバー
●付属品: プライマー-B (5g入りチューブ) ×1本

2026総合・Webカタログ
1695
ページをご覧ください

スチールラック用

(株) リンテック21

特長

- ラック本体と連結し床や壁に接着する事で簡易固定が可能。
- 後付け可能で簡単施工。

用途

- オープンラックなどの転倒移動防止。


●キャスターフレームホルダー-B2P

- 特長: 壁に接着固定をし、オープン棚の柱にベルトを巻き付けて固定



●連結板金具S/MセットP

- 特長: 1. 独立しているオープン棚を固定 2. 床面接着、対象物ビス固定



外形寸法	品番	規定出荷数	質量	価格(税抜)/個
570×113×18 mm	192529	LH-805B2P	50g/個	¥4,620*
連結板S 65×16×3.2mm 金具118×54×33mm	192541	LP-400P	約152g	¥4,800*
連結板M 90×16×3.2mm 金具118×54×33mm	192542	LP-450P	約162g	¥5,290*

●キャスターフレームホルダー: セット内容=本体(接着パッド黒)×2、アルコールパッド×2、木ねじ×4
●連結板金具S/MセットP: セット内容=本体(金具)に連結板をワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、付属品=タッピングビス×1

2026総合・Webカタログ
849
ページをご覧ください

耐震対策
BCP対策



アンカーレス耐震対策商品

ロッカー、キャビネットなどオフィス什器用


(株) リンテック21

転倒防止ベルトビョント・Aショック GWP

家具・冷蔵庫等の転倒防止!

特長

- ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい。
- 強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。
- クロス壁にも使用可能。



寸法	品番	質量	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
W206×D42×H15mm	192525	LH-902AGWP	50g/本	¥3,300*

●材質: NBR+PVCゴム、ABS樹脂 ●カラー: ライトグレー
●付属品: アルコールパッド=2枚 ●1セット2本入 ●規定出荷数: 5セット


2026総合・Webカタログ
1694
ページをご覧ください

キャビネットホルダー GLP

キャビネットなどの天面と壁を繋ぎ転倒防止対策ができます

特長

- 強力両面接着テープで穴あけ不要。
- キャビネットを動かさずに取付け可能。
- キャビネット移設時は専用工具で固定具の取外し可能。



寸法	品番	質量	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
W200×D113×H25mm	192524	LH-801GLP	125g	¥3,500*

●付属品: アルコールパッド=2枚 ●規定出荷数: 4個

2026総合・Webカタログ
1693
ページをご覧ください

落下ストッパー MP

書庫からの物品落下を「ベルト」で防ぎます

特長

- 片手で取外しができます。
- すべり移動してきた物品の衝突時衝撃を和らげます。
- 使用時にベルトが垂れ下からず、美観をそこまません。
- 内側のパネルに穴を開けずに着けます。
- 磁石と両面接着テープでガッチリ固定。



開口寸法	品番	質量	価格(税抜)/本	メーカー希望小売価格/本
900mm	192510	LH-912M09P	¥2,600*	¥2,940
1200mm	192511	LH-912M12P	¥2,650*	¥3,000
1500mm	192512	LH-912M15P	¥2,700*	¥3,060
1800mm	192513	LH-912M18P	¥2,780*	¥3,120

●付属品: アルコールパッド=1枚 ●規定出荷数: 6本


2026総合・Webカタログ
1693
ページをご覧ください

ジョイントシール PF (4枚入り)

キャビネットやロッカーなどの連結にオススメ

特長

- キャビネットやロッカーを動かさず連結可能。
- ネジ止め・穴あけ不要の強力接着固定。
- 美観を損なわない透明仕様。



寸法	品番	質量	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
W100×H130×t0.25mm	192527	LJ-604	5g/枚	¥1,450*

●材質: ポリエステルフィルム、アクリル系接着材 ●有効寸寸: W100×H100mm
●カラー: 透明 ●本体: 4枚入、アルコールパッド=4枚入 ●規定出荷数: 10セット

2026総合・Webカタログ
1694
ページをご覧ください

キャスター付什器の移動防止用

(株) リンテック21

マシンホルダー (2個入り)

工場用設備の移動防止! ベルトを巻き付け床に接着固定

特長

- ネジ止め・穴あけ不要の簡単設置。
- 耐震度6強。
- 一時移動が容易なバックル付。



品番	質量	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット
192528	MS-002A	500g/個	¥13,200*

●概寸: ベルト長さ=約1200mm、接着面幅寸法=100mm×高さ約45mm ●外観: 黒
●使用環境温度: 0℃~40℃ ●耐荷重: 300kg/個 ●耐震度: 震度5強相当
●付属品: プライマー-B×2 ●規定出荷数: 2セット
●構成: マシンホルダー本体×2 (内訳: 接着パッド付き円盤、ベルトフック、バックル付きベルト)

2026総合・Webカタログ
1695
ページをご覧ください

リンクワイヤーストッパー

キャスター付き製品の固定に最適

特長

- ワイヤーストッパーを什器のキャスターに巻き付け固定。
- 床面とキャスター付きの什器を固定できるため、移動防止に最適。



寸法	品番	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
284×80φ mm	192703	MW-001	¥6,720*

●セット内容: 本体×1・接着材付円盤×1・金属製ワイヤーセット×1・ねじ類一式×1・プライマー-B×1
●規定出荷数: 3個

2026総合・Webカタログ
1695
ページをご覧ください

スチールラック用耐震対策商品

耐震対策 BCP対策 

感震式ラックシャッター

運賃別途 泉(株)

地震対策、防災、減災対策

扉のない保管棚やラック上の収納物の落下・破損リスクを軽減!


特長

- 軽量級スチールラックに後付けできるシャッター。
- 震度5相当以上の揺れを感じた場合のみ作動。日常での誤作動を軽減。
- 設置はプラスドライバー1本で可能。
- 簡単に再セッティング、繰り返し利用可能。

シート拡大図



●設置例



※取付可能機種=ND・NDW・NE・NEW

本体サイズ	レールサイズ	※片側	対応ラックサイズ	口品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W1515×D145×H130mm	W80×D45×H1617mm	W1500×H1800mm程度	192664	IRS-1500A	13.7kg	¥168,400	オープン
W1815×D145×H130mm	W1800×H1800mm程度	192665	IRS-1800A	14.6kg	¥180,000	オープン	

●材質: シャッター本体=スチール、シャッター=PE、ガイドレール=アルミ

2026総合・Webカタログ
848
ページをご覧ください

タナガード

運賃別途 オーエッチ工業(株)

棚支柱に簡単取付けOK! 人と商品をしっかり守ります。

- ベルトの開閉も簡単ラクラク。
- 支柱に取付けたままで高さ調節が自由自在。
- 収納品重量、棚間口法に応じて品揃え豊富。



●樹脂バックル

タイプ	ベルト	棚の間口寸法(mm)							
		900		1200		1500		1800	
		品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格	品番・価格(税抜)	メーカー希望小売価格
S	25mm幅	191900 2PJ-S09 ¥1,550*	¥2,000	191918 2PJ-S12 ¥1,580*	¥2,030	191936 2PJ-S15 ¥1,590	¥2,050	191954 2PJ-S18 ¥1,600*	¥2,070
M	25mm幅	191901 2PJ-M09 ¥1,550*	¥2,000	191919 2PJ-M12 ¥1,580*	¥2,030	191937 2PJ-M15 ¥1,590	¥2,050	191955 2PJ-M18 ¥1,600*	¥2,070
L	25mm幅	191902 2PJ-L09 ¥1,550	¥2,000	191920 2PJ-L12 ¥1,580	¥2,030	191938 2PJ-L15 ¥1,590*	¥2,050	191956 2PJ-L18 ¥1,600*	¥2,070

●破断強度: 90kg

2026総合・Webカタログ
853-857
ページをご覧ください

棚ネット

運賃別途 (有)大石製作所

棚からの落下防止対策。 「面」で覆い落下を防止!

- BCP対策
- 従業員の安全
- 避難路の確保
- 施設の機能保全

こんな棚に

- 段ボールが段積みした棚に。
- 重量物や破損しては困るものに!
- 避難の妨げになる棚に。



製品寸法	品番	ネット寸法	目	価格(税抜)/セット	メーカー希望小売価格/セット	
●品番: TN-900	ネット寸法: W 720×H700mm	25mm目	192546	TN-900	¥7,060	¥7,060
●品番: TN-1200	ネット寸法: W1020×H700mm	25mm目	192547	TN-1200	¥7,700	¥7,700
●品番: TN-1500	ネット寸法: W1320×H700mm	25mm目	192548	TN-1500	¥8,780	¥8,780
●品番: TN-1800	ネット寸法: W1620×H700mm	25mm目	192549	TN-1800	¥9,780	¥9,780

別作可能

※棚サイズに合わせて受注生産可能です。

2026総合・Webカタログ
847
ページをご覧ください

スチールラック耐震対策のご提案

現場に行きます 耐震・落下防止対策商品のご提案を致します!!

弊社の豊富な経験と実績でご要望にお応えします!!

棚の耐震対策でお悩みはありませんか?

- ラックの耐震対策のアドバイスが欲しい
- ラックの耐震対策を含めたレイアウト、設置までの提案が欲しい
- ラックの新規購入を検討している
- ラックの耐震対策をしたいが、アンカーを打ちたくない

BCP対策に!


- 棚の倒壊や荷物の落下によるけがや事故を防ぐ
- 製品・積載物の落下や棚の倒壊による物的損害を防ぐ
- 災害時の通路の閉鎖を防ぐ
- 荷物の破損、通路の閉鎖、入出荷の停止を防ぐ

お困りの際は弊社営業員がすぐ駆けつけます!!

ご相談の際は販売店またはお近くの弊社営業所までご連絡下さい。


落下防止対策

2026総合・Webカタログ
845
ページをご覧ください




転倒対策

2026総合・Webカタログ
844
ページをご覧ください



スチール棚の耐震対策例



その他ご希望の対策がございましたらご相談下さい。

アンカーレス固定

2026総合・Webカタログ
849
ページをご覧ください

