

2026年度総合カタログ修正リスト

前 96 INDEX

サ

JOHNAN	1347-1348
ショウグループ	1313-1485~1488
信栄物産	1044-1399-1419~1421-1513
シンコー	931-932-955~962-983-984-997-998-1429
シンコー(SINCOL)	1429
スイコー	1254-1263-1264
スイデン	1389-1391~1393
スーパーメイト	1075-1076-1119-1356-1410-1441
スギコ産業	1023-1025-1026-1028~1032-1034-1035-1040~1042-1321

削除

追記

P-13 作業台・交換天板バリエーション

帯電防止マット天板

211
帯電防止マット天板
●標準設定 (DSK、DSB)



天板サイズ	天板厚さ	天板重量	天板価格	天板価格(税別)
1200×750	40mm	11.0kg	¥45,800	¥43,800
1500×750	40mm	13.0kg	¥61,300	¥59,300
1800×750	40mm	15.0kg	¥76,800	¥74,800

●天板の組み立ては、必ず天板の裏面に記載の取組手順書をご覧ください。
●天板の取組は、必ず天板の裏面に記載の取組手順書をご覧ください。

1×10⁴Ω~1×10⁹Ω(点間抵抗測定値)

P-45 改正 RoHS10 物質対応オプションパーツ

オプション帯電防止マット

改正RoHS指令における制限対象物質対応の帯電防止マットです。



開口×奥行×厚さ	品 番	価格(税別)	メーカー標準価格
900×600×1.5mm	S34401 DS-96EM	¥12,820	¥15,000
1200×750×1.5mm	S34402 DS-127EM	¥17,290	¥20,230
1500×750×1.5mm	S34403 DS-157EM	¥22,570	¥26,410
1800×750×1.5mm	S34404 DS-187EM	¥27,350	¥32,000
1800×900×1.5mm	S34405 DS-189EM	¥27,350	¥32,000


●電気抵抗：標準値 1×10⁴Ω以下 ●アース板セットは付属していません。

1×10⁴Ω~1×10⁹Ω(点間抵抗測定値)

P-219 ワークライト (LED ライト)

削除

ワークライトのご案内



品 番	ランプ	質量	定格消費電力	価格(税別)	メーカー標準価格
Z-10RB	LED11.9W	1.4kg	5個	¥17,120	¥18,800
Z-10RSL	LED11.9W	1.4kg	5個	¥17,120	¥18,800

●カラー：W.ホワイト、B.ブラック、SL.シルバー ●消費電力：11.9W


●六角レンチ、ACアダプター付属 ●取付可能厚：45mmまで

●適合ランプ：LED11.9W (白熱灯150W相当) 色温度5000K Ra94

●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

P-219 ワークライト (LED ライト)

削除



品 番	ランプ	質量	定格消費電力	価格(税別)	メーカー標準価格
Z-1000	LED6.5W	0.8kg	5個	¥17,190	オープン

●カラー：W.ホワイト、B.ブラック ●消費電力：6.5W

●Z-A9クランプ付属 ●取付可能厚：55mmまで

●適合ランプ：LED6.5W (昼白色相当) 色温度5000K Ra90高演色モデル

●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

P-223 改正 RoHS10 物質対応帯電防止マット (ロールタイプ)

改正RoHS10物質対応帯電防止マット (ロールタイプ)

改正RoHS指令における制限対象物質対応の帯電防止マットです。



厚み×幅×長さ	品 番	価格(税別)	メーカー標準価格
1.5×1000×11000mm	S34411 DS-11EMR	¥126,500	¥148,000

●電気抵抗：標準値 1×10⁴Ω以下 ●アース板セットは付属していません。

1×10⁴Ω~1×10⁹Ω(点間抵抗測定値)

P-224 改正 RoHS10 物質対応帯電防止マット

作業台用 改正RoHS10物質対応帯電防止マット

開口×奥行×厚さ	品 番	価格(税別)	メーカー標準価格
900×600×1.5mm	S34401 DS-96EM	¥12,820	¥15,000
1200×750×1.5mm	S34402 DS-127EM	¥17,290	¥20,230
1500×750×1.5mm	S34403 DS-157EM	¥22,570	¥26,410
1800×750×1.5mm	S34404 DS-187EM	¥27,350	¥32,000
1800×900×1.5mm	S34405 DS-189EM	¥27,350	¥32,000

●電気抵抗：標準値 1×10⁴Ω以下 ●アース板セットは付属していません。

1×10⁴Ω~1×10⁹Ω(点間抵抗測定値)

P-241 カスタマイズ作業台 "ワーテック" 用オプション

キャビネットセット NEW



●仕切不可
※W900用は左右どちらかに1個、W1200用は左右に最大2個取付け可能です。
※W1200の本体に2個取付ける場合は、弊社係員にお問い合わせ下さい。(単位：mm)

適用	キャビネット	品 番	質量	価格(税別)	メーカー標準価格
W 900用	1段	S40450 WTC-900NKL10W	12kg	¥42,990	¥50,300
	2段	S40451 WTC-900NKL20W	16kg	¥49,240	¥57,600
W1200用	1段	S40452 WTC-1200NKL10W	14kg	¥46,930	¥54,900
	2段	S40453 WTC-1200NKL20W	18kg	¥53,180	¥62,200


●NKL-10W・NKL-20Wの引出し詳細は233ページをご覧ください。 ●キャビネット取付金具付

241 ※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出し、その状態で集中荷重をかけた際、転倒しない量とします。(通常は均等に荷重をおかけ下さい)

※本体と同等の文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)


削除

P-244 軽量セルワーク作業台



追記


P-244 軽量セルワーク作業台



CL-6045PMA

CL-6045M


P-244 軽量セルワーク作業台



CL-7550PMA

CL-7550PM


P-245 軽量セルワーク作業台



追記

2026年度総合カタログ修正リスト


P-245 軽量セルワーク作業台



CL-9060PMA

CL-9060PM


P-246 軽量セルワーク作業台



CLG-6045PMA

CLG-6045PM

P-249・250 一人用作業台軽量固定・移動式タイプ



P-278 作業台用ワークチェア



○品番 価格(税別)/脚 メーカー希望小売価格/脚
K-926 ¥15,700 オープン
 ●規定出荷数：7脚

P-278 作業台用ワークチェア




○品番 価格(税別)/脚 メーカー希望小売価格/脚
TN-2146 ¥23,460 オープン
 ●規定出荷数：5脚

P-338 CSパールワゴン用オプションパーツ




P-365 スペシャルワゴン



35

P-365 スペシャルワゴン



P-367 スペシャルワゴン 重量タイプ



P-378 スーパーワゴン (ねじ込み式キャスタータイプ)



239

P-379 スーパーワゴン (ねじ込み式キャスタータイプ)



406

2026年度総合カタログ修正リスト

P-379 スーパーワゴン（ねじ込み式キャスタータイプ）



P-403 スーパーワゴン（プレート式）




P-430 パネルワゴン用オプションパーツ




P-430 パネルワゴン用オプションパーツ



P-512 一斗缶・ペール缶保管庫




P-514 危険物保管ロッカー・オプションパーツ




P-534 コンテナラックケース



P-549 ニューピットイン




P-589 パーツトレイ・ドリルトレーセット



P-693 パーティション



P-694 パーティション



P-702 スチール棚 TOBIRA



2026年度総合カタログ修正リスト

P-731 RK ラック オプション三方パネルセット

オプション三方パネルセット **NEW** 運賃別途

●高さ1800mm用

特長


- 三方パネル（背パネル・側パネル）を取り付けることで側面や背面からの荷物の落下を防ぎます。
- ホコリや汚れから商品を守ります。
- ※傾斜棚タイプ・仕切りアームを併用することはできません。

※本体は含まれません。RK-18873P (単位: mm)

品	奥行	品 番(グリーン)	品 番(アイボリー)	価格(税別)	価格(税込)
1500	450	671734 RK-18543P	671735 RK-18543PI	¥86,480	¥101,200
	600	671735 RK-18563P	671736 RK-18563PI	¥90,800	¥106,200
	750	671736 RK-18573P	671736 RK-18573PI	¥95,120	¥111,300
1800	450	671731 RK-18843P	671731 RK-18843PI	¥89,620	¥104,900
	600	671732 RK-18863P	671732 RK-18863PI	¥93,940	¥109,900
	750	671733 RK-18873P	671733 RK-18873PI	¥98,260	¥115,000

P-759 63 型軽量棚 A 型オープン棚

高さ1800mm




1800	メーカー希望小売価格
品番・価格(税別)	
170101 63X5A0-ZA75	¥ 64,080 ¥ 70,650
170102 63X5AP-ZA75	¥ 72,560 ¥ 79,020
170103 63X5A0-ZA75	¥ 81,550 ¥ 88,250
170104 63X6A0-ZA75	¥ 72,300 ¥ 79,640
170105 63X6AP-ZA75	¥ 81,720 ¥ 89,540
170106 63X6A0-ZA75	¥105,060 ¥116,460
170107 63X7A0-ZA75	¥ 81,730 ¥ 88,630
170108 63X7AP-ZA75	¥ 90,930 ¥100,060
170109 63X7A0-ZA75	¥102,660 ¥112,710

¥100,480

P-783 中軽量棚 NE 型・NEW 型

●マグネ見出し



追記

運賃別途

NM-301 価格(税別) ¥1,220★/袋

●1袋10枚入 ●寸法: W100×H30mm

P-831 中軽量キャスターラック (GSR 型)

●オプション 運賃別途

●棚板セット (棚受含む)

※奥行900mmは棚板D450mm+D450mmの2枚組み合わせとなります。

削除

P-882 中量スライドラック



均等耐荷重 奥行600mm: 1000kg
(棚1連当り) 奥行900mm: 1200kg

P-897 ステンレス CS パールワゴン

H637mm

均等耐荷重 100kg 棚板2段



均等耐荷重	材質	開口・奥行・寸法	品番	価格(税別)	価格(税込)
100kg	SUS430	600×400	CSP4-6062DSE	¥43,600	¥51,000
100kg	SUS304	606	CSP3-6062DSE	¥77,720	¥90,900

●重量: 9kg ●キャスター: 100φサイレントエラストマー車 (スチール金具)

P-897 ステンレス CS パールワゴン



均等耐荷重	材質	開口・奥行・寸法	品番	価格(税別)	価格(税込)
100kg	SUS430	750×500	CSP4-7562DSE	¥46,650	¥54,600
100kg	SUS304	606	CSP3-7562DSE	¥85,830	¥100,400

●重量: CSP4=12kg, CSP3=11kg ●キャスター: 100φサイレントエラストマー車 (スチール金具)

750×500×637

P-897 ステンレス CS パールワゴン



均等耐荷重	材質	開口・奥行・寸法	品番	価格(税別)	価格(税込)
100kg	SUS430	900×600	CSP4-9062DSE	¥70,900	¥83,000
100kg	SUS304	606	CSP3-9062DSE	¥101,710	¥119,000

●重量: 17kg ●キャスター: 100φサイレントエラストマー車 (スチール金具)

900×600×637

P-898 クリーンルーム用ステンレス CS パールワゴン




均等耐荷重	材質	開口・奥行・寸法	品番	価格(税別)	価格(税込)
100kg	SUS304	600×400	CSP3-6062HTSNUBP	¥86,790	¥103,900
100kg	SUS304	606	CSP3-6062HTDCBP	¥108,260	¥126,700
100kg	SUS304	750×500	CSP3-7562HTSNUBP	¥100,000	¥117,000
100kg	SUS304	750×500	CSP3-7562HTDCBP	¥125,790	¥147,200

●重量: 11kg ●キャスター: 100φサイレントエラストマー車 (スチール金具)

P-1085 自在移動回転台車

均等耐荷重 700kg 超重量型 標準タイプ

※ウレタンキャスター仕様も承ります (受注生産)




均等耐荷重	材質	開口・奥行・寸法	品番	価格(税別)	価格(税込)
700kg	SUS430	1000×1000mm	218723 RH-1G	34kg	¥91,260 ¥106,800
700kg	SUS430	1100×1100mm	218724 RH-2G	37kg	¥91,770 ¥107,400
700kg	SUS430	1200×1200mm	218725 RH-3G	37kg	¥91,800 ¥107,400

●キャスター: 150φゴム車 ●交換用キャスター: 自在車=SSKM-150VS (S-2) (P1175参照) 固定車=SSKM-150VS (P1175参照)

P-1086 自在移動回転台車

均等耐荷重 700kg 超重量型 取手付タイプ

※ウレタンキャスター仕様も承ります (受注生産)




均等耐荷重	材質	開口・奥行・寸法	品番	価格(税別)	価格(税込)
700kg	SUS430	1000×1000mm	218723 RH-1TG	37kg	¥108,760 ¥127,200
700kg	SUS430	1100×1100mm	218724 RH-2TG	40kg	¥109,270 ¥127,800
700kg	SUS430	1200×1200mm	218725 RH-3TG	40kg	¥109,300 ¥127,900

●キャスター: 150φゴム車 ●交換用キャスター: 自在車=SSKM-150VS (S-2) (P1175参照) 固定車=SSKM-150VS (P1175参照)

P-1090 自在移動回転台車

均等耐荷重 700kg 超重量型 センターベース付

※ウレタンキャスター仕様も承ります (受注生産)




均等耐荷重	材質	開口・奥行・寸法	品番	価格(税別)	価格(税込)
700kg	SUS430	1000×1000mm	218723 RH-1KG	38kg	¥134,180 オープン
700kg	SUS430	1100×1100mm	218724 RH-2KG	41kg	¥134,730 オープン
700kg	SUS430	1200×1200mm	218725 RH-3KG	41kg	¥134,800 オープン

●キャスター: 150φゴム車 ●交換用キャスター: 自在車=SSKM-150VS (S-2) (P1175参照) 固定車=SSKM-150VS (P1175参照)

2026年度総合カタログ修正リスト

P-1320 導電性パーツボックス・導電サンボックス

導電サンボックス

●表面抵抗値：1.0~10⁴Ω

品番	外形寸法	内径寸法	材質	重量(約)	価格(税別)	価格(税込)
56A-D	W558xD448xH258mm	W508xD398xH250mm	導電性PP	5個	¥11,800	¥12,860
56B-D	W558xD448xH258mm	W508xD398xH250mm	導電性PP	5個	¥12,150	¥13,210
56C-D	W558xD448xH167mm	W508xD398xH150mm	導電性PP	5個	¥9,200	¥9,790

品番	外形寸法	内径寸法	材質	重量(約)	価格(税別)	価格(税込)
56A-D	W558xD448xH258mm	W508xD398xH250mm	導電性PP	5個	¥12,160	¥13,210
56B-D	W558xD448xH258mm	W508xD398xH250mm	導電性PP	5個	¥12,550	¥13,610
56C-D	W558xD448xH167mm	W508xD398xH150mm	導電性PP	5個	¥9,200	¥9,790

P-1320 導電性パーツボックス・導電サンボックス

導電サンボックス



品番	外形寸法	内径寸法	材質	重量(約)	価格(税別)	価格(税込)
56D-F	W558xD448xH122mm	W508xD398xH115mm	導電性PP	5個	¥7,350	¥7,890
56D-G	W558xD448xH122mm	W508xD398xH115mm	導電性PP	5個	¥5,650	¥6,050
56D-H	W558xD448xH300mm	W508xD398xH280mm	導電性PP	5個	¥11,800	¥12,860

品番	外形寸法	内径寸法	材質	重量(約)	価格(税別)	価格(税込)
56D-F	W558xD448xH122mm	W508xD398xH115mm	導電性PP	5個	¥7,580	¥8,130
56D-G	W558xD448xH122mm	W508xD398xH115mm	導電性PP	5個	¥5,820	¥6,280
56D-H	W558xD448xH300mm	W508xD398xH280mm	導電性PP	5個	¥12,160	¥13,210


P-1371 掃除用品・ブラシ・チトリ・スクイザー

HGツメブラシ

●毛が抜けにくいツメブラシ。

●交差汚染の防止に効果的。

●高圧洗浄・薬品消毒対応。



サイズ	品番	規定出荷数	重量	価格(税別)	価格(税込)
50X135X35	CL677-000X-M-□	9個	95g	¥1,650	¥1,760

●材質：甲=PP、毛=PBT ●毛の長さ：約13mm

●カラー：青(BL)・黄(Y)・赤(R) ●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

CL677-000X-MB-□

P-1409 ミテマスpro・ダンボールカート・ダンディポーター

ダンボールカート ●NEW 河津 (株)

●完成品 ●運賃別途

●容量によりサイズバリエーションがあるカート。

●底板やオプションの棚板は傾斜がついている為、ダンボールがすべり落ちません。



外形寸法	品番	重量	価格(税別)	価格(税込)
W1180xD600xH1600	181855 AA972	30kg	¥96,140	¥102,149
W1050xD600xH1300	181856 LBA001	24kg	¥95,980	¥101,989
W 600xD600xH1300	181859 WAM569	19kg	¥82,840	¥87,849

●カラー：ライトグレー ●材質：スチール(塗装/ライトグレー)

¥82,800

P-1443 ステップ

●編板天板により防滑性が向上。

作業台 CSBC ●組立式

使用質量：150kg アルミ製 オーダーメイド可

●編板仕様によりスベリ効果向上。

●支柱はアルミ加工。

●オプション手すりも取付可能。

※ステンレス会員タイプもあります。

下記寸法以外での製作も可能です。

詳しくは弊社係員までお問い合わせ下さい。



P-1460 セーフティシューズ・安全靴

軽量3層底安全靴 ●JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格



サイズ	品番	価格(税別)	価格(税込)
22.0cm	223270 WS11黒-22.0	¥11,030	¥11,620
22.5cm	223271 WS11黒-22.5		
23.0cm	223272 WS11黒-23.0		
23.5cm	223273 WS11黒-23.5		
24.0cm	223274 WS11黒-24.0	¥15,330	オープン
24.5cm	223275 WS11黒-24.5		
25.0cm	223276 WS11黒-25.0		
25.5cm	223277 WS11黒-25.5		
26.0cm	223278 WS11黒-26.0	¥15,330	オープン
26.5cm	223279 WS11黒-26.5		
27.0cm	223280 WS11黒-27.0		
27.5cm	223281 WS11黒-27.5		
28.0cm	223282 WS11黒-28.0	¥15,330	オープン
28.5cm	223283 WS11黒-28.5		
29.0cm	223284 WS11黒-29.0		
30.0cm	223285 WS11黒-30.0		

●先芯：ワイドACM樹脂先芯 ●底芯：S3鋼板F2ラバー(S3鋼板樹脂+2層S3ラバー)

●アッパー：牛革(型押し) ●インソール：牛革(型押し) ●ソール：牛革(型押し)

●サイズ：EEE ●JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 ●耐油対応

●規定出荷数：22.0-28.0=6足、29.0-30.0=5足

P-1460 セーフティシューズ・安全靴

安全靴 短靴 ●JIS T 8101 CI/S/P1/F2合格



サイズ	品番	価格(税別)	価格(税込)
23.5cm	223270 7511黒-23.5	¥9,430	¥12,300
24.0cm	223271 7511黒-24.0		
24.5cm	223272 7511黒-24.5		
25.0cm	223273 7511黒-25.0		
25.5cm	223274 7511黒-25.5	¥13,220	オープン
26.0cm	223275 7511黒-26.0		
26.5cm	223276 7511黒-26.5		
27.0cm	223277 7511黒-27.0		
27.5cm	223278 7511黒-27.5	¥13,220	オープン
28.0cm	223279 7511黒-28.0		
28.5cm	223280 7511黒-28.5		
29.0cm	223281 7511黒-29.0		
30.0cm	223282 7511黒-30.0	¥13,220	オープン
30.5cm	223283 7511黒-30.5		
31.0cm	223284 7511黒-31.0		
31.5cm	223285 7511黒-31.5		

●先芯：ワイドACM樹脂先芯 ●底芯：発泡ポリウレタン樹脂 ●ソール：EEE

●重量：800g(26.0cm1足) ●アッパー：牛革(型押し)

●JIS T 8101 CI/S/P1/F2合格 ●規定出荷数：23.5-28.0=7足、29.0-30.0=5足

P-1480 熱中症対策製品

アイスベスト(アイスパック4個付) アイトス (株)

作業着の下に身に着けやすい。



003/シルバーグレー 010/ブラック

●アイスパック(別売)

品番	サイズ	フリー	XL	価格(税別)	価格(税込)
AZ-865993	30	33	36	¥500	¥530

AZ-865993

P-1484 クリーンルーム用マスク

クリーンルーム用マスク (株) クラレ



●試験粒子：石英粉(平均1μm) 試験条件：捕集効率>30% / 分、吸気抵抗<40% / 分

品番	入数	規定出荷数	価格(税別)	価格(税込)
247024 EFP-P	50枚	20包	¥1,250	¥1,320

●捕集効率：87% ●吸気抵抗：3.3Pa

※クラレラフレックス試験方法 ※上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

247024

P-1503 工場・倉庫用照明器具 iD シリーズ

●LEDライトバー 40形^{※1} (選べる明るさと機能)

仕様	明るさタイプ	品番	価格(税別)	価格(税込)
工場・倉庫用照明器具	H40形×10m 電圧切替機能付	050258 NEL4000ENLE9	¥25,600	¥26,900
	H40形×10m 電圧切替機能付	050259 NEL4000ENLE9	¥25,600	¥26,900
	H40形×10m 電圧切替機能付	050260 NEL4000ENLE9	¥25,600	¥26,900
	H40形×10m 電圧切替機能付	050261 NEL4000ENLE9	¥25,600	¥26,900
一般作業用照明器具	H40形×10m 電圧切替機能付	050262 NEL4000ENLE9	¥25,600	¥26,900
	H40形×10m 電圧切替機能付	050263 NEL4000ENLE9	¥25,600	¥26,900
	H40形×10m 電圧切替機能付	050264 NEL4000ENLE9	¥25,600	¥26,900
	H40形×10m 電圧切替機能付	050265 NEL4000ENLE9	¥25,600	¥26,900

※1：選べる明るさと機能

※2：選べる明るさと機能

※3：選べる明るさと機能

※4：選べる明るさと機能

※5：選べる明るさと機能

※6：選べる明るさと機能

※7：選べる明るさと機能

※8：選べる明るさと機能

※9：選べる明るさと機能

※10：選べる明るさと機能

※11：選べる明るさと機能

※12：選べる明るさと機能

※13：選べる明るさと機能

※14：選べる明るさと機能

2026年度総合カタログ修正リスト

P-1514 カートブロック

カートブロック

アラオ (株)

特長

- 使用状況に応じて形状の変更が可能です。
- 台車・カゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります！
- 消火器まわりの衝突対策、支柱や円柱の保護にもおススメ！
- 重量物を載せたカゴ台車もよく止まります。

用途

- 置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走をストップ！

●使用例



(単位：mm)

寸法	品番	規定出荷数	価格(税別)	価格(税込)
500×50×H20	211430 AR-1532	10セット	¥6,000	¥9,000

●材質：合成ゴム ●材質：2.1kg ●セット内容：本体3本、ジョイント金具9個

→ 質量

P-1520 スペーシア組立パイプシステム

作業台

オーダーメイド可

ページをご覧ください

特長


- シンプルな形の作業台でいろいろな用途でご利用される際の基本台となります。

用途

- セル生産環境での作業台として。

仕様

- 天板900×600mm
- 合板12t+グリーンマット+緑加工
- アジャスター：JB401 (ストローク20mm)



(単位：mm)

開口×奥行×高さ	品番	カラー	質量	価格(税別)	価格(税込)
900×600×755	182757 SPR-13	ホワイト	11kg	¥25,820	オープン

→ ¥29,590

P-1520 スペーシア組立パイプシステム

セル作業台

オーダーメイド可

特長


- H950mmのスタンダードタイプの作業台です。又作業環境のレイアウト変更もキャスター付の為、移動が容易。

用途

- セル生産環境での作業台として。

仕様

- 天板900×600mm
- 合板12t+グリーンマット
- キャスター：差込み式50φ 自在S付×4



(単位：mm)

開口×奥行×高さ	品番	カラー	質量	価格(税別)	価格(税込)
900×600×2000	182758 SPR-11	ホワイト	17kg	¥34,090	オープン

→ ¥37,500

P-1543 事務用デスク XEHHタイプ

脇デスク・ワゴン



XEHH047H-BH



XE046XC-B



XE046YC-W

(単位：mm)

開口(W)×奥行(D)×高さ(H)	品番	質量	価格(税別)	価格(税込)
400×700×720	XEHH047H-□	32kg	¥61,220	¥85,700
395×600×611	XE046XC-□	23kg	¥49,290	¥69,000
395×600×611	XE046YC-□	24kg	¥48,860	¥68,400

※XE046タイプのみ品番末尾の□に本体カラーをご指定下さい。(B:ブラック、W:ホワイト)

→ 追加

P-1557 3つ折り衝立

3つ折り衝立

ニシキ工業 (株)

特長

- どちらでも角度調整が可能です。
- 360度可能。
- ストッパー付キャスター付。

用途

- 学校・病院・企業等多目的に使用可。

- 共通仕様
・枠部＝アルミ押し出し成形品
・脚部＝スチール板成形品



折りたたみ時

カラー(布張り)	カラー(アクリル)
ブルー	アクリル(透明)

●カラー(アクリル)

アクリル(半透明)

P-1559 カウンター

Tタイプ (インフォメーションカウンター)

インフォメーションテーブル



単位 (mm)

開口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税別)	価格(税込)
1200×302×700	NST-12□□	14kg	¥43,700	¥57,800
1800×302×700	NST-18□□	18kg	¥49,200	¥65,100

●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

→ NST-12WW
NST-18WW

P-1567 会議用テーブル

フラップテーブル

●組立式

G

グリーン購入法
適合商品

ニシキ工業 (株)

- 天板色 ※品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

品番	カラー
RO ローズ	TK チーク
NG ニューグレー	IV アイボリー
WH ホワイト	



RW ローズウッド

P-1574 オフィスチェア

ニシキ工業 (株)

肘無し



CK04BK



カラー	品番	張地	質量	価格(税別)	価格(税込)
ブラック	241550 CK04BK	弾地	9.0kg	¥25,120	オープン
ブルー	241551 CK04BL	初イリス			
グレー	241552 CK04GR				

●カラー：BK ●規定出荷数：5脚


→ 削除

P-1577 オフィスチェア

NEW

(株) ノーリツ

肘無し



SLI-35ローズ

品番	張地	質量	価格(税別)	価格(税込)
SLI-35□	布	12.9kg	¥74,900	¥98,500

●カラー：ブルー・オフブラック・グリーン・ベージュ・ローズ

●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

価格(税別) → ¥67,790

¥81,000

P-1620 壁面収納庫

壁面収納庫 バリアス・シスト

パンフレットケース(3列深型12段)



V945-11PDB V945-11BPDB

●H1030下置専用 (単位：mm)

開口×奥行×高さ	カラー	品番	質量	価格(税別)	価格(税込)
900×450×1030	248993	V945-11PDB	48kg	¥137,860	¥153,500
900×400×1030	248996	V940-11PDB	45kg	¥134,480	¥149,700
900×450×1030	248998	V945-11BPDB	48kg	¥158,550	¥176,500

●引出し内寸法 (深型) W269×D365×H69mm

有効内寸法

P-1726 耐震対策商品のご案内

耐震対策商品のご案内



225